

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
INDOAMÉRICA**

**FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES APLICADAS
CARRERA DE ARQUITECTURA**

TEMA:

**ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA CASA DE
ACOGIDA PARA MUJERES MALTRATADAS EN LA
CIUDAD DE AMBATO**

Trabajo de Titulación previo la obtención del Título de
Arquitecta Urbanista

Autora:

Verónica Alexandra Castro Martin

Asesor:

Arq. MDA. Gastón Machuca Bravo

AMBATO – ECUADOR

2017

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Asesor del Trabajo de Titulación: “ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES MALTRATADAS EN LA CIUDAD DE AMBATO” presentado por la ciudadana Verónica Alexandra Castro Martin para optar por el título de Arquitecta Urbanista, CERTIFICO, que dicho Trabajo de titulación ha sido revisado en todas sus partes y considero que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.

Ambato, Noviembre de 2016

Arq. MDA. Gastón Machuca Bravo

ASESOR

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

La abajo firmante, declara que los contenidos y los resultados obtenidos en el presente Trabajo de Titulación, como requerimiento previo para la obtención del Título de Arquitecta Urbanista, son absolutamente originales, auténticos y personales y de exclusiva responsabilidad legal y académica del autor.

Ambato, Noviembre de 2016

Verónica Alexandra Castro Martin

180433870-3

**AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR PARA LA CONSULTA,
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL
TRABAJO DE TITULACIÓN**

Yo, Verónica Alexandra Castro Martin, declaro ser autor del Trabajo de Titulación con el nombre “Estudio Arquitectónico de una Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas en la Ciudad de Ambato”, como requisito para optar al grado de “Arquitecta Urbanista” y autorizo al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Tecnológica Indoamérica, para que con fines netamente académicos divulgue esta obra a través del Repositorio Digital Institucional (RDI-UTI).

Los usuarios del RDI-UTI podrán consultar el contenido de este trabajo en las redes de información del país y del exterior, con las cuales la Universidad tenga convenios. La Universidad Tecnológica Indoamérica no se hace responsable por el plagio o copia del contenido parcial o total de este trabajo.

Del mismo modo, acepto que los Derechos de Autor, Morales y Patrimoniales, sobre esta obra, serán compartidos entre mi persona y la Universidad Tecnológica Indoamérica, y que no tramitaré la publicación de esta obra en ningún otro medio, sin autorización expresa de la misma. En caso de que exista el potencial de generación de beneficios económicos o patentes, producto de este trabajo, acepto que se deberán firmar convenios específicos adicionales, donde se acuerden los términos de adjudicación de dichos beneficios.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Ambato, a los 20 días del mes de Enero de 2017, firmo conforme:

Autor: Verónica Alexandra Castro Martin

Firma

Número de Cédula: 1804338703

Dirección: Panamericana Norte km 7 ½

Correo Electrónico: vronik_35@yahoo.com

Teléfono: 032434351

EL TRIBUNAL DE GRADO CERTIFICA QUE:

Luego de analizar el Trabajo de Titulación “ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES MALTRATADAS EN LA CIUDAD DE AMBATO” de la estudiante VERÓNICA ALEXANDRA CASTRO MARTIN, egresada de la Carrera de Arquitectura, se ha determinado que el presente trabajo de investigación reúne todos los requisitos de fondo y de forma para que la señorita estudiante pueda presentarse a la defensa respectiva el momento que el consejo directivo lo disponga.

Ambato, Enero 2017

Arq. MPAA. Diego Huaraca

Lic. Mg. Freddy Castro

Arq. MSc. Javier Cardet

AGRADECIMIENTO

Mi especial agradecimiento primero a Dios por sus bendiciones y estar conmigo en todo momento, al Arquitecto Gastón Machuca por su guía, por sus conocimientos y consejos en la realización de este proyecto. A los docentes de la FAA por su apoyo y ayuda

Verónica Castro

DEDICATORIA

Este proyecto lo dedico a mis padres que siempre han confiado en mí, por su comprensión y apoyo incondicional, por guiarme en el camino de la vida; a mis hermanos por su cariño, ayuda y complicidad.

Verónica Castro

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS

CERTIFICACIÓN.....	ii
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD.....	iii
AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN.....	iv
EL TRIBUNAL DE GRADO CERTIFICA QUE:	v
AGRADECIMIENTO.....	vi
DEDICATORIA.....	vii
RESUMEN EJECUTIVO	xv
ABSTRACT	xvi
INTRODUCCIÓN.....	xvii
CAPITULO I.....	19
1.1 TEMA	19
1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	19
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	20
1.3.1 CONTEXTUALIZACIÓN	21
1.3.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS.....	24
1.3.3 ANÁLISIS CRÍTICO.....	24
1.3.4 PROGNOSIS.....	25
1.3.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	26
1.3.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.....	26
1.4 JUSTIFICACIÓN	27
1.5 OBJETIVOS	28
1.5.1 Objetivo General	28
1.5.2 Objetivos Específicos.....	28
CAPITULO II.....	30
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS	30
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	35
2.2.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA.....	35

2.2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL	35
2.3 VARIABLES	37
2.4 CATEGORIAS FUNDAMENTALES	38
2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE	39
2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE	67
2.5 HIPOTESIS	73
CAPITULO III	74
3.1 ENFOQUE.....	74
3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN	75
3.2.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL – BIBLIOGRÁFICA.....	75
3.2.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO	76
3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN	76
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA.....	76
3.5 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES.....	82
3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: CASA DE ACOGIDA	82
3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: ESTUDIO ARQUITECTÓNICO.....	84
3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	86
3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.....	87
3.8 PLAN DE ANÁLISIS	88
CAPITULO IV	89
4.1 ANÁLISIS DE ASPECTO CUANTITATIVO	89
4.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	89
4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS	108
CAPITULO V	113
5.1 CONCLUSIONES	113
5.2 RECOMENDACIONES.....	114
CAPITULO VI	116
6.1 TEMA	116
6.2 DATOS INFORMATIVOS.....	116
6.3 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA.....	117

6.4 JUSTIFICACIÓN	118
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL	119
6.5 OBJETIVOS	125
6.5.1 OBJETIVO GENERAL	125
6.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	125
6.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA.....	125
6.7 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	125
6.7.1 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL.....	126
6.7.2 ANÁLISIS SOCIAL Y ECONÓMICO	126
6.8 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	127
6.9 ASPECTOS URBANOS	127
6.9.1 UBICACIÓN.....	135
6.10 TERRENO	143
6.11 ASPECTOS FUNCIONALES.....	156
6.11.1 ZONIFICACIÓN	156
6.11.1 RELACIÓN FUNCIONAL	162
6.11.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL	163
6.12 PROGRAMACIÓN DE ÁREAS.....	164
6.13 ASPECTOS FORMALES	180
6.14 CONSOLIDACIÓN DE IDEAS.....	181
6.15 ASPECTOS ESTRUCTURALES	183
6.16 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.....	184
6.17 BENEFICIOS DE LA PROPUESTA	184
6.17 ANTEPROYECTO.....	185
CAPITULO VII.....	195
7.1 BIBLIOGRAFÍA	195
Bibliografía.....	195
7.2 ANEXOS	200

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Violencia A Las Mujeres En América Latina Y El Caribe	21
Gráfico 2 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA VIOLENCIA A LAS MUJERES ...	23
Gráfico 3 GRÁFICAS DE INCLUSIÓN	38
Gráfico 4 TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL POR SEXO.....	41
Gráfico 5 CAMPAÑA DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA A LA MUJER	46
Gráfico 6 TIPO DE VIOLENCIA EN ECUADOR	47
Gráfico 7 Ingreso, permanencia, egreso y seguimiento.....	56
Gráfico 8 Estructura del refugio	¡Error! Marcador no definido.
Gráfico 9 RESULTADOS ESPERADOS DE LA ATENCIÓN EN LOS CEM	59
Gráfico 10 RUTA DE ACOGIDA ALGORITMO DE ACOGIDA	61
Gráfico 11 OPERACIÓN DE LA CASA DE REFUGIO MATILDE	64
Gráfico 12 PROCESO DE INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LA CASA DE REFUGIO.....	65
Gráfico 13 VIOLENCIA DE GÉNERO POR PROVINCIAS EN ECUADOR	78
Gráfico 14 VIOLENCIA DE GÉNERO POR QUINTILES.....	79
Gráfico 15 ENCUESTA PREGUNTA 1.....	90
Gráfico 16 ENCUESTA PREGUNTA 2.....	91
Gráfico 17 ENCUESTA PREGUNTA 3.....	93
Gráfico 18 ENCUESTA PREGUNTA 4.....	94
Gráfico 19 ENCUESTA PREGUNTA 5.....	96
Gráfico 20 ENCUESTA PREGUNTA 6.....	97
Gráfico 21 ENCUESTA PREGUNTA 7.....	98
Gráfico 22 ENCUESTA PREGUNTA 8.....	99
Gráfico 23 ENCUESTA PREGUNTA 9.....	100
Gráfico 24 ENCUESTA PREGUNTA 10.....	101
Gráfico 25 UBICACIÓN ACTUAL CASA DE ACOGIDA JESÚS DE NAZARETH...	120
Gráfico 26 ORGANIGRAMA FUNCIONAL CASA DE ACOGIDA JESÚS DE NAZARETH.....	122

Gráfico 27 ESQUEMA ARQUITECTÓNICO ACTUAL CASA DE ACOGIDA.....	124
Gráfico 28 PLATAFORMA 3 AMBATO	130
Gráfico 29 UBICACIÓN DE LOTES EN ESTUDIO	131
Gráfico 30 UBICACIÓN DE TERRENO.....	136
Gráfico 31 UBICACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL	138
Gráfico 32 UBICACIÓN JARDÍN DE INFANTES LAS ROSAS	139
Gráfico 33 UBICACIÓN UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO FLOR.....	140
Gráfico 34 UBICACIÓN UNIDAD EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA	141
Gráfico 35 UBICACIÓN UNIDAD EDUCATIVA AGROPECUARIO LUIS A. MARTÍNEZ	142
Gráfico 36 ANÁLISIS TERRENO	144
Gráfico 37 PERFIL TOPOGRÁFICO DEL TERRENO	145
Gráfico 38 ASOLEAMIENTO EN TERRENO EN ESTUDIO	147
Gráfico 39 VIENTOS EN TERRENO EN ESTUDIO.....	148
Gráfico 40 TERRENO: EQUIPAMIENTO URBANO	150
Gráfico 41 TERRENO: TRANSPORTE PÚBLICO	152
Gráfico 42 TERRENO: SISTEMA VIAL.....	153
Gráfico 43 TERRENO: ALTURA DE EDIFICACIONES.....	154
Gráfico 44 TERRENO: TIPO DE CUBIERTA	154
Gráfico 45 TERRENO: TIPO DE CONSTRUCCIÓN	155
Gráfico 46 ZONIFICACIÓN	160
Gráfico 47 ORGANIGRAMA FUNCIONAL Planta subsuelo	163
Gráfico 48 ORGANIGRAMA FUNCIONAL Planta Baja	163
Gráfico 49 ORGANIGRAMA FUNCIONAL Planta Alta	164
Gráfico 50 CONSOLIDACIÓN DE IDEAS.....	182
Gráfico 51 RENDERS EXTERIORES DEL PROYECTO	189
Gráfico 52 RENDERS INTERIORES DEL PROYECTO	191
Gráfico 53 RENDERS VISTA AÉREA DEL PROYECTO.....	192

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 HECHOS Y CIFRAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO ONU	40
Tabla 2 PROCESO DE INTERVENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE OTORGAN LAS CASAS SERMAN.....	54
Tabla 3 RUTA DE ATENCIÓN PARA EL ACOGIMIENTO.....	63
Tabla 4 POBLACIÓN TUNGURAHUA	77
Tabla 5 POBLACIÓN FEMENINA EN TUNGURAHUA	77
Tabla 6 MUJERES QUE HAN SUFRIDO MALTRATO EN TUNGURAHUA	79
Tabla 7 DENUNCIAS RECEPTADAS EN DEVIF	80
Tabla 8 OPERALIZACIÓN VARIABLE INDEPENDIENTE	83
Tabla 9 OPERALIZACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE	85
Tabla 10 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.....	86
Tabla 11 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	87
Tabla 12 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 1	90
Tabla 13 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 2.....	91
Tabla 14 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 3.....	92
Tabla 15 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 4.....	94
Tabla 16 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 5.....	95
Tabla 17 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 6.....	97
Tabla 18 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 7.....	98
Tabla 19 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 8.....	99
Tabla 20 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 9.....	100
Tabla 21 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 10.....	101
Tabla 22 CASAS DE ACOGIDA EN ECUADOR.....	118
Tabla 23 PERSONAL CASA DE ACOGIDA JESÚS DE NAZARETH.....	121
Tabla 24 CARACTERÍSTICAS DE LOTE 1	132
Tabla 25 CARACTERÍSTICAS LOTE 2	133
Tabla 26 CARACTERÍSTICAS LOTE 3	134
Tabla 27 EVOLUCIÓN DE LOTES.....	135
Tabla 28 CUADRO DE USUARIOS POR ZONA.....	166

Tabla 29 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA	176
Tabla 30 RESUMEN DE ÁREAS	179

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1 FOTOGRAFÍAS DEL TERRENO DEL PROYECTO	200
ANEXO 2 FOTOGRAFÍAS CALLES ALEDAÑAS AL TERRENO	202
ANEXO 3 ENCUESTA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN	204
ANEXO 4 ARTÍCULO CASA DE ACOGIDA ABRIL 2014	206
ANEXO 5 PUBLICACIÓN EN TWITTER	206
ANEXO 6 ARTICULO LA CASA DE ACOGIDA JESÚS DE NAZARETH NOV 2015	207
ANEXO 7 ARTICULO WEB CASA DE ACOGIDA JESÚS DE NAZARETH	208
ANEXO 8 NOTICIA WEB AMBATO REPORTA INDICES ALTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.....	209
ANEXO 9 OFICIO NÚMERO DE DENUNCIAS DEPARTAMENTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE TUNGURAHUA	210
ANEXO 10 OFICIO GAD MUNICIPAL AMBATO.....	211
ANEXO 11 FOTOGRAFÍAS MAQUETA.....	212

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES APLICADAS
CARRERA DE ARQUITECTURA

**ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES
MALTRATADAS EN LA CIUDAD DE AMBATO**

Autor: Verónica Alexandra Castro Martin

Director: Arq. MDA. Gastón Valerio Machuca Bravo

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de fin de carrera tiene como finalidad plantear el proyecto arquitectónico de la Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas en la ciudad de Ambato, que consiste en dar resguardo a este grupo vulnerable de la sociedad y a sus hijos; con el fin de prevenir y garantizar el bienestar de la salud mental en la comunidad ambateña y que cuenta con el respaldo del GAD Municipal de la ciudad. La línea de investigación en el que está inmerso el proyecto es la de bienestar humano. Tomando en cuenta el contexto social, las estadísticas nacionales y locales de discriminación de género así como las de maltrato intrafamiliar, adicionalmente se consideran las experiencias de los funcionarios de la actual casa de acogida que se encuentra en un espacio provisional que se refleja en el desarrollo de la investigación. Para determinar los aspectos esenciales del diseño se contempla analizar los modelos de atención en centros de acogida y albergue de esta misma tipología y tomarlos como referencia en el proceso de diseño arquitectónico.

DESCRIPTORES: diseño arquitectónico, casa de acogida, maltrato intrafamiliar, discriminación de género, mujer maltratada.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES APLICADAS
CARRERA DE ARQUITECTURA**

**ARCHITECTURAL STUDY OF DOMESTIC VIOLENCE SHELTERS FOR WOMEN
IN AMBATO CITY**

Author: Verónica Alexandra Castro Martin

Directed by: Arq. MDA. Gastón Valerio Machuca Bravo

ABSTRACT

The purpose of this work is to propose the architectural project of the House of Reception for Abused Women in the city of Ambato, which consists of providing shelter to this vulnerable group of society and their children; with the purpose of preventing and guaranteeing the well-being of mental health in the community of Ambato and with the support of the Municipal Government of the city. The research line in which the project is immersed is that of human welfare. Taking into account the social context, the national and local statistics of gender discrimination as well as those of domestic mistreatment, in addition the experiences of the officials of the present host house are considered in a temporary space that is reflected in the development Of research. In order to determine the essential aspects of the design, it is contemplated to analyze the models of care in shelters and shelters of the same typology and take them as a reference in the process of architectural design.

KEYWORDS: Architectural design, Domestic violence shelters, intrafamily abuse, gender discrimination.

INTRODUCCIÓN

La familia es el eje principal que sostiene a la sociedad, de esto podemos decir que; si la familia se ve afectada por prejuicios como: la discriminación, el machismo, feminismo que tiene por consecuencia violencia intrafamiliar causando una inestabilidad en la organización de la sociedad. El estado ecuatoriano se encuentra posicionado en un quinto lugar en presentar mayores índices de violencia de género de Latinoamérica. En la constitución el país se compromete a tomar medidas para resguardar la seguridad de los grupos vulnerables, además de suscribirse a convenios nacionales e internacionales en los que se compromete a tomar acción con respecto a este problema de salud pública.

En el Ecuador, según la INEC, 6 de cada 10 mujeres ha sufrido de cualquier tipo de violencia intrafamiliar, y en la provincia de Tungurahua esto se incrementa a 7 de cada 10. Es por que la investigación fortalece la iniciativa del GAD municipal de Ambato de implementa una Casa de Acogida para mujeres maltratadas y que por la urgencia de impulsar el programa la casa funciona en un lugar provisional.

El diseño arquitectónico del presente trabajo de fin de carrera busca implementar estrategias arquitectónicas, que potencien la relación social mediante lugares amplios, iluminados, coherentemente relacionados y con ello establecer una interacción; que ha sido desvirtuada en los lugares de procedencia de las mujeres y niños que asisten al centro, impartiendo terapias familiares y talleres de capacitación para reintegrar a este grupo vulnerable a la sociedad.

El documento se divide en seis capítulos:

CAPÍTULO 1.- EL PROBLEMA, contiene el Tema Propuesto, Línea de Investigación, Planteamiento del Problema, Contextualización, Árbol de Problemas, Análisis Crítico, Formulación del Problema, Delimitación del Contenido, Justificación Y Objetivos.

CAPÍTULO 2.- MARCO TEÓRICO, contiene Antecedentes Investigativos del Proyecto, Fundamentación teórica, Categorías Fundamentales, Fundamentación Legal, Gráficas de Inclusión.

CAPÍTULO 3.- METODOLOGÍA contiene Enfoque de la Investigación, Modalidad de la Investigación, Nivel de la Investigación, Población y Muestra, Operalización de Variables, Plan de Recolección de Información, Plan del Procesamiento de Información y Plan de Análisis.

CAPÍTULO 4.- EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS contiene los resultados de los datos investigados, Análisis Cuantitativo y la Interpretación de los resultados.

CAPÍTULO 5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES contiene el cumplimiento de los objetivos.

CAPÍTULO 6.- PROPUESTA contiene el Proyecto Arquitectónico de la Casa de Acogida que contempla: Tema, Datos Informativos, Antecedentes de la Propuesta, Objetivos, Justificación de la propuesta, Desarrollo del Diseño, Aspectos Funcionales, Formales, Estructurales, Beneficios de la propuesta, Anteproyecto.

CAPÍTULO 7.- BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS

CAPÍTULO I

1.1 TEMA

Estudio arquitectónico de una casa de acogida para mujeres maltratadas en la ciudad de Ambato

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

El proyecto de la casa de Acogida para mujeres maltratadas en la ciudad de Ambato se encuentra dentro del área de investigación de Bienestar Humano.

Bienestar Humano.- El bienestar humano promueve el acceso a la vivienda, a la justicia, a la salud, y a la educación. El acceso a la vivienda se entiende como el estudio de los asentamientos humanos, urbanos y rurales al estructurarse según sus múltiples necesidades espaciales quienes demandan la aplicación de respuestas basadas en normas y reglas propias, la arquitectura y el urbanismo son evidencias de aquellas respuestas. El acceso a la educación se entiende como el motor de la sociedad ecuatoriana, que busca el desarrollo de las capacidades intelectuales que posibiliten la adquisición de saberes para mejorar progresivamente la calidad de vida, con un enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, fundamentada

en el conocimiento científico y la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, para resolver los problemas de la sociedad considerando al currículo, los actores sociales, los avances científicos y tecnológicos. El acceso a la justicia se orienta al estudio de las relaciones sociales, públicas y privadas, nacionales e internacionales, en busca de precautelar y defender los derechos y garantías individuales y colectivas, enmarcados en la Constitución, y la legislación vigente en el Estado Ecuatoriano. Por otro lado la salud pública, su accionar se orienta a la búsqueda de estrategias que faciliten la prevención primaria de la salud mental dirigida al beneficio de la comunidad con la que la universidad se vincula, así como también contribuir con el desarrollo de estrategias de evaluación e intervención de dificultades psicológicas, la prevención terciaria se orienta a contribuir con estrategias que faciliten el seguimiento de las intervenciones en el área de la salud mental. (Indoamérica, 2011)

(Políticas y Líneas de Investigación de la Universidad Tecnológica Indoamérica, 2011)

Se encuentra enfocado a dentro de esta línea de investigación, pues este proyecto es la respuesta arquitectónica y urbanística a una necesidad social. El anteproyecto de la casa de acogida está dirigido a un sector vulnerable de la sociedad, donde lo más importante es proporcionar un resguardo físico y psicológico para las víctimas directas e indirectas, dando atención al bienestar físico y la salud mental de las mujeres y sus hijos e hijas que sufren cualquier clase de violencia familiar.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La inexistencia de espacios arquitectónicos apropiados para albergar a mujeres maltratadas en la ciudad de Ambato.

1.3.1 CONTEXTUALIZACIÓN

El maltrato y violencia a la mujer se dan como consecuencia de la discriminación de género, un mal social que afecta a todas las naciones del mundo. En el informe de la ONU Mujeres del año 2013 revela que en América latina los países con los índices más altos de maltrato hacia la mujer son en primer lugar Bolivia con 25.5% de las mujeres sufren de maltrato, seguido en segundo lugar Colombia con el 22.1%, en tercer lugar Perú 14.9%, en cuarto lugar se encuentra el Ecuador con el 11.1% de maltrato a las mujeres. Estas estadísticas son muy preocupantes ya que revelan la realidad de la mujer latinoamericana frente a la discriminación y la violencia, que en muchos casos sus denuncias no son atendidas. (ONU, Violence Against Women In Latin America and the Caribbean, 2013)

Violencia física por parte de un esposo/compañero, alguna vez y en los últimos 12 meses:

Figura 3.1 Porcentaje de mujeres que informaron violencia física por parte de un esposo/compañero, alguna vez y en los últimos 12 meses, entre las mujeres de 15 a 49 años alguna vez casadas o unidas [1-6]




Gráfico 1 Violencia A Las Mujeres En América Latina Y El Caribe

FUENTE: (ONU, Violence Against Women In Latin America and the Caribbean, 2013)

En el Ecuador existen 14,74 millones de personas, 7.305.816 son mujeres. El 60.6% de las mujeres asegura alguna vez haber sufrido cualquier clase de violencia, esto es 6 de cada 10 mujeres. La violencia de género es un importante problema social para el Ecuador, que afecta a los grupos vulnerables, a las mujeres, niños y adolescentes. Dentro del Ecuador las provincias con mayor índice de violencia a la mujer son, en primer lugar la provincia de Morona Santiago con el 72,6%, en segundo lugar Tungurahua con el 70,9% y en tercer lugar Pichincha. (INEC, 2012)

El estado Ecuatoriano desde el año 2007 tiene como prioridad el erradicar la violencia de género, a través del “Plan nacional de erradicación de la violencia de género hacia Niñez, Adolescencia Y Mujeres” (Ecuador, 2007). Donde se manifiesta la importancia de tomar medidas que respalden la generación de políticas y programas para la prevención, protección, sanción y restitución de los derechos de las víctimas de cualquier tipo de violencia.

La provincia de Tungurahua es la segunda del país en registrar el mayor número de denuncias de violencia hacia la mujer, con un porcentaje del 70,9. Estadísticas que preocupan y alertan a instituciones, el tipo de violencia a la se ven expuestas las mujeres son la violencia psicológica, física, sexual, patrimonial.

La casa de acogida es un servicio de estancia temporal que tiene como función principal de dar albergue y proporcionar atención integral a las mujeres y a sus hijos que se encuentran en riesgo; que en su familia o amistades no encuentren un refugio adecuado. Una casa de acogida cuenta con espacios donde las mujeres y sus hijos se recuperen de lesiones físicas y emocionales, donde cuenten con asesoría y representación legal, atención médica y psicológica, seguridad, educación, talleres donde puedan desarrollar sus habilidades.

En la ciudad de Ambato en agosto del 2015 se inaugura la primera casa de acogida para la mujer maltratada “Jesús de Nazareth”, gracias a las gestiones del consejo

municipal y el departamento de Desarrollo Social del Municipio de Ambato. Esta casa de acogida se encuentra ubicada en el centro de la ciudad y tiene una capacidad de 15 a 20 personas, cuenta con diferentes departamentos para atender la salud física y mental, además de contar con asesorías legales y talleres ocupacionales. Esta casa existente se ha visto limitada por su capacidad física, dado que Tungurahua registra un alto porcentaje de mujeres afectadas por la violencia, no está en capacidad de atender todas las necesidades de las personas que recurren hasta la casa. Es por esto la importancia de proporcionar un lugar planificado para este propósito que cuente con los espacios necesarios y con capacidad para albergar a este grupo vulnerable.

Mujeres que han sufrido violencia de género (física, psicológica, sexual, patrimonial) de su pareja





Gráfico 2 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA VIOLENCIA A LAS MUJERES

FUENTE: (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, INEC, AECID, 2014)

1.3.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS



1.3.3 ANÁLISIS CRÍTICO

En Ambato existe una casa de acogida para mujeres maltratadas, esta se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, con la administración del municipio de Ambato. El 5 de agosto de 2015 esta fue inaugurada por el alcalde de la ciudad. (Ambato, 2015)

Como primera instancia la casa de acogida fue adaptada en una vivienda del centro de la ciudad que fue improvisada para el funcionamiento de este albergue. El lugar no cuenta con un proyecto arquitectónico para este objetivo: el acoger a mujeres maltratadas y sus hijos. Este espacio fue concebido con una función muy distinta, que

al momento del cambio de ocupación no cumple las normas arquitectónicas ideales para el desarrollo de las acciones. La implementación de la casa en esta edificación es provisional, hasta contar con los recursos para construir instalaciones nuevas que cuenten con los espacios y áreas requeridos.

La casa no cuenta con espacios especializados para realizar actividades de capacitación y charlas; esto limita su capacidad de servicio, restringiéndose a un número de personas a las que puede atender. Los talleres ocupacionales no se desarrollan adecuadamente debido al límite de espacio. Lo mismo sucede con la realización de actividades que impulsan el desarrollo social y de reintegración a la sociedad de las mujeres que se encuentran en la casa de acogida. Para la rehabilitación de las mujeres es necesario contar con ambientes y espacios que motiven a la mujer al cambio; al momento cuenta con espacios poco funcionales e improvisados y no se logra cumplir con esto.

Los espacios carecen de las características adecuadas para el funcionamiento de los ambientes, y de las soluciones arquitectónicas de diseño apropiadas en cuanto a funcionalidad, hábitat, ergonomía, iluminación y ventilación. Esto limita el desenvolvimiento de los usuarios, ya que el área para desarrollarse no permite que un rendimiento óptimo tanto para las mujeres albergadas como para las personas que se ocupan de atender la casa: personal médico, legal, administrativo y servicio.

1.3.4 PROGNOSIS

Si el estudio arquitectónico de la casa de acogida no se lleva a cabo, las mujeres no tendrían un lugar apropiado que cuente con todas las condiciones espaciales y físicas para recurrir por ayuda. Las mujeres de la ciudad de Ambato y la provincia estarían desprotegidas sin refugio que las acoja, donde a su vez no tendrán acceso a

asesorías y apoyo para recuperarse de la violencia. No se sentirían seguras al momento de buscar asesorías legales ya que no contarán con un equipo especializado ni con un grupo de apoyo para incentivarlas a romper con el círculo de la violencia a la que se ven intimidadas. Las mujeres y sus hijos seguirán estando expuestas al maltrato que podría ser reproducido por sus hijos al ver que no existe un lugar especializado para acudir por ayuda y apoyo.

1.3.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Será importante crear un proyecto arquitectónico de una casa de acogida para mujeres maltratadas en la ciudad de Ambato?

1.3.5.1 INTERROGANTES

- ¿Qué información recopilar para realizar un análisis de los espacios inexistentes en la actual casa de acogida?
- ¿Cómo analizar las casas de acogidas que existen en el país?
- ¿Cómo determinar los espacios necesarios para el funcionamiento de la casa de acogida?

1.3.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

Delimitación del Contenido

Campo: Arquitectura

Área: Arquitectura

Aspecto: Diseño Arquitectónico

Espacio: en las calles Río Pachanlica y Río Alajua, Parroquia Celiano Monge, Cantón Ambato, Provincia Tungurahua

Tiempo: Este proyecto se desarrolló en el período comprendido entre Enero 2016 – Diciembre 2016

1.4 JUSTIFICACIÓN

Esta investigación es de *interés* común, dado que la familia es el eje de sociedad, y esta se ve perjudicada por la discriminación y el maltrato a la mujer. Pudiendo este ser el desencadenante de problemas aún más graves a consecuencia del maltrato en el núcleo familiar y sobre todo a la mujer. El maltrato a la mujer debe ser una prioridad su erradicación por parte del gobierno y de la misma sociedad.

El tema de planteado es *importante* ya que la ciudad de Ambato, al ser la segunda provincia en registrar mayor índice de maltrato hacia la mujer, es inminente la creación de un lugar especializado a través de un proyecto arquitectónico para poder cuidar y brindar apoyo a las mujeres y sus hijos que están expuestas a la violencia en el hogar, el municipio a través del departamento social con la creación de la casa de acogida Jesús de Nazareth ha aplicado un plan de protección a la mujer vulnerada.

Un estudio arquitectónico para la creación de una casa de acogida para mujeres es un tema *novedoso*, debido a que en el país existen centros similares que no han tenido un estudio espacial adecuado a las necesidades de las mujeres ecuatorianas.

El maltrato a la mujer es un problema alarmante para la sociedad tanto como para el resto del mundo. La investigación es de *utilidad* ya que contribuye a la postura del estado ecuatoriano ante la problemática de la violencia intrafamiliar, que es de compromiso para ayudar a las personas que sufren de maltrato y tomar medidas oportunas para erradicarla.

El estado lo ha venido haciendo a través de la firma de convenios y compromisos internacionales.

En 1979 el Ecuador se suscribe al Convenio para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), las Naciones Unidas a través de este documento promueve el compromiso del estado en la protección de los derechos de las mujeres. Este convenio manifiesta que la mujer, independientemente de su estado civil, etnia, posición social, cultural o económica; sus derechos deben ser respetados y obliga a los gobierno de proteger y velar por que estos se cumplan.

De igual manera se suscribió a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en 1994. Este convenio manifiesta que el estado deberá adoptar medidas e implementar programas especializados; para que las mujeres que sufren de cualquier tipo de violencia acudan en busca de refugio, asesorías y cuidados, esto a través de las entidades del sector público o privado.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo General

- Realizar el estudio arquitectónico de la Casa de Acogida para mujeres maltratadas en la ciudad de Ambato

1.5.2 Objetivos Específicos

- Investigar la importancia del Proyecto Arquitectónico para una Casa de Acogida para mujeres maltratadas.
- Analizar las características de funcionamiento de las casa de acogida para mujeres maltratadas existentes en el país.

- Establecer el programa funcional para la casa de acogida para mujeres maltratadas.
- Elaborar el proyecto arquitectónico de las casa de acogida para mujeres maltratadas.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Realizada la investigación se encontraron estudios relacionados al tema propuesto:

Universidad: UNIVERSIDAD DE CUENCA

Tema: CASA DE ACOGIDA “MARÍA AMOR”: MODELO DE ATENCIÓN PARA MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA

Autor: PATRICIA DEL CARMEN UGUÑA ASTUDILLO

Director: LCDA. LORENA RAQUEL ESCOBAR PÉREZ

Año: 2013

Conclusiones:

La violencia intrafamiliar afecta a todas las mujeres que la han vivido, esta realidad sobrepasa factores de edad, estado civil, raza, religión, clase. Es un obstáculo y amenaza donde se niega la posibilidad de construir capacidades para el pleno disfrute de la vida con dignidad.

De los casos atendidos en la Casa “María Amor” se puede ver que el perfil de mujeres de entre 18 y 31 años de edad, la mayoría de estado civil casadas, residentes en la ciudad de Cuenca y la principal ocupación quehaceres domésticos, la mayoría tiene un promedio de 2 a 3 hijos. En cuanto al nivel más frecuente de instrucción en caso de las víctimas predomina la instrucción primaria comparando con los datos del CSC, observamos que las características son las mismas.

Las denuncias de agresiones y el apoyo a las mujeres que reciben por parte de la Casa no pretenden separar a las mujeres y sus hijos o hijas de sus hogares, sino busca fortalecerlas para que vivan en hogares libre de violencia.

La metodología que utiliza la Casa de Acogida “María Amor” es un trabajo de coordinación que involucra a todo el equipo técnico que labora en la Casa, donde se comparte con las personas en condiciones de igualdad, con respeto y solidaridad, lo cual ha permitido que las mujeres se sientan en total confianza con el equipo y compañeras y se sienten seguras y saben que no están solas. (Astudillo P. d., 2013)

Recomendaciones:

Es importante por parte del gobierno fortalecer los programas que buscan concienciar a la población sobre la problemática de la violencia intrafamiliar, ésta todavía continua limitada a la intimidación del hogar por diferentes factores como los temores, mitos, diferencias culturales, etc.

Sería muy importante incorporar la temática de la violencia intrafamiliar, en el pensum de estudios en la formación para profesionales de la salud especialmente en el área de Psicología y Trabajo Social, de tal manera que les permita mejorar la atención ya en la práctica profesional y serán profesionales aliados y aliadas de la causa de la no-violencia. (Astudillo P. D., 2013)

Universidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

Tema: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA CASA DE PRIMERA ACOGIDA PARA MUJERES MALTRATADAS, ABUSADAS SEXUALMENTE Y MADRES SOLTERAS EN LA CIUDAD DE IBARRA

Autor: LORENA POLO

Director: DRA. MARÍA ELENA CARRILLO

Año: 2010

Conclusiones:

El maltrato y abuso sexual contra la mujer es uno de los problemas más críticos que debe afrontar nuestra sociedad, puesto que afecta enormemente a la salud no solo de ella sino de sus hijos y personas de su entorno y lamentablemente no existen centros de acogida, donde las víctimas se sientan protegidas y puedan superar sus traumas, por lo tanto, nace la necesidad de crear una casa de primera acogida para mujeres maltratadas, abusadas sexualmente y madres solteras en la ciudad de Ibarra. (Polo, 2010)

La casa de primera acogida para mujeres maltratadas, abusadas sexualmente y madres solteras ofrece un servicio de estancia temporal, cuya función esencial es suplir el hogar familiar y proporcionar una atención integral a las mujeres, y a sus hijos menores de edad, dentro de la cual se promoverá la autonomía personal y se proporcionará a las mujeres acogidas alojamiento, alimentación, apoyo jurídico, atención médica, servicios psicológicos, apoyo a la inserción laboral, actividades productivas y servicio de guardería para los hijos menores de edad de las víctimas. (Polo, 2010)

En el diseño del centro se realizó en función a datos proporcionados por la Comisaría de la Mujer, dentro del cual cada tres meses se registran 198 denuncias, se estimó una capacidad máxima de 30 mujeres atendidas cada tres meses, en total 120 mujeres al año, es decir el 15% de la demanda, debido a la gran inversión inicial que implica. (Polo, 2010)

Recomendaciones:

Considerando que todos somos entes de acción para contribuir a solucionar el problema de maltrato y abuso sexual es importante que tomemos conciencia sobre la gravedad del problema y tratemos de ayudar a quienes sufren de violencia intrafamiliar, denunciando abusos en los organismos encargados de salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Es importante dar a conocer a la ciudadanía sobre el nuevo servicio con el que se contará, puesto que muchas veces por la falta de conocimiento sobre centros de apoyo muchas de las mujeres callan y se convierten en cómplices del maltrato.

Es recomendable que el Municipio de la ciudad realice planes de mejora a la problemática, ayudando a las víctimas de maltrato y abuso a convertirse en entes activos y productivos y redinsertándoles a la sociedad, a fin de evitar que este problema se siga agudizando. (Polo, 2010)

Universidad: UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

País: NICARAGUA

Tema: PROPUESTA DE DISEÑO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO BIOCLIMÁTICO DE CASA DE REFUGIO TEMPORAL Y SUS HIJAS E HIJOS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN EL MUNICIPIO DE MASAYA, ELABORADO EN EL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2011

Autor: OSMAN ERNESTO GONZÁLEZ SOLÓRZANO

Director: ARQ. ALBERTO JAVIER SOLÓRZANO SARAVIA

Año: 2011

Objetivos:

General:

Diseñar un anteproyecto de Casa de Refugio para Mujeres Maltratadas y Violencia intrafamiliar aplicando criterios de arquitectura bioclimática y de auto sostenibilidad.

Específicos:

- 1. Proponer soluciones arquitectónicas o tecnológica que reduzca las emisiones de carbono, ayuden al ahorro energético y favorezcan el ahorro de agua, tomando como referencia el análisis de potencialidades y limitantes del sitio y la aplicación de criterios bioclimáticos.*
- 2. Diseñar espacios aptos para la habitabilidad para madres y sus hijas e hijos, a partir del análisis de normativas y de modelos análogos.*
- 3. Incorporar en el diseño la proyección de talleres de manufactura que colaboren en el auto sostenibilidad económica del proyecto. (González, 2011)*

Conclusiones:

El desarrollo de la propuesta desde el principio se basó en criterios de auto sostenibilidad ambiental, económica y seguridad. Los objetivos del proyecto se desarrollaron con éxito.

Se constituye una propuesta arquitectónica formada por dos construcciones: el primero Edificio de Vivienda para la Mujer constituido por dos plantas arquitectónicas, acceso controlado, incorporación de tecnologías verde.

El segundo emplazamiento Administrativo y Atención a la Mujer es constituido por una planta arquitectónica, uso de techos verdes, paneles fotovoltaicos en los techos, inodoros secos, lucernarios vestíbulos con doble altura y filtros de seguridad. (González, 2011)

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Para la ejecución del presente proyecto se utiliza el paradigma crítico propositivo, que permite analizar, criticar e interpretar la realidad en la que se plantea el problema y se proponen soluciones como contribución a la transformación.

La casa de acogida es un lugar donde las mujeres pueden acudir cuando se sientan vulneradas y necesiten asesoría legal y/o psicológica. Es por esto que un proyecto arquitectónico ejecutado con estos aspectos fundamentales para la creación de espacios confortables para la rehabilitación y reintegración de las mujeres a la sociedad.

2.2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL

El maltrato y la discriminación a la mujer tiene repercusiones no solamente en la mujer sino que involucra a la sociedad entera. Es por esto que el gobierno se ha comprometido a tomar acciones en favor de cauterizar este problema.

En la constitución del Ecuador de 2008, en el artículo 23 menciona que el estado adoptará medidas para prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres. En el capítulo tercero, artículo 35 establece:

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. (ASAMBLEA NACIONAL, 2008)

El país ha puesto énfasis en el tratamiento de este grave problema social: La Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia, fue publicada en diciembre de 1995 y su última modificación en marzo del 2009. Esta ley determina las sanciones que se tomarán, en medidas de amparo, el juzgamiento correspondiente e infracciones que conlleven estas acciones. En el artículo 24, manifiesta la necesidad de establecer albergues temporales para la rehabilitación de las mujeres vulneradas.

Art. 24.- La Dirección Nacional de la Mujer.- Le corresponde al Ministerio de Bienestar Social por intermedio de la Dirección Nacional de la Mujer:

1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia;

2. Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de reeducación o rehabilitación del agresor y de los miembros de familia afectados. Tales establecimientos podrán crearse como parte integrante de la Dirección o mediante convenios, contrato o financiamiento de organismos internacionales, del Estado, seccionales, organizaciones religiosas, educativas, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra clase de personas naturales o jurídicas debidamente calificadas.

Estos establecimientos contarán con profesionales y técnicas/os especializadas/os en la materia;

3. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y hogares, con la finalidad de erradicar la violencia;

4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de género para el personal involucrado de la Función Judicial y Ministerio de Gobierno;

5. Llevar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la mujer y la familia y mantener información cualitativa sobre la problemática; y,

*6. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el financiamiento específico ya sea del Presupuesto del Gobierno Central o de cualquier otra fuente.
(Ley N. 103 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA)*

De igual manera, en la Constitución de la República en el Art. 66, en el que expresa sobre los Derechos de Libertad, se establece el derecho a la integridad personal una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, y la obligación de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia. Y todo esto en colaboración de gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.

Con este proyecto arquitectónico se busca contribuir a la erradicación de este problema social que afecta al país. Con la infraestructura adecuada para albergar a las mujeres en situación de violencia, se favorece a que al correcto tratamiento de este problema social con una atención integral dentro de los espacios óptimos para el trato e interrelación con los involucrados.

2.3 VARIABLES

Variable Independiente: Casa de Acogida para mujeres maltratadas

Variable Dependiente: Estudio Arquitectónico

2.4 CATEGORIAS FUNDAMENTALES




Gráfico 3 GRÁFICAS DE INCLUSIÓN

ELABORADO POR: Verónica Castro

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

a) *Discriminación de género o sexismo*

La violencia de género es estructural puesto que se origina en los roles de género, esto es, en el proceso de construcción social y cultural de lo que es “lo masculino” y “lo femenino”, construcción que cruza otras construcciones sociales como “el deber ser de adulto/a” y “ el deber ser de niño/a”, lo que ha producido y reproducido relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que se reflejan en la vida pública y privada, y durante todo su ciclo de vida. (Ecuador, 2007)

La violencia de género es cualquier tipo de violencia que se lleva a cabo a una persona sin tomar en cuenta su género, las causas pueden ser múltiples sin justificación alguna. La violencia de género es mayormente ejercido sobre las mujeres, a través del tiempo las mujeres han sido discriminadas por ser consideradas menores en fuerza e intelecto que los hombres, y la violencia ejercida hacia ellas es de tipo psicológico, físico en su mayoría.

La violencia es cualquier tipo de acto que cause daño a otra persona. La violencia de género empieza con la discriminación, al menospreciar las capacidades físicas, intelectuales, psicológicas o de desenvolvimiento de una persona, siendo hombre o mujer, para ejercer ciertos trabajos que por tradición han sido relegados para un solo género. La discriminación disminuye a una persona o grupo de personas, y el resultado de su trabajo sea considerado menor. Esta discriminación se convierte en violencia cuando la persona o personas de otro género quieren establecer su superioridad a base del maltrato.

La violencia de género históricamente ha sido dirigida a la mujer, sin importar al estrato social o económico, incluso su preparación académica. La mujer con el transcurso de los años ha ido ganando la batalla contra la discriminación pero a un

alto costo, muerte de mujeres inocentes en manos de la violencia de género. La mujer ha sido sometida a maltrato físico, abuso psicológico y mental, explotación sexual, mutilación genital; esta implementación de la violencia se llega a ejercer sin importar edad inclusive antes de nacer, las mujeres ya son discriminadas.

HECHOS Y CIFRAS

- El 35% de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. En algunos países esta cifra asciende al 70%
- Se calcula que 133 millones de niñas y mujeres han sufrido alguna forma de mutilación/ablación genital en los 29 países de África y Oriente Medio donde esta práctica perniciosa es más frecuente.
- En el mundo, en la actualidad, más de 700 millones de mujeres se casaron cuando eran niñas, de las cuales 250 millones eran menores de 15 años. Las niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 tienen menos probabilidades de terminar su educación y más de sufrir violencia doméstica y complicaciones en el parto
- Las consecuencias de la violencia de género perduran generaciones

Tabla 1 HECHOS Y CIFRAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO ONU

FUENTE: (ONU, Naciones Unidas, 2016)

b) Discriminación a la mujer

La mujer por muchos años ha sido relegada a las labores domésticas sin ser tomadas en cuenta para otro tipo de actividades de trabajo, aún peor no son tomadas en cuenta al momento de tomar decisiones con respecto a ellas mismas y al manejo de la sociedad. La discriminación hacia la mujer va mucho más allá de no ser tratadas de la misma manera que los hombres o de considerarlas para realizar ciertos trabajo, la discriminación que la mujer es víctima, viola sus derechos; se les niega el derecho de acceder a los servicios de salud y atentar contra su vida misma.

Las mujeres constituyen la población más pobre del mundo y el número de mujeres que viven en condiciones de pobreza rural ha aumentado aproximadamente el 50 por ciento desde 1975. Las mujeres realizan dos tercios de las horas laborales de todo el mundo y producen la mitad de los alimentos mundiales; sin embargo, éstas perciben únicamente el 10 por ciento de los ingresos mundiales y poseen menos del uno por ciento de la propiedad mundial. (Derechos Humanos, 2016)

En América latina la discriminación de la mujer se hace más visible en el campo laboral; a la mujer se le ha relegado los trabajos de secretarias, recepcionistas y al momento de aspirar a puestos superiores no son tomadas en cuenta, aun si sus capacidades superan a las de los otros aspirantes. La discriminación se ve muy arraigada al machismo que existe en la cultura latinoamericana.




Gráfico 4 TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL POR SEXO

FUENTE: (CEPAL, FAO, ONU MUJERES, PNUD, OIT, 2013)

Los derechos de las mujeres son los mismos que los de los hombres, el acceso a la salud, educación, oportunidades, el poder dar su opinión libremente, derechos laborales, de herencia y propiedad. Pero en muchos casos no tienen acceso a estos por discriminación latente en los países de América Latina que en algunos casos no

cuentan con leyes incluyentes para todos o en otros casos leyes que condenen la discriminación de cualquier tipo hacia la mujer. En el Ecuador como en la mayoría de países de América Latina la participación laboral de la mujer no es igual a la de los hombres que supera en un 30%, las mujeres no participan económicamente en el desarrollo del país, lo que evidencia la discriminación de la mujer en el campo laboral.

c) Equidad de género

La equidad de género se refiere a la imparcialidad y la justicia en la distribución de beneficios y responsabilidades entre hombres y mujeres. El concepto reconoce que el hombre y la mujer tienen distintas necesidades y gozan de distinto poder, y que esas diferencias deben determinarse y abordarse con miras a corregir el desequilibrio entre los sexos. (OMS, 2002)

Si bien es cierto hombres y mujeres somos diferentes biológica y físicamente, mas en las capacidades de cada individuo somos iguales. La equidad debe manifestarse en todo aspecto donde las mujeres y hombres reciban el mismo trato teniendo compromisos y recompensas iguales.

La equidad de género es el lograr un equilibrio de trato y de recompensa entre hombres y mujeres, es el ser considerado como un individuo para ejercer cualquier tipo de trabajo haciendo énfasis en las capacidades que tiene cada persona al momento de ejecutar una labor. Hombres y mujeres a más de tener los mismos derechos y deberes estos deben ser respetados por todos al momento de expresar ideas y opiniones.

En las últimas décadas, gracias a la lucha de las mujeres su voz se ha hecho sentir logrando con el apoyo de organizaciones internacionales que los gobiernos fomenten

la igualdad de genero, esto al dictar leyes incluyentes para todas las personas e incluso cambiando la contritución de algunos paises y hacer que la equidad de genero este incluida en las politicas estates y legislaciones de los paises.

La equidad de genero es un fenomeno social que tiene que ser implementado no solo a nivel de gobierno si no que ademas incluido en la educacion tanto escolar como en la formación de valores y principios de cada niño y niña. Para lograr la equidad de genero debe haber un cambio de mentalidad de toda la sociedad y asi lograr un mundo mas justo e igualitario.

Feminismo

"El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera" Victoria Sau. (Pan, 2016)

El feminismo nace como una iniciativa de terminar con la discriminación y la desigualdad de género hacia la mujer existente en la sociedad, liderada por la misma mujer. El feminismo busca terminar con el maltrato la opresión ejercida por la sociedad a la mujer y encontrar un trato igualitario para todos los seres humanos. El feminismo busca llegar a todos los sectores de la sociedad y poder ejercer influencia y que su voz sea escuchada en las diferentes esferas de la sociedad: política economía, laboral, entre otras.

El feminismo reclama espacios de participación donde sus derechos sean respetados y en caso de no ser así también tener lugar a la denuncia donde la opresión ejercida por la sociedad masculina termine y lucha por la libertad, igualdad y la justicia sea su principal objetivo. El feminismo además busca incentivar a la mujer dejar de ser oprimida por la sociedad y renacer en busca de derechos y oportunidades, donde cada mujer es dueña de su ser y pueda decir por sí misma su futuro. Rompiendo los esquemas donde la mujer es considerada para realizar los quehaceres domésticos y cuidar a sus hijos; sino que la mujer al igual que el hombre se puede desarrollar y alcanzar nuevas metas conquistando terrenos antes reservados solamente para los hombres.

Machismo

Machismo es una forma de sexismo en la que se discrimina y menosprecia a la mujer considerándola inferior al hombre. El machismo está fundado en ideas preconcebidas y estereotipos, fuertemente influenciados por el entorno social. La mentalidad de que la mujer debe tener una actitud de sumisión hacia el hombre se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, con actitudes y comportamientos de menosprecio, control. En algunas ocasiones, se manifiesta en agresiones físicas y psicológicas y se conoce como violencia de género. (Significados, 2016)

El machismo es la forma de pensar de las personas donde el hombre es superior por naturaleza y en todo aspecto a la mujer. El machismo son las actitudes, forma de actuar y de pensar donde el discriminar a la mujer es bien visto e inclusive justificado. Estas actitudes se pueden dar tanto en hombres como en mujeres, donde el pensamiento principal es la superioridad del hombre.

d) *Maltrato o Violencia a la mujer*

La violencia contra la mujer: se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. (ONU A., 1993)

La violencia contra la mujer es todo acto en el que la mujer es agredida sea física, sexual o psicológico, todos estos actos se dan contra la voluntad de la víctima. La violencia a la mujer es el resultado de la minimización, discriminación hacia el género femenino. Esta se puede dar por múltiples factores: sociales, históricos, e incluso leyes que no son incluyentes para toda la población.

Un tema de tanta trascendencia como es el de la violencia o el maltrato a la mujer no fue reconocida como tal hasta la década de los 80, por la Organización de Naciones Unidas; y además se acepta que la violencia contra la mujer es el crimen encubierto número uno del mundo. Después de varios intentos, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 realiza la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se define la violencia contra la mujer como tal, los derechos de la mujer y el compromiso de los estados a intervenir en este tema y a diferentes organizaciones para combatir esta problemática. (ONU A. G., 1993)



Gráfico 5 CAMPAÑA DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA A LA MUJER

FUENTE: (ONU, Naciones Unidas, 2016)

El 25 de noviembre se celebra el día de la eliminación de la violencia a la mujer, donde el color naranja es color que representa esta causa, de iniciativa de la ONU y que gracias a su influencia varios edificios iconos mundiales como La Esfinge y las Pirámides de Giza, el Empire State Building, el Palacio de la Paz en La Haya, el monumento de la Mitad del Mundo (Quito), entre otros se iluminaron de naranja para apoyar esta campaña. (ONU, Naciones Unidas, 2016)

La ciudad de Ambato el panorama respecto a la violencia de género es preocupante, si bien es cierto las mujeres que denuncian el maltrato son pocas. El ECU 911 de la Unidad que comprende Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza registra a la ciudad de Ambato con mayor porcentaje de llamadas de auxilio por violencia de intrafamiliar, como manifiesta un informe de esta entidad. (ANEXO 8 NOTICIA WEB AMBATO REPORTA INDICES ALTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR) En el periodo de 1 enero al 30 de mayo de 2015 se registraron 3082 llamadas de la ciudad de Ambato por violencia en el hogar. (Telégrafo, 2015)


Esto evidencia la situación que viven las mujeres, y pocas son las que denuncian estos actos. Es por esto que la creación de un centro de acogida y apoyo es necesario para que Ambato deje de liderar esta lista.

Formas De Maltrato A La Mujer

La violencia contra mujeres y niñas tiene diversas manifestaciones y formas que podrían ser más comunes dependiendo al país, región, o escenarios social y cultural al que pertenezcan. En el Ecuador la forma de violencia que predomina es la violencia psicológica como lo indica el INEC en la encuesta realizada en el 2004 a nivel nacional y en todos los estratos sociales.

Mujeres que han vivido violencia psicológica, física, sexual y patrimonial

En Tungurahua aproximadamente **1 de cada 4 mujeres** ha vivido violencia sexual, sin embargo la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género con el **65,1%**.



*Tipo de Violencia : física, psicológica, sexual, patrimonial

• El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informa a sus usuarios que debido a una corrección en la sintaxis se actualizó uno de los indicadores (violencia patrimonial) de la Encuesta de Violencia de Género por lo que se cambia el dato de este indicador en todas las presentaciones sobre este estudio.



Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres

Gráfico 6 TIPO DE VIOLENCIA EN ECUADOR

FUENTE: (INEC, 2012)

Como se muestra en el gráfico 5 la violencia psicológica es la que se produce con mayor frecuencia en el Ecuador, seguido de la violencia física a la que son víctimas las mujeres. En contraste de las cifras del tipo del maltrato que se vive en el país con las cifras de la provincia de Tungurahua, es evidente que el maltrato que se vive en la provincia es mayor. Siendo alarmante estas estadísticas y demuestra la necesidad de una casa de acogida para mujeres maltratadas en la ciudad de Ambato.

e) Violencia Psicológica

Todo tipo de agresión a la vida afectiva, emocional y mental de la mujer. Llegando a generar múltiples conflictos, frustraciones y traumas en los diferentes aspectos de la vida de un individuo, en el área emocional, psicológico, social, en forma temporal o permanente. Además de estar relacionada por lo general, directamente con las agresiones físicas y sexuales; aunque también se puede ejercer solo este tipo de violencia. Al atacar a la mujer en su esencia, mente y emociones, llega a ejercer un dominio y codependencia sobre la persona. Esta situación puede presentarse como una relación cotidiana en la convivencia familiar. Esta puede ser expresada como agresión verbal, lenguaje corporal, chantaje afectivo.

La violencia psicológica es incluso más dolorosa que cualquier otro tipo de violencia, ya que si bien no muestra evidencia física, afecta directamente al estado de ánimo y la forma de pensar de la mujer. Llegando incluso a creer que cualquier palabra dicha por el maltratador es una verdad para la víctima.

La violencia psicológica anula a la persona como individuo, un ser pensante y autónomo, y lo vuelve en ciertos casos en un ser totalmente dependiente de otra persona.

f) *Violencia Física*

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación, comprende desde empujones, lanzamiento de objetos, hasta el ataque con armas u objetos que pueden producir heridas. (Ecuador, 2007)

La violencia física es el causar heridas en el cuerpo de la víctima usando la fuerza física, causando daño que incluso puede llevar a la muerte. La violencia física puede ser ejercida a través de golpes o cualquier tipo de objeto o armas causando traumas físicos y también psicológicos. La violencia es el uso de la fuerza física con el fin de cumplir con un objetivo en contra de la voluntad de otro individuo; la violencia física es causada por la agresividad de una persona que provoca la reacción física de imponerse sobre otra.

g) *Violencia Sexual*

Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, INEC, AECID, 2014, pág. 24)

La violencia sexual todo acto sexual que sin el consentimiento de la mujer se quiere imponer sea que este quede consumado o no, independiente del tipo de relación que sostengan la víctima con el agresor, sin el consentimiento de la mujer este ya es considerado como violencia sexual.

La violencia sexual se pueda dar a través de la imposición de la fuerza física psicología, moral, a través de amenazas que reducen al individuo a una posición inferior que la del atacante para así poder ejercer el acto sexual. Son pocas las personas que denuncias es tipo de actos ya que sienten que pueden ser expuestas a la vergüenza social y moral.

h) Violencia Económica O Patrimonial

El daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas. (Consejo Nacional para la Igualdad de Genero, INEC, AECID, 2014, pág. 25)

Es el control sobre los recursos económicos y bienes, que una mujer posee con la intención de despojarla de su independencia y dignidad. Obligarla a que entregue su dinero si trabaja, de privarla de dinero para sus necesidades básicas o no permitirle trabajar si ella lo desea. A través de este tipo violencia se quiere imponer una manipulación sobre los actos de la mujer, para tener el dominio de su voluntad.

i) *Femicidio*

La violencia contra las mujeres abarca una amplia gama de actos, desde el acoso verbal y otras formas de abuso emocional, al abuso físico o sexual cotidiano. En el extremo del espectro está el femicidio: el asesinato de una mujer. (Organización Mundial de la Salud, 2013)

El femicidio se diferencia del asesinato común ya que este es efectuado directamente hacia una mujer, donde la principal motivación es la discriminación del género: el ser mujer. El femicidio por lo general es efectuado por la pareja o la anterior pareja de una mujer, pero en algunos casos este acto puede ser efectuado por alguno de los miembros de la familia que puede incluir la participación de otra mujer.

El femicidio es el asesinar o causar el asesinato de una mujer, este se puede dar por violencia directa o por discriminación de género en el momento de acceder a servicios de alimentación y de salud que por consecuencia provocan la muerte de la mujer. El femicidio también es causado incluso antes del nacimiento de una niña, ya que durante el embarazo al ser él bebe concebido una mujer se provoca la interrupción del embarazo.

j) *Casa De Acogida para Mujeres*

“La Casa de Acogida es un espacio temporal y seguro, para mujeres en situación de riesgo grave y/o vital, producto de la violencia ejercida por parte de su pareja. La Casa ofrece servicios para las víctimas y sus hijos/as, desde un enfoque integral y basado en la perspectiva de género.” (Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno de Chile, 2012)

Una casa de acogida entrega los elementos indispensables para que las mujeres y sus familias curen sus lesiones y recuperen su vida: brindan asesoría y representación legal, atención médica y psicológica, seguridad, acompañamiento educativo, abrigo y afecto. (Casas de Acogida del Ecuador: Amiga, Hogar de Nazareth, Matilde, Paula, 2012)

Una casa de acogida es espacio donde las mujeres y sus hijos menores de edad encuentren seguridad y apoyo por un periodo de tiempo limitado. Con el fin de proporcionar asilo y atención integral a las mujeres que han sufrido violencia de cualquier tipo, esto implica que la violencia no tenga que ser evidente o visible; y que no tienen familiares o personas cercanas a quien recurrir por apoyo al hacer frente la situación que están viviendo.

Para una atención integral, la casa de acogida facilita los medios necesarios para superar la situación de la mujer, promoviendo la autonomía y coordinando su reintegración a la comunidad y con los diferentes servicios que intervienen en la solución de la problemática de la mujer y sus hijos.

k) Casas De Acogida En El Latinoamérica Y El Mundo

Un refugio, casa de acogida o albergue, es el nombre con el que se denomina en diversos países del continente americano al espacio físico donde se brinda protección y atención especializada e interdisciplinaria a mujeres, hijas e hijos en situación de violencia familiar, sexual o trata.

El refugio, casa de acogida o albergue, previene y protege temporalmente a mujeres que habiendo vivido violencia de género, se presume puedan ser víctimas de crímenes mayores con graves consecuencias como la discapacidad, la mutilación, la

pérdida de la salud mental, lesiones y padecimientos mal atendidos, suicidios e incluso, homicidios. (RIRE, 2016)

La violencia hacia la mujer, es un problema que afecta a mujeres alrededor del mundo. En los años setenta del siglo XX la creación de refugios empezó en algunos países de Europa como Inglaterra, Bélgica, Francia y Holanda así como también en Estados Unidos y Canadá. Esta iniciativa de la implantación de casas de acogida, se viene dando desde décadas atrás al ver la situación a la que la mujer se ve expuesta por los perjuicios y discriminación en todo el mundo.

Los refugios en las diferentes ciudades del mundo tienen ese objetivo en común de brindar un lugar de estancia temporal que les brinde protección y asistencia legal, psicológica y médica; para su posteriormente reintegrarla a la sociedad.

○ *Unidad De Prevención De Violencia Intrafamiliar Programa Chile Acoge*

En Chile el maltrato a la mujer es tomado en cuenta y ha tomado medidas al respecto. A través del Servicio Nacional de la Mujer ha implementado los “Centros de Atención Integral y Prevención en Violencia Intrafamiliar” donde ofrece atención especializada para las personas que son víctimas de maltrato. A este programa se sumó la implementación de “Casas de Acogida para mujeres en situación grave y/o vital a causa de la violencia intrafamiliar”. Chile cuenta con 24 casas en las diferentes regiones del país, las cuales funcionan en colaboración con instituciones públicas y privadas.

Estas casas de acogida tienen como objetivo *“Ofrecer un espacio de residencia temporal y seguro a las mujeres y sus hijos/as, que se encuentran en situación de riesgo grave y/o vital, producto de la violencia ejercida por parte de su pareja y*

generar estrategias de protección para y desde las víctimas” (Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno de Chile, 2012).

La casa de acogida cuenta con un equipo de trabajo, que está conformado por: Trabajadora Social (coordinadora de la Casa de Acogida), Psicóloga, Psicóloga infantil, Técnico Social, Educadora.

PROCESO DE INTERVENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE OTORGAN LAS CASAS SERMAN

1. Alojamiento, alimento y servicios para madres e hijos/as de hasta 12 años.
2. Atención psicosocial y jurídica para mujeres afectadas.
3. Apoyo para reelaboración del proyecto de vida y proceso de autonomía de las víctimas.
4. Coordinación para insertar y/o cubrir las necesidades en salud, educación, habilitación y/o inserción laboral, favoreciendo el acceso a las instancias que potencien la posibilidad de empleo.
5. Propiciar la restitución o creación de una red primaria (familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo), que favorezca la protección de mujeres e hijos/as al salir de la Casa de Acogida.
6. Gestionar lo que corresponda para la dictación o vigencia de las medidas de protección/cautelares necesarias.
7. Entregar elementos y desarrollar estrategias propias o coordinadas con terceros, para la atención médica, apoyo psicosocial y acceso a procesos de reparación en su calidad de víctimas para los hijos/as.
8. Coordinar la reubicación en establecimientos educacionales cercanos a la Casa de Acogida en los casos que los hijos/as lo requieran.

Tabla 2 PROCESO DE INTERVENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE OTORGAN LAS CASAS SERMAN

FUENTE: (Chile, 2014)

○ *Refugios Para Mujeres Víctimas De Violencia Y Sus Hijas E Hijos (México)*

En México existen 66 refugios que cubren todo el país, estos refugios están administrados por los gobiernos locales, entidades Federativas, Secretarías de Desarrollo social, y algunas iniciativas privadas.

Los refugios forman parte de una red de servicios especializados dirigidos a apoyar a las mujeres víctimas de violencia y el auxilio que otorgan puede representar la diferencia entre la vida y la muerte para una mujer. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2011)

En México los refugios son lugares de alta seguridad y la ubicación es confidencial. Cuentan con personal capacitado y adaptado para prestar los servicios necesarios de protección y atención a las mujeres. Los refugios tienen una capacidad para albergar a 10 familias simultáneamente como máximo, cada familia compuesta de 3 miembros. Los refugios a más de brindar protección y atención especializada, pretende potencializar las capacidades y destrezas de las mujeres para conseguir que superen la situación de violencia e reintégralas como ciudadanas autosuficientes a la sociedad.

DIAGRAMA I. Ingreso, permanencia, egreso y seguimiento




Gráfico 7 Ingreso, permanencia, egreso y seguimiento

FUENTE: (Instituto Nacional de las Mujeres, 2011, p. 29)

Los refugios cuenta con los servicios para la atención especializada que son: Hospedaje, Alimentación, Servicio de Atención a la Salud (enfermería), Capacitación, vestido y calzado. El equipo de trabajo con el que cuentan los refugios está compuesto por: Directora, Trabajadora Social, Psicóloga, Enfermera, Pedagoga o educadora, Auxiliar administrativo, Profesional de la informática, traductora de lengua indígena, 2 vigilantes, Chofer, Persona de Limpieza.

o *Casa De Acogida Para Mujeres Maltratadas Ayuntamiento De Zaragoza*

El ayuntamiento de Zaragoza adquiere el compromiso de apoyar a la mujer en su liberación de la discriminación en 1982, creando programas donde la mujer tenía la oportunidad de capacitarse en varias áreas entre ellas las que tradicionalmente eran

solo reservadas para los hombres. Más adelante siguiendo con el afán de ver a la mujer independiente crea la casa de acogida, un lugar donde la mujer tiene la oportunidad de replantearse su futuro con el apoyo del ayuntamiento.

El ayuntamiento de Zaragoza propone que a más de ofrecer la casa de acogida, los programas y campañas que se desarrollan vayan en pro de la liberación de la mujer como un individuo autónomo y capaz.

Los objetivos mediante los que se hace operativa la finalidad de la Casa de Acogida son:

a) Dar acogida temporal a las mujeres solas o acompañadas de hijos que se encuentren en situación de indefensión por causas de violencia física o moral.

b) Permitir a las mujeres acogidas que dispongan de un espacio y tiempo en el que puedan reflexionar sobre su situación personal y reconsiderar hacia donde orientar su futuro modo de vida.

c) Estimular y promover en las mujeres acogidas la autonomía personal facilitando el acceso de la mujer a la educación, con el objeto de que pueda obtener las habilidades sociales y los recursos suficientes para enfrentarse a las situaciones que se puedan plantear.

d) Asesorar y facilitar los medios básicos que les ayuden a su reintegración social.

(Ayuntamiento Zaragoza, 2016)

La casa de acogida está disponible para toda mujer mayor de edad que se encuentre en vulnerabilidad. Los servicios que ofrece la casa de acogida son el de información y valoración de la situación de cada mujer para brindarle asistencia y asesoramiento, el servicio de acogida donde la mujer ingresa a vivir temporalmente en la casa de acogida donde accede a ser resguardada y atendida por un tiempo máximo de 90 días y todas las necesidades de la mujer serán cubiertas, y el servicio de servicio social en el que se ofrece asesoramiento, asistencia y seguimiento a la situación de la mujer después de salir del periodo de acogida.

○ *Centro De Emergencia Mujer, Perú*

Los CEM son servicios públicos especializados y gratuitos de atención y prevención de la violencia familiar y sexual. En ellos se brinda información legal, orientación social, defensa judicial y apoyo psicológico; también se realizan acciones preventivas promocionales con la población a fin de evitar que la violencia se siga extendiendo y afecte a más personas. Los CEM se han creado con apoyo de una institución contraparte, que brinda un local y pago de los servicios básicos, lo que en ocasiones se amplía a pago parcial del personal. (Centro de Emergencia Mujer, 2007)

Los centros de emergencia mujer ofrecen servicios de atención integral para las víctimas de violencia familiar y sexual, brindando asistencia legal, psicológica y de trabajo social hasta lograr la mediación o solución del problema por el que este atravesando la mujer.

La atención en los CEM se enfoca en la protección de las mujeres frente a nuevos episodios de violencia. En el proceso se busca que la mujer tenga acceso a la justicia, recuperación psicológica, que tenga relación con un grupo de apoyo y protección para que la mujer pueda recuperar su capacidad de autonomía y evitar así como superar los hechos de violencia.

Resultados esperados de la atención en los Centros Emergencia Mujer




Gráfico 8 RESULTADOS ESPERADOS DE LA ATENCIÓN EN LOS CEM

FUENTE: (Centro de Emergencia Mujer, 2007, pág. 29)

El principal objetivo de los CEM es el dejar esa vida donde el círculo de la violencia prevalece y lograr que la mujer se plantee nuevos objetivos de vida mediante las terapias psicológicas y el grupo de apoyo. Los CEM también tienen un programa de promoción y prevención, primero el dar a conocer sus servicios para que las mujeres conozca de los servicios que ofrece y de prevención donde se realizan campañas a toda la comunidad en contra de la violencia familiar.

l) Casas De Acogida En Ecuador

“Nuestras Casas de Acogida se rigen bajo el principio de la solidaridad: creemos firmemente en que las mujeres pueden salir de un ciclo violento si tienen un lugar en donde se las acoja, apoye y escuche. Día a día somos testigos de historias de violencia que han producido dolor y miedo físico y emocional. Así han vivido muchas mujeres, sus hijas e hijos, durante años. Sin embargo, hemos constatado que con el

acompañamiento necesario ellas y sus familias pueden salir de la violencia. Las mujeres acogidas salen adelante, rehacen sus vidas e intentan vivir plenamente. Por eso, estamos convencidas de que es posible erradicar todas las formas de violencia contra la mujer.” (Modelo de atención en Casas de Acogida para Mujeres que Viven Violencia, 2012)

La primera casa de acogida en el Ecuador se crea en 1990 en la ciudad de Quito “Casa de Refugio Matilde”, actualmente en el país existen 6 casas de acogida, la más reciente es la Casa de Acogida Jesús de Nazareth en la ciudad de Ambato.

Las casas de acogidas en el país se encuentran a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es el ente coordinador de los servicios que ofrecen, además de tener convenios con instituciones para la asesoría profesional: legal y psicológica. El ministerio del Interior también tiene coordinación directa con las casas de acogida, puesto que en ocasiones son ellos quienes dirigen a las mujeres hasta las casas de acogida.

En el año 2012 las directoras de las 5 casas de acogida existentes realizan una publicación “Modelo de Atención en Casas de Acogida para Mujeres que viven violencia” donde se detalla como es el manejo de las casas de Acogida en el país, el personal mínimo con el que debe contar, el proceso que se requiere para acoger a una mujer y sus hijos, además de contar con los reglamentos y el protocolo que se debe seguir en una casa de acogida.



Gráfico 9 RUTA DE ACOGIDA ALGORITMO DE ACOGIDA

FUENTE: (Casas de Acogida del Ecuador: Amiga, Hogar de Nazareth, Matilde, Paula, 2012)

La ruta o la secuencia de proceso que siguen las casas de acogida comprende:

RUTA DE ATENCIÓN PARA EL ACOGIMIENTO

<p>1. ACOGIMIENTO O PRIMER ENCUENTRO</p>	<p>a. Recibimiento: acogida de calidad y empática, brindando información de clara para que no hayan malas interpretaciones.</p> <p>b. Atención en crisis: Realización de la acción.</p> <p>c. Evaluación de prioridades.</p> <p>d. Acciones inmediatas: a partir de un análisis conjunto de las necesidades y prioridades.</p> <p>e. Evaluación del riesgo, crisis y daños.</p>
---	---

	<p>f. Las mujeres que llegan a las Casas de Acogida tienen diferentes niveles de crisis y riesgos. Por eso, es imprescindible identificar la fase en la que se encuentran para un abordaje integral y eficaz. Al momento, las Casas de Acogida funcionan con dos fichas con escalas de crisis y riesgo para calificar el nivel. Estos instrumentos son útiles para el trabajo (ver instrumentos técnicos).</p>
2. ANÁLISIS INTEGRAL	<p>a. Diagnóstico: realizado por el equipo.</p> <p>b. Diálogo: escucha activa.</p> <p>c. Retroalimentación participativa: proyección.</p> <p>d. Toma de decisiones de la compañera (plan de vida): la mujer define las acciones que le permitirán salir de la violencia.</p> <p>e. Acompañamiento del plan de vida.</p>
3. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES	<p>a. Evaluación de recursos: forma parte de la planificación, se la realiza con la información obtenida en el primer encuentro. En caso de emergencias, es importante la referencia contenida en la información básica.</p> <p>b. Evaluación de redes de apoyo.</p> <p>c. Ejecución de acciones planificadas.</p> <p>d. Seguimiento de acciones.</p>
4. EMPODERAMIENTO Y SEGUIMIENTO	<p>a. Plan de capacitación y formación.</p> <p>b. Sensibilización frente a la violencia de género.</p> <p>c. Acompañamiento de los procesos actuales.</p> <p>d. Evaluación del empoderamiento.</p>
5. NUEVO COMIENZO	<p>a. Búsqueda de alternativas de apoyo para los hijos e hijas: guardería, escuela, colegios, recreación.</p> <p>b. Búsqueda de alternativas económicas.</p> <p>c. Vivienda.</p> <p>d. Continuación de procesos personales.</p>
6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EXTERNO	<p>a. Espacios de capacitación y formación.</p> <p>b. Grupos de encuentro: capacitación y formación.</p>

	<p>c. Fortalecimiento de las redes de apoyo.</p> <p>d. Educación en el espacio de convivencia fuera de la casa de acogida.</p> <p>e. Asistencia externa (psicológica, social y legal).</p>
--	--

Tabla 3 RUTA DE ATENCIÓN PARA EL ACOGIMIENTO

FUENTE: (Casas de Acogida del Ecuador: Amiga, Hogar de Nazareth, Matilde, Paula, 2012)

o *Casa de Refugio Matilde*

El primer refugio para mujeres creado en Ecuador. La casa de refugio Matilde fue creada como una fundación en año 1990, apoyada económicamente por las fundadoras y por ONGs. Para más tarde pasa a contar con la colaboración del Ministerio de Bienestar Social, y con la donación de un terreno por parte del municipio de Quito al sur de la ciudad.

Los servicios que presta la Casa de Refugio Matilde son acoger y atender a la mujer que sufre violencia intrafamiliar; brindar alojamiento, alimentación durante su tiempo de estadía en la casa; atención multidisciplinaria que incluye asesorías legales, atención médica y psicológica, capacitación; contribuir en el proceso de cambio de la mujer ofreciéndole un lugar estable y calmado donde pueda replantear su vida.

La misión de casa de Refugio Matilde es: *“Dejar Huellas en la vida de mujeres, niños y adolescentes, removiendo actitudes y costumbres violentas, mediante el rescate del afecto y construcción de relaciones más humana y equitativas”* (Wladimir, 2011). Esto lo logra a través de campañas a la comunidad y de los servicios que ofrece la casa. La fundación está comprometida con la comunidad para erradicar la violencia de la sociedad.



Gráfico 10 OPERACIÓN DE LA CASA DE REFUGIO MATILDE

FUENTE: (Wladimir, 2011, pág. 23)

La fundación está comprometida con la labor social que realiza y mediante la distribución de folletos dan a conocer los servicios que ofrece y realiza publicaciones en contra del maltrato a la mujer. La capacitación, investigación y albergue son los servicios que ofrece a la mujer y a sus hijos. El seguimiento de los casos atendidos es indispensable para la fundación ya que el objetivo es ayudar e impulsar a las mujeres a cambiar y replantear su situación actual y su vida; y la valoración es importante para medir la eficiencia de la Casa de Refugio.

La Fundación acoge a un promedio de 422 personas al año entre madres, niños, niñas y adolescentes. La casa de acogida funciona muchas veces por sobre su capacidad, la estadía de una mujer en la casa debería ser aproximadamente por 3 meses pero en algunos casos este tiempo se extiende según la situación y las iniciativa de cada mujer. La fundación recibe cualquier tipo de ayuda sea económica o en vivieres, ropa y juguetes.

La casa cuenta con espacios de: administración, talleres para adultos y niños, patio con espacios verdes para la recreación especialmente de los niños, los espacios de

alojamiento en cuartos familiares. La atención en la casa es permanente, ya que no existe una hora determinada al momento de recibir a una mujer violentada.

RELACIÓN Y CONEXIÓN ENTRE PROCESOS




Gráfico 11 PROCESO DE INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LA CASA DE REFUGIO

FUENTE: (Wladimir, 2011, pág. 32)

○ *Casa de Acogida María Amor*

La casa de acogida María Amor nace por la iniciativa la Pastoral Social y la comunidad cuencana al ver la necesidad de las mujeres en agosto de 2004. La pastoral social conjuntamente con la municipalidad de Cuenca y el apoyo de una fundación Austriaca adquieren un inmueble, lo restauran y empiezan el funcionamiento de la casa de acogida.

La misión de la casa de acogida María Amor es *“Somos un espacio de referencia que aporta a la construcción de nueva cultura de género basada en una ética de convivencia social, justa, solidario y democrática”* (Astudillo P. d., 2013).

La casa de Acogida María Amor pretende ser un centro de apoyo, atención y ayuda a la mujer que sufre violencia, además ser un ente activo para la erradicación de la violencia de género a través de campañas de prevención e información permanentes contando con el apoyo de profesionales, estudiantes, voluntarios, pasantes, entre otros.

“La Casa de Acogida María Amor busca ser un espacio de paz y empoderamiento, donde las mujeres se sientan libres, acogida y conozcan las alternativas que tienen para poder seguir con una vida sin violencia, que conozcan sus derechos y otras alternativas de vida.” (Astudillo P. d., 2013)

La casa de Acogida María Amor atiende a un promedio de 190 mujeres y sus niños anualmente, según las estadísticas de la casa de acogida en los periodos de navidad, fin de año y año nuevo el número de mujeres que accede hasta la casa por refugio aumenta en estas festividades.

Los servicios que ofrece la casa de Acogida María Amor son: el brindar espacio de alojamiento temporal y alimentación a las mujeres y sus hijos; ofrecer una atención integral, asesoría legal, atención psicológica y de formación o capacitación; para los niños un centro de desarrollo infantil; seguimiento a las mujeres que han terminado su periodo de estadía en la casa para continuar brindando apoyo; emprendimientos micro empresariales dentro de la casa con la participación de las mujeres residentes. La casa María Amor además realiza actividades de prevención y formación sobre la violencia de género, cuenta con una línea telefónica de apoyo que funciona durante todo el año.

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE

a) *Arquitectura*

La Architectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos, por el juicio de la cual pasan las obras de las otras artes. Es práctica y teórica. La práctica es una continua y expedita frecuentación del uso, ejecutada con las manos, sobre la materia correspondiente á lo que se desea formar. La teórica es la que sabe explicar y demostrar con la sutileza y leyes de la proporción, las obras ejecutadas. Marco Vitruvio (SAnz, 1787)

Para hacer arquitectura intervienen muchos más conocimientos que el de saber proyectar o dibujar un espacio, la arquitectura requiere de conocimientos interpretaciones, reflexiones y percepciones no solo del espacio donde se va a realizar arquitectura sino también de las personas que van a habitar en él y además teniendo en cuenta el contexto donde se va a ejecutar el proyecto.

La arquitectura engloba principios fundamentales la función, la forma (estética) y la estructura, estos 3 ejes tienen que estar presente para hacer arquitectura. Un proyecto arquitectónico debe estar ligado cada uno de estos principios uno con el otro, y cada uno debe ejecutarse para que los demás funcionen en armonía.

La arquitectura siempre responde a las necesidades del ser humano, y esto se ve evidenciado en las edificaciones que han sobrevivido a través de los años. Los estilos han ido cambiando según las necesidades y la capacidad constructiva de la época, también influye la cultura y la región en la que se encuentre. La arquitectura es la evidencia historia de la humanidad donde se ve retratada la el crecimiento y desarrollo de la sociedad.

b) Arquitectura Social

“Arquitectura Social es una expresión polisémica muy utilizada en diversas ciencias sociales que puede referirse a conceptos muy diferentes e incluso opuestos entre sí, pero que siempre ponen en relación el concepto arquitectura con el concepto social” (Wikipedia, 2011)

La arquitectura social es la fusión de varias ciencias en especial las relacionadas a las sociales, humanas y políticas; que gracias a la unión de estas, busca encontrar soluciones a los problemas de la comunidad gestionando proyectos que a través de la arquitectura de como resultado aportar a una mejor calidad de vida a las personas.

Los proyectos de arquitectura social van desde proyectos muy sencillos hasta estructuras de gran intervención. La arquitectura social es el cruce del diseño, la participación de los usuarios y la socialización o estrategia de comunicación a través de los medios.

Las intervenciones en barrios pobres o descuidados por los gobiernos locales son los principales escenarios de este tipo de arquitectura. Los proyectos pueden ser el dar soluciones urbanas, equipamiento urbano deficiente o inexistente, infraestructura urbana, proyectos dedicados al tratamiento de problemas sociales como albergues, centros de salud, refugios temporales, centros de capacitación

c) Urbanismo

“El urbanismo es la disciplina que tiene como objetivo de estudio a las ciudades; desde una perspectiva holística, enfrenta la responsabilidad de estudiar y ordenar

los sistemas urbanos. También es la forma en que los edificios y otras estructuras de las poblaciones se organizan o la agregación y forma de estar distribuidas las poblaciones en núcleos mayores como ciudades.” (EcuRed, 2016)

El urbanismo reúne a varias disciplinas para integrarlas en el estudio de las ciudades, movimientos y asentamientos humanos tomando en cuenta la perspectiva histórica, cultural y social. Y una vez entendidos estos precedentes encontrar soluciones a problemas actuales de la población y las ciudades.

El urbanismo nace como disciplina en la era industrial donde los asentamientos debían ser cercanos a las zonas industriales para que los trabajadores pudieran acceder a sus trabajos, se empieza con la planificación de ciudades que respondían a las necesidades de las grandes industrias y sus trabajadores.

En la actualidad el urbanismo además de promover el ordenamiento de las ciudades y asentamiento planteados con anterioridad pretende dar soluciones a los problemas existentes y con planificación estratégica plantear el crecimiento de las ciudades para evitar problemas de movilidad, uso de suelo, espacio público, entre otros.

d) Diseño

“Es la organización, en un equilibrio armonioso de materiales, de procedimientos de todos los elementos que tienden a una determinada función. El diseño no es una fachada ni una apariencia exterior. Más bien debe penetrar y comprender la esencia de los productos y de las empresas, que integre los requerimientos psicológicos de

los materiales, la forma, el color, el volumen o el espacio. Su formación tiene que contemplar tanto la utilización de los materiales y de las técnicas como el conocimiento de las funciones y los sistemas orgánicos.” (Moholy-Nagy, 2002)

El diseño es el proceso de concebir algo inexistente con un fin y propósito determinado con anterioridad a través de las necesidades del hombre. El diseño es un proceso creativo de configuración de objetos, formas, ilustraciones, objetos, entre otros; en el cual el diseñador plasma sus pensamientos e ideas para concebir algo inexistente y convertirlo en ese algo funcional y con propósito. El diseño es un conjunto de elementos: forma, color, tamaño, espacio, textura; que tienen un significado y que además responde al contexto social y cultural de donde se ha concebido.

El diseño debe responder a consideraciones de composición como la unión, repetición, ritmo, movimiento, direccionalidad, modulación, contraste, equilibrio, orden. Estos pueden estar presentes en el diseño uno o varios a la vez. El diseño tiene una idea fuerza que es lo que impulsa los primeros trazos de una composición que más tarde se va consolidando en un concepto.

e) Diseño Arquitectónico

“El diseño arquitectónico permite generar propuestas e ideas para la creación y realización de espacios físicos enmarcados dentro de la arquitectura. En esta escala del diseño intervienen factores como los geométrico-espaciales, higiénico-constructivos y estético-formales.” (Rubio, 2000)

El diseño arquitectónico es el satisfacer las necesidades del hombre de un espacio confortable, habitable y estético. Teniendo en cuenta como principal objetivo el satisfacer las necesidades del hombre, a través de un proceso creativo donde intervienen consideraciones funciones y espaciales, así como requerimientos técnicos y normativas, donde se considera los aspectos externos como la ubicación.

El diseño arquitectónico es el proceso creativo de concebir espacios arquitectónicos con el fin de satisfacer demandas de los usuarios y del contexto inmediato. Para iniciar con la concepción de ideas se debe tener en cuenta distintas consideraciones como: ubicación, asoleamiento, vientos, topografía, contexto urbano.

El diseño arquitectónico reúne un conjunto de consideración para conceptualizar y planificar un proyecto. El objetivo del diseño que un espacio disponga de utilidad (función) y estética (forma), para lograr un diseño arquitectónico conforme a las necesidades, deben conjugarse varios aspectos que han sido planteados con anterioridad como la estructura y las técnicas de construcción. Implica que previamente tiene se tiene que hacer estudio, investigaciones y así encontrar la mejor manera de desarrollar el objetivo que se plantea crear.

En el diseño arquitectónico, se puede hablar de ciertos principios para la concepción de las ideas estos son: principio generacional, principio organizacional, principio disposicional, principio consistente, principio concreto. Estos principios son secuenciales pero esto implica que conforme se procede en el proceso se requiera replantear ciertos aspectos que se concibieron en los principios iniciales.

El principio generacional consiste en buscar la inspiración, el concepto y las ideas generacionales del diseño.

El principio organizacional consiste en la organización de las ideas, planteamiento de los espacios a diseñar según las necesidades y requerimientos de los usuarios.

El principio disposicional, contiene la zonificación y las disposición de espacios según las relaciones funcionales que deban existir entre ellos.

Principio consistente, donde las ideas y los espacios se traducen a formas en los primeros bocetos tanto formales como funcionales.

Principio concreto, donde los bocetos se sintetizan y se plasman en ideas definitivas presentadas en planos.

f) Proyecto Arquitectónico

“Un proyecto arquitectónico, por lo tanto, es un conjunto de informaciones y diagramas que permiten detallar, en algún tipo de soporte, cómo será una obra que planea llevarse a cabo. Estos proyectos incluyen gráficos, esquemas, planos e informaciones que se presentan en formato impreso y/o digital.” (Porto, 2015)

El proyecto arquitectónico es un conjunto de etapas que componen la creación de una edificación o un espacio. El proyecto arquitectónico recoge ideas y procesos de concepción del diseño con el fin de crear arquitectura, pero este proceso debe ser sistemático y organizado. Que va desde la concepción de la idea hasta la ejecución de una obra.

Existen varias etapas en un proyecto arquitectónico, que según varios autores lo han planteado. El proceso del proyecto no siempre es el mismo, muchas veces conforme se avanza este se puede ir modificando en cualquiera de sus etapas.

Según Gui Bonsiepe la metodología de un proyecto arquitectónico se divide en 3 etapas: estructuración del problema proyectual, proyectación, y realización del proyecto. (Bonsiepe, 1999)

En la estructuración del proyecto, primero se tiene que descubrir los requerimientos y necesidades del o los usuarios; tras descubrir la necesidad esta traducirla a un problema proyectual con la finalidad de concebir un proyecto, tomando en cuenta requisitos espaciales internos como un análisis urbano del contexto y tomando en cuenta normativas, toda la investigación previa de las consideraciones determinantes para la etapa de proyecto.

En la etapa de proyecto es donde se desarrollan las soluciones al proyecto, se plasma el diseño arquitectónico, planos, fachadas, secciones, detalles, instalaciones, considerando otros aspectos como el tiempo y la inversión económica para que un proyecto se lleve a la última etapa.

En la última etapa es la realización del proyecto, donde las ideas con ejecutadas en forma visible.

2.5 HIPOTESIS

“La inexistencia de espacios arquitectónicos si propicia el diseño de un espacio para acoger a mujeres maltratadas en la ciudad de Ambato”

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE

El enfoque para la realización del estudio arquitectónico de la casa de acogida para mujeres maltratadas es cualitativo y cuantitativo; ya que se requiere de la recolección de datos de diferentes fuentes y observación del comportamiento de los usuarios para establecer conclusiones con el fin de cumplir con el objetivo de esta investigación. Se realiza un enfoque cuantitativo al manejar cifras y datos del maltrato a la mujer en la ciudad y cualitativo al referirse al problema social.

Se plantea un enfoque cuantitativo puesto que se recurrirá a las entidades oficiales que manejan los datos de denuncias y encuestas sobre el maltrato en la ciudad, así mismo a las cifras que maneja la actual casa de acogida de la cantidad de mujeres que asisten hasta allí por albergue, asesoría y refugio. También se direcciona a la recolección de datos aplicándose encuestas a los usuarios de este centro para enterarse más sobre el funcionamiento sistemático para atención, como el de los espacios y sus características, que además se exponen las necesidades y problemas en la casa de acogida Jesús de Nazareth.

El enfoque del estudio es cualitativo, se investiga los problemas funcionales en la actual casa de acogida por medio de la observación en su contexto, lo que dará a conocer el porqué del problema mediante el comportamiento de los usuarios. Se utiliza la observación participativa para conocer personalmente los motivos que ocasionan esta problemática.

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La modalidad de investigación es documental – bibliográfica e investigación de campo:

3.2.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL – BIBLIOGRÁFICA

Se recurrirá al análisis de documentos, artículos, informes tanto nacionales como internacionales sobre el maltrato a la mujer de organizaciones oficiales como la ONU y la OMS, planes e implementaciones de casas de acogida para mujeres maltratadas en diferentes países del mundo así como también de modelos similares que tienen como objeto el albergar a las mujeres que sufren de violencia en sus hogares.

Así como de los datos publicados por el INEC y leyes, decretos donde hace referencia a la importancia de accionar ante este problemas y las medidas que se deben tomar ante él; como la creación de casas de acogida de este tipo. Se recolectará información oficial sobre el número de denuncias de mujeres en la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, efectuadas en el Consejo de la Judicatura anualmente.

3.2.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO

A través de la observación de la actual casa de acogida en la ciudad de Ambato para determinar carencias y necesidades en los diferentes espacios, si los usuarios se pueden desarrollar óptimamente en sus actividades o si no existen los espacios necesarios para realizar sus actividades laborales. Al realizar encuestas y entrevistas a los usuarios actuales y potenciales de este espacio, permitirá la ejecución de un programa funcional de acuerdo a las necesidades y falencias o espacios inexistentes.

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación es descriptiva, ya que es necesario conocer la problemática de las mujeres en la ciudad de Ambato. La investigación descriptiva nos ayuda a determinar las características de funcionamiento y observar las carencias espaciales en casas de acogida para mujeres y sus familias.

Este es un tema enteramente social que tiene una importancia trascendental sobre todas las personas, además se manejaran datos existentes sobre el maltrato a la mujer. También se tratara la problemática de la inexistencia de espacios apropiados para la rehabilitación y tratamiento de las mujeres.

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

La casa de acogida está situada en la ciudad de Ambato, con un alcance provincial. Para lo cual se toma en cuenta la poblacion de toda la provincia de Tungurahua.

Esta investigación beneficia a las mujeres que sufren cualquier tipo de maltrato y a sus hijos de hasta 18 años; además que de esta manera se contribuye también a la sociedad ya que trata con una problemática que influye a todos.

TUNGURAHUA	POBLACIÓN
Mujeres	259 800
Hombres	244 783
TOTAL	504 583

Tabla 4 POBLACIÓN TUNGURAHUA

FUENTE: (INEC, 2012)

TUNGURAHUA	Porcentaje	Población
Mujeres de 0 - 14 años	28.3%	73 524
Mujeres de 15 más años	71.7%	186 276
TOTAL	100%	259800


Tabla 5 POBLACIÓN FEMENINA EN TUNGURAHUA

FUENTE: (INEC, 2012)

En la encuesta realizada por el INEC en 2011, sobre las Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres evidencia las estadísticas que reflejan la realidad de la mujer en la provincia de Tungurahua. La encuesta se realizó a mujeres de 15 años en adelante.

Mujeres que han vivido algún tipo de violencia por provincia

Tungurahua es la segunda provincia que registra mayor violencia contra las mujeres con **70,9%** frente al 60,6% de mujeres a nivel nacional.



Tipo de Violencia : física, psicológica, sexual, patrimonial

INEC Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres


Gráfico 12 VIOLENCIA DE GÉNERO POR PROVINCIAS EN ECUADOR

FUENTE: (INEC, 2012, pág. 8)

La provincia de Tungurahua es la segunda en la que se registran la violencia a la mujer, sin embargo, esta encuesta muestra tan solo las confesiones de las mujeres que han sido víctimas. El porcentaje de maltrato en la provincia es incluso mayor que el promedio nacional de 60,6%. Esto revela que aproximadamente 7 de cada 10 (70,9%) mujeres han sufrido cualquier tipo de violencia. Y esto es la realidad de toda mujer sin importar su situación económica, social o cultural. (INEC, 2012)

Mujeres que han vivido violencia de género* por quintiles de ingreso per cápita del hogar - Nacional

Se puede evidenciar que la violencia de género está generalizada en los **5 quintiles**.



*Tipo de Violencia : física, psicológica, sexual, patrimonial

INEC Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y
Violencia de Género contra las Mujeres

Gráfico 13 VIOLENCIA DE GÉNERO POR QUINTILES

FUENTE: (INEC, 2012)

TUNGURAHUA	Porcentaje	Población
Mujeres que han sufrido maltrato	70.9%	132 069

Tabla 6 MUJERES QUE HAN SUFRIDO MALTRATO EN TUNGURAHUA

FUENTE: (INEC, 2012)

De este porcentaje 70.9% no todas presentan la denuncia de la violencia que sufren. El maltrato que sufren muchas mujeres es frecuente pero inclusive frente a esto la mayoría no piensan en separarse de su pareja. Es por esto que las personas que acuden a la justicia y presentar una denuncia por el maltrato a las que son víctimas, son pocas en comparación de las que lo sufren sin accionar ante esto.

Los usuarios potenciales de la Casa de Acogida son las mujeres que son víctimas de maltrato y que presentan la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, en el departamento de Violencia Intrafamiliar DEVIF.

Las encuestas y entrevistas ayudan a recolectar información de lo que las personas consideran sobre los aspectos funcionales y formales de los servicios que ofrece la casa de acogida así como el aspecto físico, sector en el que esté ubicada su importancia entre otros. Se trabajara con el número de denuncias efectuadas en el año 2015.

AÑO	# DENUNCIAS
2015	1217
2016 (hasta mayo)	481

Tabla 7 DENUNCIAS RECEPTADAS EN DEVIF

FUENTE: CONSEJO DE LA JUDICATURA AMBATO VER ANEXO

$$n = \frac{Z^2 \sigma^2 N}{e^2 (N - 1) + Z^2 \sigma^2}$$

Donde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.

σ = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador.

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador.

$$n = \frac{(1.96)^2 * (0.5)^2 * 1217}{(0.05)^2(1217 - 1) + (1.96)^2 * (0.5)^2}$$

$$n = \frac{3.8416 * 0.25 * 1217}{(0.0025 * 1216) + (3.8416 * 0.25)}$$

$$n = \frac{1168.8068}{3.04 + 0.9604}$$

$$n = \frac{1168.8068}{4.0004}$$

$$n = 292.1724$$

Tras aplicar la fórmula tenemos que la muestra es de 292.1724 que aproximando nos da un valor de: **292** personas que se les aplicara la encuesta y la entrevista.

3.5 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES

3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: CASA DE ACOGIDA

CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEM BÁSICO	TÉCNICAS e INSTRUMENTACIÓN
<p>CASA DE ACOGIDA:</p> <p>Es un espacio temporal y seguro para personas en situaciones de riesgo, que ofrece servicios para las victimas desde un enfoque integral</p>	<p>Espacio Temporal:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Infraestructura - Confortable - Habitable - Normas - Oficina para asesoría legal - Dispensario Médico 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Conoce usted casa de acogida Jesús de Nazareth para albergar a las mujeres maltratadas, ubicado en la ciudad de Ambato? 2. ¿Cree usted que es importante los centros de acogida y ayuda para la rehabilitación de la mujer maltratada? 	<p>Técnica: Encuesta</p> <p>Instrumento: cuestionario</p> <p>Técnica: Entrevista</p>

	Servicios:	<ul style="list-style-type: none"> - Departamento psicológico y trabajo social - Talleres para tareas dirigidas y tutoriadas - Jardines - Comedor - Capacitación - Reintegración a la sociedad 	<p>3. ¿A su criterio una casa de acogida deberá contar con?</p> <p>4. ¿De qué servicios está dotada una casa de acogida?</p> <p>5. ¿De los espacios que se detallan cuales serán preponderantes en la casa de acogida?</p>	Instrumento: cuestionario
--	------------	--	--	------------------------------

Tabla 8 OPERALIZACIÓN VARIABLE INDEPENDIENTE

ELABORADO POR: VERÓNICA CASTRO

3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: ESTUDIO ARQUITECTÓNICO

CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEM BÁSICO	TÉCNICAS e INSTRUMENTACIÓN
<p>ESTUDIO ARQUITECTÓNICO</p> <p>Es la investigación que se realiza previo a la elaboración del diseño de un proyecto arquitectónico</p>	<p>Diseño</p> <p>Proyecto arquitectónico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formal - Funcional - Estructural - Estudio arquitectónico - Análisis de sitio - Programa - Funcional - Exclusividad 	<p>1. ¿Cree usted que la distribución interna de los espacios propician bienestar, confort y recuperación psicosocial en la mujer y sus hijos?</p> <p>2. ¿cree usted que el diseño arquitectónico de una casa de acogida expresa sentimientos, emociones, seguridad, otros?</p>	<p>Técnica: Encuesta</p> <p>Instrumento: cuestionario</p> <p>Técnica: Entrevista</p> <p>Instrumento: cuestionario</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitación - Discreción - Accesibilidad - Seguridad - Armonía - Formalidad 	<p>3. En el diseño de la casa de acogida se debe considerar</p> <p>4. El diseño arquitectónico de una casa de acogida para mujeres maltratadas es emergente y prioritario o secundario</p>	
--	--	---	--	--

Tabla 9 OPERALIZACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE

ELABORADO POR: VERÓNICA CASTRO

3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

PREGUNTAS	EXPLICACIÓN
¿Para qué?	Para alcanzar objetivos de la investigación
¿De qué personas u objetos?	Diagnóstico de situación actual
¿Sobre qué aspectos?	Infraestructura y función de la actual casa de acogida Jesús Nazareth
¿Quiénes?	Verónica Alexandra Castro Martin
¿A quiénes?	Mujeres mayores de edad
¿Cuándo?	Diciembre 2015 a junio 2016
¿Dónde?	Ciudad de Ambato
¿Qué técnicas de recolección?	Observación Encuesta Entrevista
¿Con que?	Ficha de Campo, Cuestionario de Encuesta, Cuestionario de Entrevista
¿En qué situación?	Cotidianidad

Tabla 10 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

ELABORADO POR: VERÓNICA CASTRO

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN	INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN
1. INFORMACIÓN SECUNDARIA 1.1 Análisis de documentos	1.1 Libros de Arquitectura, Boletines e Informes oficiales de INEC, ONU, OMS; Constitución del Ecuador, Reglamentos de funcionamiento de Casas de Acogida.
2. INFORMACIÓN PRIMARIA 2.1 Observación 2.2 Encuesta 2.3 Entrevista	2.1 Cámara Fotográfica 2.2 Cuestionario 2.3 Cuestionario Guion de entrevista, grabadora de voz

Tabla 11 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

ELABORADO POR: VERÓNICA CASTRO

3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Una vez aplicadas las encuestas y las entrevistas se procede a la revisión de los datos obtenidos para poder contrastar la información investigada previamente en el marco teórico, además la datos recolectados servirán para plantear el programa arquitectónico para la realización del proyecto de la Casa de Acogida. Mediante la observación se determinará como funciona espacialmente la atención en la casa de acogida.

La información es tabulada, los resultados obtenidos son graficados para la visualización clara y proceder al análisis de la misma. Los porcentajes obtenidos de las encuestas dan una clara perspectiva de cómo la sociedad percibe la casa de acogida, su funcionamiento y su aporte a la erradicación de este problema social.

A través de la entrevista se ven el enfoque social y funcionamiento de la casa de acogida desde el punto de vista profesional. La entrevista realizada a los profesionales que intervienen en la recuperación de las mujeres, proporciona información adicional de los espacios necesarios y sus características. Esta información es de mucha importancia para la concepción de espacios en la Casa de Acogida.

3.8 PLAN DE ANÁLISIS

La interpretación de los resultados tanto de la encuesta como de la entrevista se realizara apoyándose y contrastándose la información con el marco teórico, con el fin de que los resultados estén apoyados en un sustento científico. En el análisis de los resultados se destaca las tendencias en las respuestas tanto de la encuesta como de la entrevista, esto para el cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación. Se realiza un análisis estadístico de los resultados de la encuesta para obtener la opinión de la sociedad con respecto a este tema. Los resultados de la observación están relacionados con el establecimiento de las conclusiones y las recomendaciones del proyecto.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 ANÁLISIS DE ASPECTO CUANTITATIVO

Mediante la recolección de datos se busca determinar la percepción de la sociedad para el proyecto de la Casa de Acogida, el nivel de aceptación, la importancia de una buena concepción del proyecto.

Las encuestas aplicadas a las personas en la ciudad de Ambato; a personas de los diferentes estratos sociales para obtener información desde diferentes puntos de vista. La encuesta tiene como objetivo el recolectar información que se utiliza para la investigación del Estudio Arquitectónico de la Casa de Acogida. Los datos obtenidos a través del cuestionario planteado, de las 292 encuestas aplicadas se realizaran su respectivo análisis.

4.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

ENCUESTA

1. ¿Conoce usted de la existencia de la casa de acogida Jesús de Nazareth para albergar a las mujeres maltratadas, ubicado en la ciudad de Ambato?

PREGUNTA 1		
RESPUESTA	NUMERO	PORCENTAJE
SI	80	27%
NO	212	73%
	292	100%

Tabla 12 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 1

ELABORADO POR: Verónica Castro




Gráfico 14 ENCUESTA PREGUNTA 1

ELABORADO POR: Verónica Castro

Análisis e Interpretación

La encuesta revela que el 73% de los encuestados no tenían conocimiento de la existencia de la Casa de Acogida Jesús de Nazareth y el 27% si sabían de la existencia de la Casa de Acogida en la ciudad de Ambato.

Los resultados reflejan la Casa de Acogida no es de conocimiento público, si bien debe ser un espacio que proteja a las mujeres la sociedad debería tener conocimiento de la existencia de esta.

2. ¿Cree usted que es importante los centros de acogida y ayuda para la rehabilitación de la mujer maltratada?

PREGUNTA 2		
RESPUESTA	NUMERO	PORCENTAJE
SI	266	91%
NO	26	9%
	292	100%

Tabla 13 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 2

ELABORADO POR: Verónica Castro




Gráfico 15 ENCUESTA PREGUNTA 2

ELABORADO POR: Verónica Castro

Análisis e Interpretación

El 91% de los encuestados piensa que los centros de acogida para la rehabilitación de las mujeres maltratadas es importante y contribuye a la erradicación del maltrato a la mujer mientras que tan solo el 9 % de las personas piensa que los centros de acogida no contribuye de ninguna manera.

La encuesta demuestra la aceptación de la población a la casa de acogida, y que la rehabilitación es posible bajo el apoyo y acompañamiento de un grupo especializado en un lugar que brinde los servicios y asesorías necesarias para la reintegración de las mujeres a la sociedad.

3. ¿A su criterio una casa de acogida deberá contar con?

PREGUNTA 3		
RESPUESTA	NUMERO	FRECUENCIA
ILUMINACIÓN	292	100%
VENTILACIÓN	265	91%
CONFORT TÉRMICO	159	54%
CONFORT ACÚSTICO	26	9%

Tabla 14 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 3

ELABORADO POR: Verónica Castro




Gráfico 16 ENCUESTA PREGUNTA 3

ELABORADO POR: Verónica Castro

Análisis e Interpretación

La encuesta muestra que las personas piensan que el más importante de los requerimientos que deben cumplir los espacios es la iluminación, seguido por la ventilación, en tercer lugar se encuentra el confort térmico y finalmente el confort acústico.

Los resultados demuestran que la iluminación uno de los requerimientos principales a cumplir en los espacios. En la casa de acogida es necesario contar con las condiciones físicas adecuadas en las diferentes áreas y espacios para que las personas puedan desarrollar sus actividades.

4. ¿De qué áreas debería estar dotada una casa de acogida?

PREGUNTA 4		
RESPUESTA	NUMERO	FRECUENCIA
OFICINA PARA ASESORÍA LEGAL	265	91%
DISPENSARIO MÉDICO	155	53%
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO Y TRABAJO SOCIAL	291	100%
TALLERES PARA TAREAS DIRIGIDAS Y TUTORÍAS	133	46%
JARDINES	186	64%

Tabla 15 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 4

ELABORADO POR: Verónica Castro




Gráfico 17 ENCUESTA PREGUNTA 4

ELABORADO POR: Verónica Castro

Análisis e Interpretación

Los servicios y asesorías que ofrece la casa de acogida los encuestados piensan que el más importante es la asesoría psicológica dentro de la casa de acogida, seguido de los servicios médicos, en tercer lugar la formación educativa, las asesorías legales en cuarto lugar y finalmente las asesorías sociales.

Los resultados revelan que el principal enfoque de la casa de Acogida es dar asesorías y servicios en el área psicológica para atender a las mujeres que acuden hasta este lugar.

5. ¿De los espacios que se detallan cuáles serían preponderantes en la casa de acogida?

PREGUNTA 5		
RESPUESTA	NUMERO	FRECUENCIA
HABITACIONES FAMILIARES	222	76%
ÁREAS INFANTILES PARA RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA	163	56%
ÁREAS DE ATENCIÓN	198	68%
ÁREAS DE SERVICIO	205	70%

Tabla 16 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 5

ELABORADO POR: Verónica Castro




Gráfico 18 ENCUESTA PREGUNTA 5

ELABORADO POR: Verónica Castro

Análisis e Interpretación

Los talleres que son de mayor importancia según los encuestados son los de pastelería y postres, seguido de informática, costura en tercer lugar, manualidades en cuarto lugar, belleza en quinto lugar y finalmente cocina.

La encuesta muestra que los talleres que cuentan con mayor aceptación son los talleres de pastelería y postres, informática y costura. Estos contribuyen a la reintegración a la sociedad de las mujeres como entes activos.

6. ¿Cree usted que la distribución interna de los espacios propician bienestar, confort y recuperación psicosocial en la mujer y sus hijos?

PREGUNTA 6		
RESPUESTA	NUMERO	PORCENTAJE
SI	239	82%
NO	53	18%
	292	100%

Tabla 17 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 6

ELABORADO POR: Verónica Castro




Gráfico 19 ENCUESTA PREGUNTA 6

ELABORADO POR: Verónica Castro

Análisis e Interpretación

El 82% de los encuestados piensan que la distribución interna de los espacios si influyen en la recuperación de las mujeres y el 18% piensa que la distribución no influye en la recuperación de las mujeres.

7. ¿Cree que el diseño arquitectónico exterior de la casa de acogida influye en el estado ánimo de las mujeres que recurren al lugar por ayuda?

PREGUNTA 7		
RESPUESTA	NUMERO	PORCENTAJE
SI	186	64%
NO	106	36%
TOTAL	292	100%

Tabla 18 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 7

ELABORADO POR: Verónica Castro




Gráfico 20 ENCUESTA PREGUNTA 7

ELABORADO POR: Verónica Castro

Análisis e Interpretación

El 64% de las personas piensa que el diseño arquitectónico exterior si influye en el estado de animo de las mujeres que residen en una casa de acogida, mientras que el 36% piensa que no tiene ninguna influencia sobre el estado de animo de las mujeres.

8. Considera usted que la casa de acogida debe estar ubicado en:

PREGUNTA 8		
RESPUESTA	NUMERO	PORCENTAJE
CENTRO DE LA CIUDAD	0	0%
ALREDEDORES DEL CENTRO DE LA CIUDAD	191	65%
SECTOR RURAL	101	35%
TOTAL	292	100%

Tabla 19 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 8
ELABORADO POR: Verónica Castro




Gráfico 21 ENCUESTA PREGUNTA 8

ELABORADO POR: Verónica Castro

Análisis e Interpretación

El 64% los encuestados piensan que la casa de acogida debe estar ubicada en los alrededores del centro de la ciudad, el 36% piensa que debería estar ubicado en el

sector rural, y ninguna persona considera que la casa de acogida debería estar ubicada en el centro de la ciudad.

9. ¿Cree usted que se dará una mejor atención a la mujer maltratada si la casa de acogida estuviera ubicada en una edificación concebida exclusivamente con ese fin?

PREGUNTA 9		
RESPUESTA	NUMERO	PORCENTAJE
SI	240	82%
NO	52	18%
TOTAL	292	100%

Tabla 20 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 9

ELABORADO POR: Verónica Castro




Gráfico 22 ENCUESTA PREGUNTA 9

ELABORADO POR: Verónica Castro

Análisis e Interpretación

El 82% de los encuestados piensa que si se daría una mejor atención si el lugar donde funciona la casa de acogida fuera concebida con ese fin, mientras que el 19% piensa que el lugar físico no influye en la atención.

10. ¿El diseño arquitectónico de una casa de acogida para mujeres maltratadas es emergente y prioritario o secundario?

PREGUNTA 10		
RESPUESTA	NUMERO	PORCENTAJE
SI	289	99%
NO	3	1%
TOTAL	292	100%

Tabla 21 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 10

ELABORADO POR: Verónica Castro




Gráfico 23 ENCUESTA PREGUNTA 10

ELABORADO POR: Verónica Castro

Análisis e Interpretación

El 99% de los encuestados considera que si es necesario la elaboración de un proyecto arquitectónico para el diseño de las nuevas instalaciones de la casa de acogida mientras que tan solo el 1% piensa que no es necesario.

ENTREVISTAS

ENTREVISTADO: Lic. Ana Jara Cobo, miembro activo del Comité de Mujeres de Tungurahua

ENTREVISTADOR: Verónica Castro

LUGAR Y FECHA: Ambato, 23 de mayo de 2016

OBJETIVO DE ESTUDIO: Recolectar información para la investigación de Estudio Arquitectónico de una Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas en la ciudad de Ambato.

PREGUNTA	INTERPRETACIÓN
1. ¿Cuán importante es la existencia de una casa de acogida para mujeres maltratadas en Ambato?	De mucha importancia, en Ambato y en la provincia en índice de violencia doméstica es muy alto y la existencia de un centro donde puedan refugiarse, además recibir apoyo legal y psicología es de vital importancia al momento en que una mujer decida dejar la vida de violencia.
2. ¿De los espacios que tiene una casa de acogida cual es o cuales son los más relevantes?	Considero que todos los espacios son de suma importancia debido a que la atención debe ser integral. No se puede cumplir con el verdadero propósito de que la mujer se plantee una nueva forma de vida, si los salones de capacitación no cuentan con el espacio adecuado, o si no se tiene un hospedaje cómodo, o si las oficinas de terapias y asesoramiento legal no cuentan con el

	<p>espacio adecuado. Toda la casa de acogida debe estar completa con los espacios necesarios.</p>
<p>3. ¿Qué aspectos son importantes sean formales, espaciales, de atención son importantes en la casa de acogida?</p>	<p>Las mujeres tienen que tener claro que al momento que acceden a la casa es por un tiempo limitado. Algunas mujeres piensan que van a quedarse el tiempo que ellas quieran y no consideran el encontrar su nueva vida usando los servicios de la casa de acogida como un impulso.</p> <p>Pienso que el nombre de la casa “Jesús de Nazaret” no es mejor, ya que el nombre debería representar fortaleza y superación, no un nombre que cause lastima y se relacione con la desdicha y depresión. En Quito existe una casa de acogida que tiene como nombre “Matilde” en honor a la primera mujer que se graduó del bachillerato en el Ecuador, desde el nombre debe representar superación y debe ser de motivación para las mujeres.</p>
<p>4. En cuanto a las actividades que se realizan en la casa como los talleres de terapia y talleres ocupacionales, ¿cree que se les debería dar mayor importancia?</p>	<p>Las terapias psicológicas son de vital importancia y deben ir acompañadas de los talleres ocupacionales para incentivar al espíritu de superación de cada mujer. Pero también se deben incluir charlas de igualdad de género y de motivación a las mujeres a sobresalir y no solo las mujeres que ya se encuentran en la casa sino como charlas de prevención a toda la sociedad.</p>
<p>5. ¿Considera que el trabajo de la casa de acogida se podrán observar resultados no solo en las mujeres que acuden hasta la casa sino que también en la sociedad?</p>	<p>Es muy difícil romper con los esquemas sociales pre establecidos en todas las personas desde que son niños ya tienen ideas preconcebidas de machismo y violencia. La cultura ecuatoriana está llena de prejuicios y tabúes, y también de vergüenza que por las diferentes clases sociales a las que pertenecen. En una ocasión se dio el caso de una mujer que estaba siendo violentada física y psicológicamente por su esposo, pero ella no tomaba ninguna acción por su esposo era un médico muy conocido en la ciudad. Es por esto que también se debe manejar con mucha cautela y reserva a las mujeres que acuden hasta el lugar.</p>

ENTREVISTADO: Dr. Ricardo Pazan, Psicólogo clínico de la Casa de Acogida Jesús de Nazaret

ENTREVISTADOR: Verónica Castro

LUGAR Y FECHA: Ambato, 29 de enero de 2016

OBJETIVO DE ESTUDIO: Recolectar información para la investigación de Estudio Arquitectónico de una Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas en la ciudad de Ambato.

PREGUNTA	INTERPRETACIÓN
<p>1. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para ser admitido en la casa de acogida?</p> <p>¿La denuncia es necesaria para poder permanecer en la casa?</p>	<p>Para que una mujer sea admitida en la casa de acogida tiene que estar pasando por violencia en su hogar, debe acercarse directamente a la casa de acogida donde se le asesorará para que empiece con los trámites en la policía realizando la denuncia respectiva.</p> <p>En un inicio no es indispensable pero si la mujer va a acceder a todos los servicios de la casa si es necesario ya que primero es un resguardo legal para la casa ya que puede ocurrir casos en que se nos acuse de secuestro por retener a la mujer o a los niños en contra de su voluntad, entonces si es necesario ese proceso legal. Además que ese sería el primer paso para alejarse de la violencia y empezar con el cambio de vida.</p> <p>La policía también trae a mujeres que fueron sacadas de sus casas en contra de su voluntad por sus maridos y no tienen donde refugiarse que acuden a la policía y esta las trae hasta aquí, pero que en la mayoría de los casos no hacen nada para cambiar de vida y su estadía en la casa es muy corta.</p>
<p>2. ¿Cuáles son los requerimientos especiales para considerar en la nueva casa de acogida?</p>	<p>Además de todos los espacios que debe tener una casa de acogida, se debe tener muy en cuenta la seguridad. Algunas mujeres no se encuentran con una estabilidad emocional por lo que sus reacciones son poco predecibles, una mujer que ha sufrido violencia puede desarrollar tendencias suicidas por lo</p>

	<p>que espacios como la cocina y la lavandería se deberían acceder solo con supervisión o autorización. La seguridad desde el exterior que se debe tener es debido a que algunos hombres se niegan a ser dejados por sus parejas y sus hijos y pueden acudir a la casa para sacar a la fuerza a sus mujeres. Es por esto que algunos países se mantienen en confidencialidad la ubicación de las casas de acogida pero aquí nosotros tenemos la ubicación publicada para que sea de dominio público y cualquier mujer tenga la facilidad de recurrir por ayuda hasta aquí.</p>
<p>3. ¿Cuánto tiempo es la estadía de una mujer en la casa?</p>	<p>La estadía no tiene un tiempo límite, depende de cada caso específico. Para el tratamiento de las mujeres se establece un plan de vida que se realiza conjuntamente con la mujer y el asesoramiento del psicólogo en el cual se establecen metas a corto y largo plazo, en cual se establecerá también la salida de la casa tras haber alcanzado ciertos objetivos.</p>
<p>4. ¿Qué espacios no están disponibles en la actual casa de acogida que son importantes para el funcionamiento integral?</p>	<p>No contamos con espacios verdes, espacios abiertos que son importantes para que las mujeres no se sientan aisladas o encerradas y puedan meditar en sus prioridades y metas. También no contamos con un taller para los niños, al momento existe un taller que es usado para adultos y niños que no es lo más conveniente porque los niños tienen necesidades distintas a los adultos e incluso en mobiliario no es el mismo. En la casa de acogida se receptan donaciones de ropa y juguetes principalmente y no contamos con una bodega. La cocina es algo estrecha necesita una ampliación, de igual manera la lavandería. También necesitamos otra oficina para la trabajadora social muchas veces ocupa la oficina de dirección para realizar entrevistas con las mujeres. Las habitaciones disponibles son pocas pero al momento son suficientes por lo que la casa tiene pocos meses de funcionamiento pero en un futuro las habitaciones no serán suficientes y todos los espacios de la casa.</p>
<p>¿Un consultorio médico es necesario dentro de la casa?</p>	<p>Como consultorio no, pero si es necesario una enfermería para tratar enfermedades leves. Ya que si una mujer viene herida es necesario llevarla hasta un hospital o dispensario médico donde</p>

	la atiendan y donde se dé el parte a la policía DEVIF. La casa de acogida es parte del municipio de Ambato por lo que tenemos contacto directo con el hospital municipal.
5. ¿Considera usted que es necesario plantear una nueva edificación para la casa de acogida contemplando desde el inicio los requerimientos que son necesarios para su funcionamiento?	Si creo que es necesario para que la casa de acogida pueda dar un servicio integral y alcanzar con el objetivo de que las mujeres dejen ese ciclo de violencia. Por el momento para ser un edificio que es improvisado el funcionamiento de la casa nos da un poco de inconvenientes pero funciona, sin embargo en un futuro cuando tengamos más demanda el espacio será insuficiente.

ENTREVISTADO: Dra. Verónica Clavijo Psicóloga clínica y Directora de la Casa de Acogida Jesús de Nazaret

ENTREVISTADOR: Verónica Castro

LUGAR Y FECHA: Ambato, 1 de junio de 2016

OBJETIVO DE ESTUDIO: Recolectar información para la investigación de Estudio Arquitectónico de una Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas en la ciudad de Ambato.

PREGUNTA	INTERPRETACIÓN
1. ¿Cuál es el objetivo de la Casa de Acogida Jesús de Nazaret?	La casa tiene como objetivo el dar un refugio temporal a las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia de género, donde recibirán atención médica y psicológica y asesoramiento legal. Una atención integral para las mujeres y sus hijos menores de edad.
2. El estado actual de la casa ¿cómo lo calificaría?	De bueno a regular. Ya que los espacios con los que cuenta son los mínimos para su funcionamiento pero nos hace falta área exterior y área verde que es de mucha importancia, solo contamos con un taller y es necesario otro para los niños,

	bodega no disponemos, los lugares ya existentes son funcionales pero algo estrechos y poco acogedores.
3. ¿Cuántas personas conforman el personal de la casa de acogida?	7 personas. 4 personas permanentes y 3 de trabajo ocasional vienen según horarios y cuando se las necesita. 2 personas de servicio, mi persona como psicóloga y administradora de la casa, 1 guardia, como personal permanente. Como personal ocasional, 1 psicólogo, 1 trabajadora social y 1 abogado.
4. ¿Cuál es la capacidad de personas para albergar en la casa de acogida? ¿Cuál es la capacidad ideal de una casa de acogida?	La casa actualmente puede albergar de 15 a 20 personas simultáneamente. Lo ideal según recomiendan las casas con más experiencia es de 30 personas entre mujeres y sus hijos, teniendo espacios adicionales para su funcionamiento adecuado.
5. ¿Cuáles son los espacios que dispone la casa de acogida?	Oficina de dirección y al mismo tiempo consultorio psicológico, 1 sala de reuniones que funciona como talleres ocupacionales, taller infantil; oficina de trabajo social y asesoría legal, bodega pequeña, baterías sanitarias, lavandería, cocina; en planta baja. En la planta alta 3 dormitorios, 2 baños y 1 sala de estar.
6. Para la ampliación de la casa ¿Qué espacios adicionales se deben implementar?	Para la ampliación se tiene en cuenta 2 terrenos uno en Santa Rosa y otro en la ciudadela Nueva Ambato. Los espacios adicionales sería: oficinas para el área psicológica, trabajo social, oficinas independientes, talleres, más dormitorios, área verde, zona de juegos para niños, sala de reuniones.

CONCLUSIÓN

Tras aplicar las entrevistas se concluye que la Casa de Acogida necesita un lugar que sea exclusivo para esta necesidad, el centro en la actualidad carece de espacio físico para desarrollar sus actividades. La Casa de Acogida debe contar con el apoyo de organizaciones gubernamentales, privadas, fundaciones, entre otros para alcanzar a muchas mujeres no solo con el servicio de albergue sino también para realizar campañas de prevención y erradicación

de la violencia de género. Es importante tener claro que la casa de acogida es también para niños y se tiene que tomarlos en cuenta al momento del diseño del proyecto arquitectónico.

4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

“La inexistencia de espacios arquitectónicos si propicia el diseño de un espacio apropiado para acoger a mujeres maltratadas en la ciudad de Ambato”

PRUEBA DEL CHI CUADRADO

TEMA: “Estudio arquitectónico de na casa de acogida para mujeres maltratadas en la ciudad de Ambato”.

1.- PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

H: Inexistencia de espacios arquitectónicos si propicia el diseño de un espacio apropiado para acoger a las mujeres maltratadas en la ciudad de Ambato

2.- SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

Se utilizará el nivel $\alpha = 0,01$

3.- DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN

Se procedió a extraer una muestra de 292 personas, a los cuales se les aplico un cuestionario sobre la actividad que contiene 2 categorías

FRECUENCIAS OBSERVADAS

	SI	NO	TOTAL
2.- ¿Cree usted que es importante los centros de acogida y ayuda para la rehabilitación de la mujer maltratada?	266	26	292
6.- ¿Cree usted que la distribución interna de los espacios propician bienestar, confort y recuperación psicosocial en la mujer y sus hijos?	239	53	292
7.- ¿Cree que el diseño arquitectónico exterior de la casa de acogida influye en el estado de ánimo de las mujeres que recurren al lugar por ayuda	186	106	292
TOTAL	691	185	876

FRECUENCIAS ESPERADAS

	CATEGORÍAS		TOTAL
	SI	NO	
2.- ¿Cree usted que es importante los centros de acogida y ayuda para la rehabilitación de la mujer maltratada?	291.33	61.67	292
6.- ¿Cree usted que la distribución interna de los espacios propician bienestar, confort y recuperación psicosocial en la mujer y sus hijos?	291.33	61.67	292
7.- ¿Cree que el diseño arquitectónico exterior de la casa de acogida influye en el estado de ánimo de las mujeres que recurren al lugar por ayuda	291.33	61.67	292
TOTAL	691	185	876

4.- ESPECIFICACIÓN DEL ESTADÍSTICO

De acuerdo a la tabla de contingencia 3x2 utilizaremos la fórmula

$$x^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

En donde:

x^2 = Chi cuadrado

Σ = Sumatoria

O = Frecuencias observadas

E = Frecuencias Esperadas

ESPECIFICACIÓN DE LAS REGIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

Para decidir sobre estas regiones primero determinamos los grados de libertad, conociendo que el cuadrado está formado por 3 filas y 2 columnas.

$$gl = (F-1)(c-1)$$

$$gl = (3-1)(2-1)$$

$$gl = 2$$

CALCULO DEL JI- CUADRADO

La representación gráfica sería:




Gráfico 24 CALCULO DEL JI-CUADRADO

ELABORADO POR: Verónica Castro

O	E	(O-E) ²	(O-E) ² /E
266	230,33	1272,3489	5,52402596
26	61,67	1272,3489	20,6315696
239	230,33	75,1689	0,32635306
53	61,67	75,1689	1,21888925
186	230,33	1965,1489	8,53188425
106	61,67	1965,1489	31,865557
Ji-cuadrado			68,0982792

Tabla 22 CALCULO DEL JI-CUADRADO

ELABORADO POR: Verónica Castro

Para 2 grados de libertad a un nivel de referencia de 0.01, según la tabla se obtiene 9.21, pero como el valor del ji-cuadrado calculado es de 68.101 y se encuentra fuera del margen de aceptación, se acepta la hipótesis única que dice: Inexistencia de espacios arquitectónicos si propicia el diseño de un espacio apropiado para acoger a las mujeres maltratadas en la ciudad de Ambato.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

- Tras estudiar casas de acogida en el país como algunos del exterior, se puede verificar que las casas poseen un sistema de atención con requerimientos mínimos de infraestructura para que funcione con éxito este tipo de centros. Por esto que la importancia de concebir la infraestructura de una casa de acogida es necesario elaborar un proyecto arquitectónico, para que se logren cumplir con los requerimientos espaciales y funcionales necesarios para brindar atención integral, donde el personal se pueda desenvolver con facilidad y cumpla con las funciones en cada espacio. El proyecto arquitectónico implica tomar en cuenta estos requerimientos y necesidades para transformarlos en espacios funcionales, ergonómicos y estéticos.
- El funcionamiento de las casas de acogida es similar en el Ecuador como en diferentes países alrededor del mundo principalmente en Latinoamérica, estos centros se manejan con un plan de atención a la mujer ya establecido con protocolos y reglamentos para el ingreso, estadía, salida y seguimiento de las mujeres. La estadía en la casa es temporal, esto quiere decir que la mujer se plantea un plan de vida para poder avanzar esta etapa y proyectarse un futuro por sí misma lejos de la violencia y limitaciones. El ciclo de atención en las casas de acogida empieza por el primer encuentro un acercamiento, ingreso, planificación de acciones a tomar juntamente con el equipo de apoyo de la casa de acogida, el empoderamiento de las acciones que

se van a implementar para reintegrar a la mujer a la sociedad, la salida de la mujer del centro y finalmente el seguimiento.

- Tras el análisis de los modelos de atención y realizar las entrevistas, encuestas se determina un programa de espacios conforme a las necesidades y requerimientos de las mujeres que se alberguen en la casa así como también de las personas que darán atención y servicios en el centro, como se muestra en el desarrollo de esta investigación.
- Una vez recolectada la información en el transcurso de la investigación, se reúne la información necesaria para proceder con la elaboración del proyecto arquitectónico. En el transcurso de la investigación se determinó las áreas y espacios mínimos para que la casa de acogida funcione de manera óptima. Para así poder implementar estas consideraciones en el desarrollo del proyecto.

5.2 RECOMENDACIONES

- Es importante tomar en cuenta las consideraciones de funcionamiento, atención, programación espacial de casos de investigación similares para tener un sustento teórico al momento de implementarlos en un nuevo proyecto.
- Esta propuesta arquitectónica es un aporte urbano para la ciudad, como es un equipamiento de ciudad se tiene que tomar en cuenta el contexto del sector donde se va a implantar sino el contexto general de la ciudad para la arquitectura sea un aporte a la imagen urbana.
- Para la implementación de este tipo de proyecto con enfoque social es indispensable tener la colaboración tanto económica y logística de instituciones públicas o privadas,

así como también apoyo de fundaciones y ONG para garantizar una atención permanente de la casa de acogida.

- Es muy importante que en la casa de acogida a más de brindar el servicio impulsar charlas, campañas y eventos de prevención de la violencia. Y también dar a conocer los servicios que brinda la casa de acogida en la comunidad.

CAPÍTULO VI

PROPUESTA

6.1 TEMA

Diseño Arquitectónico de una Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas en la Ciudad de Ambato

6.2 DATOS INFORMATIVOS

Localización Geográfica

Continente: América

País: Ecuador

Provincia: Tungurahua

Cantón: Ambato

Parroquia: Celia no Monge

Dirección: Río Pucahuaycu entre Río Alajua y Río Panchanlica

6.3 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

Los refugios para mujeres aparecen legalmente y de forma registrada en la década de 1960 en Gran Bretaña y posteriormente en los Estados Unidos, esto se dio después de que varios grupos de mujeres lucharan frente a la violencia y para lograr la igualdad de género. Estos refugios se crearon por iniciativa comunitaria y religiosa.

Posteriormente en la década de 1970 y 1980 esta iniciativa de refugio a las mujeres víctimas de la violencia se extiende por Europa occidental, América del norte y Australia. También a los refugios se suma el apoyo de los gobiernos estatales y de organizaciones no gubernamentales.

En América latina, en Colombia y República Dominicana se empieza a manifestar los primeros movimientos contra la violencia a la mujer. Logrando que el estado reconozca este problema y lo condene como un delito.

En el Ecuador en la década de 1990, gracias a múltiples denuncias este problema social empezó a tener relevancia, creando los primeros centros de denuncia y acción frente a los casos de violencia de género esto gracias al apoyo de la sociedad.

Se crea el CEPAM Centro Ecuatoriano de Participación y Acción de la Mujer, el cual empieza con la lucha por establecer políticas públicas y prácticas en favor de los derechos de la mujer y la equidad de género. En junio de 1990 se crea un convenio entre el CEPAM y el Ministerio de bienestar Social se crea “Casa de Refugio Matilde” siendo la primera casa de acogida en el Ecuador y una de las primeras en América latina.

En el Ecuador existen varios centros de atención y fundaciones que brindan ayuda y asesoramiento a las mujeres que son víctimas de violencia. Y existen 5 Casas de Acogida donde las mujeres acuden por albergue y resguardo que son parte de la red de Casas de Acogida, a esta red se suma la casa de acogida Jesús de Nazareth creada en 2015.

PROVINCIA	NOMBRE DE LA CASA	AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
Pichincha	Casa Matilde	26 años
Sucumbíos	Casa Amiga	12 años
Azuay	Casa María Amor	12 años
Orellana	Casa Paula	16 años
Guayas	Casa Hogar Nazareth	8 años

Tabla 23 CASAS DE ACOGIDA EN ECUADOR

FUENTE: (Modelo de atención en Casas de Acogida para Mujeres que Viven Violencia, 2012)

En la ciudad de Ambato han existido varias organizaciones que han apoyado a la mujer vulnerada, dictando talleres y charlas para la erradicación de este problema; pero fue hasta que el municipio de Ambato gestionó la creación de la Casa de Acogida Jesús de Nazareth en Agosto de 2015 donde se crea el primer refugio organizado y establecido; debido a ello no cuenta con una infraestructura adecuada para este fin y por la urgencia de atender a las mujeres se instaló en una casa ubicada en el centro de la ciudad. Por este motivo y para dar una atención de calidad a las mujeres se requiere realizar el proyecto arquitectónico de la Casa de Acogida Jesús de Nazareth.

6.4 JUSTIFICACIÓN

El Ecuador ha tomado compromiso con los sectores vulnerables de la sociedad, de atender y proteger a estas personas; y también lo ha hecho directamente al firmar acuerdos y compromisos tanto nacional como internacionalmente para amparar a la mujer víctima de violencia de género y a sus hijos. El gobierno a través del Ministerio de Justicia,

Derechos Humanos y Cultos realiza campañas de prevención a la violencia de género y además apoya y coordina con las casas de acogida existentes del país.

La provincia de Tungurahua al evidenciar un alto índice de maltrato a la mujer, se proyecta que recibirá en esta casa de acogida a un número mayor de mujeres. El proyecto arquitectónico de la casa de acogida es necesario para concebir un lugar especializado para atender a las mujeres y sus hijos. Según la encuesta del INEC realizada en el 2011 el 70,9% de las mujeres sufre maltrato pero tan solo el 1% denuncia, mientras que el 99% no hace nada para cambiar su situación de violencia intrafamiliar. Esto se debe en su mayor parte, por miedo a enfrentar a su maltratador que en la mayoría de los casos este es proveedor económico y a la disolución del hogar. (ONU, 2013) Las mujeres muchas de las veces solamente necesitan tener el apoyo y sentirse amparadas para tomar la decisión para dejar el círculo de violencia y cambiar su vida y la de sus hijos. La casa de acogida es ese lugar donde las mujeres se sentirán protegidas y apoyadas para empezar un nuevo ciclo en su vida.

Tras la investigación es evidente la necesidad de implementar espacios especializados para albergar a la mujer ya que en la Casa de Acogida Jesús de Nazareth actualmente funciona en una edificación del centro de la ciudad, es un espacio adaptado para su uso. Tras su apertura se los espacios son utilizables para el mínimo de usuarios que asisten hasta la casa de acogida y tiene insuficientes espacios que además son poco funcionales. Es importante brindar una atención integral a las mujeres, y es necesario que cuenten con los espacios totalmente funcionales, únicos y específicos para su uso.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La casa de acogida Jesús de Nazareth, se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato en el pasaje López de la Huerta y Olmedo. Está en funcionamiento desde agosto del 2015

con la iniciativa del GAD Municipal de Ambato, en convenio con el “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”.



Gráfico 25 UBICACIÓN ACTUAL CASA DE ACOGIDA JESÚS DE NAZARETH

ELABORADO POR: Verónica Castro

La casa de acogida funciona conjuntamente con el Ecu 911 y el DEVIF (Departamento de Violencia Intrafamiliar), al lugar también pueden concurrir mujeres por su propia voluntad que buscan ayuda.

En este sitio se alberga a mujeres y a sus hijos menores de edad por distintos períodos de tiempo. Esto se puede dar por un día, por meses o períodos más extensos de tiempo; que depende de cada caso. La estadía es totalmente gratuita y consta con servicios y asesorías sin costo alguno. La capacidad de esta casa para 15 personas, lo que es insuficiente; de acuerdo a modelos de atención de casas de acogidas nacionales e internacionales la capacidad ideal de una casa de acogida debe ser para 30 personas (mujeres y sus hijos) para

poder atender a los huéspedes con efectividad. (Modelo de atención en Casas de Acogida para Mujeres que Viven Violencia, 2012) (Banco Interamericano de Desarrollo Unidad de Mujer en el Desarrollo, 2001) (Instituto Nacional de las Mujeres, 2011)

ESQUEMA FUNCIONAL

Como se menciona anteriormente el funcionamiento de la casa de acogida está bajo la responsabilidad del Municipio de Ambato, específicamente del departamento de Desarrollo Social.

Actualmente la casa de acogida cuenta con 7 personas que brindan sus servicios:

FUNCIÓN	PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS
Servicio	Permanente	2
Psicólogo-Administrador	Permanente	1
Psicólogo	Ocasional	1
Guardia	Permanente	1
Trabajadora social	Ocasional	1
Abogado	Ocasional	1
	TOTAL	7

Tabla 24 PERSONAL CASA DE ACOGIDA JESÚS DE NAZARETH

ELABORADO POR: Verónica Castro




Gráfico 26 ORGANIGRAMA FUNCIONAL CASA DE ACOGIDA JESÚS DE NAZARETH

ELABORADO POR: Verónica Castro

ESQUEMA ESPACIAL

La actual casa de acogida funciona en una vivienda que es adaptada para su uso, a pesar del poco tiempo que tiene en funcionamiento ya presenta problemas de origen funcional y espacial para la atención al público.

Las áreas que funcionan actualmente en la casa de acogida son:

En planta baja.


- 1 oficina de dirección que al mismo tiempo es un consultorio psicológico
- 1 sala de reuniones que sirve para impartir talleres ocupacionales, talleres infantiles, recepción y guardianía
- Oficina de trabajo social y asesoría legal
- Bodega
- Lavandería
- Cocina.

En planta alta funciona la zona privada que consta de:

- 3 dormitorios

- 2 baños
- 1 sala de estar


Estos espacios no funcionan de manera adecuada pues es un espacio adaptado, donde las personas no se pueden desenvolver al 100% su capacidad según la función que desempeñen.



FACHADA FRONTAL



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

Gráfico 27 ESQUEMA ARQUITECTÓNICO ACTUAL CASA DE ACOGIDA

ELABORADO POR: Verónica Castro

CONCLUSIÓN

La casa de acogida consta de espacios poco funcionales debido a que está ocupada por sobre su capacidad, los espacios desarrollan varias funciones, existen 3 habitaciones para albergar a 15 personas lo que representa un sobreuso del espacio. No existen áreas verdes que son importantes para el tratamiento de las mujeres.

6.5 OBJETIVOS

6.5.1 OBJETIVO GENERAL

- Diseñar la Casa de Acogida en la ciudad de Ambato para una atención eficiente a las mujeres y sus hijos que acuden por refugio.

6.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar los espacios según las necesidades de los usuarios de la Casa de Acogida.
- Aplicar normativa y los parámetros determinados en modelos de atención de Casas de Acogida para Mujeres Maltratadas
- Plantear la propuesta de proyecto arquitectónico de la Casa de Acogida.

6.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Para el desarrollo del proyecto arquitectónico de la Casa De Acogida se emplea el Método Proyectual, que se basa en el estudio de los problemas existentes para así encontrar la solución y proyectarla en la propuesta arquitectónica. Para extraer la creatividad del proyectista al ir recolectado datos de los problemas constantemente para analizarlos y dar con la solución, siempre tomando en cuenta la personalidad del arquitecto que quedará plasmada en el resultado.

6.7 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

Se consideran los siguientes aspectos para demostrar su factibilidad:

6.7.1 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

Este proyecto de alcance social apoya al compromiso que mantiene el país de erradicar la Violencia de Género. Para un correcto funcionamiento de la Casa de Acogida deberá mantener convenios de colaboración con el MIES, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y deberá contar con el auspicio de una organización local como es el GAD municipal de Ambato. Y además cuenta con el apoyo y colaboración del Comité de Mujeres de Tungurahua y grupos de apoyo a la equidad de género.

6.7.2 ANÁLISIS SOCIAL Y ECONÓMICO

Con el proyecto arquitectónico de la Casa De Acogida que contaría con el auspicio de la municipalidad de Ambato que mantiene un compromiso de colectividad, de preocuparse a más de los problemas de ciudad cubrir las necesidades sociales de la comunidad ambateña. La provincia de Tungurahua está en el segundo lugar a nivel nacional con mayor presencia de violencia de género. Es por esto la importancia de la intervención en esta problemática a través de un proyecto que de acogida a las mujeres que sufren de cualquier tipo de violencia.

Al contar con una edificación especializada para albergar a mujeres en situación de violencia, se podrá atender y contribuir en su recuperación. La violencia intrafamiliar es un problema de salud pública como lo ha denominado la Organización Mundial de la Salud, por lo que la intervención del gobierno es vital para la erradicación de esta problemática. La familia es la base de la sociedad es por esto que la violencia intrafamiliar debe ser tratada como tema prioritario. A través de este proyecto se pretende otorgar a la comunidad un lugar al que puedan acudir por refugio y apoyo para lograr la superación personal.

6.8 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Para realizar el diseño arquitectónico de la casa de acogida ha sido necesario realizar las encuestas y entrevistas, todo ello para poder brindar todos los servicios y una atención integral a la mujer y sus hijos es necesario contar con los espacios adecuados para su función.

La implementación de una casa de Acogida generará un equipamiento urbano de importante aporte al desarrollo de la colectividad. Al ser un edificio que se proyecta como un centro de tratamiento, rehabilitación y reintegración de la familiar. Una edificación que posea todas las características para su funcionamiento, que además contribuya con la imagen urbana del sector y de la ciudad.

6.9 ASPECTOS URBANOS

Para determinar la ubicación de las nuevas instalaciones de la casa de acogida Jesús de Nazareth se contempla el análisis urbano de ciudad para determinar la zona que cumpla con las características y de disponibilidad de terrenos para el emplazamiento de la Casa de Acogida.

Parámetros Para Emplazamiento:

- Según la normativa y modelos de atención para las Casas de Acogida de Mujeres Maltratadas en Chile, los requisitos de emplazamiento son:

- “Bases Técnicas 2012 Para La Ejecución De Casas De Acogida Para Mujeres En Riego Grave Y/O Vital Producto De La Violencia Ejercida Por Parte De Su Pareja”

La Casa estará emplazada en una ubicación que facilite la seguridad, así como la formación de la red institucional de protección. Los aspectos a resguardar en el emplazamiento de la Casa son los siguientes:

- *Asegurar que las residencias estén ubicadas en un territorio de fácil acceso.*
 - *Asegurar una fácil accesibilidad a la oferta de servicios del territorio (salud, educación, recreación u otros requeridos).*
 - *Asegurar su cercanía a Carabineros, o que su ubicación facilite una respuesta rápida de la policía.*
 - *Las Casas de Acogida se emplazarán en lo posible, cercanos a los Centros de la Mujer de SERNAM. (Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno de Chile, 2012)*
- “Casas de Acogida en Galicia”
 - *El centro o casa de acogida, estará situado en un lugar céntrico, bien comunicado y bien dotado de servicios. Encontrándose situada en el área de acción de un centro de salud, dependiente de la red sanitaria pública, así como de una unidad de enseñanza pública en los niveles de enseñanza primaria y secundaria obligatorias. (Peña, 2004)*
 - Modelo De Atención En Refugio, Instituto Nacional De Las Mujeres México
 - *Criterio de Emplazamiento: Asimismo, se identificaron como locaciones comunas de acceso para otras comunas aledañas que muestran altas tasas en prevalencia de delitos por VIF y que no disponen de programa Casas de Acogida en la actualidad. Igualmente, se consideró que las Casas de Acogida sean emplazadas en espacios seguros para las mujeres víctimas de violencia y que las locaciones cuenten con una red comunitaria accesible para ellas y*

sus hijos e hijas (colegios, consultorios, carabineros, etc.) (Instituto Nacional de las Mujeres, 2011)

- El terreno debe cumplir con los siguientes parámetros para que sea factible su emplazamiento, según la normativa consultada para las Casas de Acogida de Mujeres Maltratadas son:
 - De fácil accesibilidad
 - Que cuente con todos los servicios básicos
 - Cercano a la comunidad, lugar céntrico
 - Cercanía con:
 - Policía Comunitaria
 - Centros de Salud
 - Unidades Educativas
 - Recreación
 - Instituciones Gubernamentales

En la ciudad de Ambato la actual casa de acogida se encuentra ubicada en la parroquia San Francisco que en el centro, esta casa no abastece funcionalmente como espacialmente es por esto la importancia de encontrar una nueva ubicación que cumpla con los requerimientos para el emplazamiento de la casa de acogida. Dentro de la ciudad de Ambato podemos delimitar 4 zonas importantes las cuales producto de la expansión urbana evidencias unan falta de equipamientos comunitarios.

Es importante que la ciudad tenga una distribución equitativa del equipamiento urbano, en el territorio del área urbana de Ambato se determinó que la parroquia Celiano Monje ubicada al sur de la ciudad es susceptible a la ubicación de equipamientos comunitarios de nivel ciudad.




Gráfico 28 PLATAFORMA 3 AMBATO

ELABORADO POR: Verónica Castro

La ciudad de Ambato se subdivide en plataformas en las cuales conforman el tejido urbano que varía de consolidado a de expansión y densificación. La plataforma 3 que se encuentra en el sur de la ciudad es un territorio urbano que está en proceso de expansión por su cercanía al centro de la ciudad. Esta plataforma se divide en piezas urbanas donde es posible ubicar el proyecto, dentro de los requerimientos para el emplazamiento se tiene que el terreno escogido debe estar cerca de instituciones gubernamentales y contar con equipamiento urbano principalmente de educación, salud y recreación. Estos requerimientos los cumple la pieza urbana 3 por lo que se hace prescindible ubicar 3 posibilidades de ubicación del proyecto.



Gráfico 29 UBICACIÓN DE LOTES EN ESTUDIO

ELABORADO POR: Verónica Castro

Se escogieron estos terrenos por sus características de accesibilidad, forma, y área. A continuación se valoraran estos lotes para determinar el más apto en cuanto a los requerimientos del proyecto.

Ponderación del terreno

LOTE 1							
SITIO	UBICACIÓN	Nueva Ambato, calles Río Puchanlica, Río Pucahauyco y Río Alajua					
	CLIMA	Frio - Templado					
	TAMAÑO	1445 m ²					
	FORMA	Rectangular					
	CONTEXTO	Zona residencial consolidada					
	TOPOGRAFÍA	Pendiente de 1%					
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	SALUD	si	SEGURIDAD	si	GESTIÓN	si
		EDUCACIÓN	si	CULTO	si	RECREACIÓN	si
	INFRAESTRUCTURA	AGUA	si	ALCANTARILLADO	si	INTERNET	si
		ELECTRICIDAD	si	TELÉFONO	si		
SISTEMA VIAL	JERARQUÍA VIAL	Vías Arteriales, Vías secundarias					
	ACCESIBILIDAD	BUSES	si	TAXIS	si		
NORMATIVA URBANA	RETIRO FRONTAL	5 m		ALTURA MÁXIMA	9 m		
	RETIRO LATERAL	3 m		COS PLANTA BAJA	45%		
	RETIRO POSTERIOR	3 m		COS TOTAL	135%		

Tabla 25 CARACTERÍSTICAS DE LOTE 1

ELABORADO POR: Verónica Castro

LOTE 2							
SITIO	UBICACIÓN	Nueva Ambato, Calle Yanayacu y Talantag					
	CLIMA	Frio					
	TAMAÑO	670 m ²					
	FORMA	Rectangular					
	CONTEXTO	Zona residencial consolidada					
	TOPOGRAFÍA	0%					
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	SALUD	si	SEGURIDAD	si	GESTIÓN	no
		EDUCACIÓN	no	CULTO	si	RECREACIÓN	no
	INFRAESTRUCTURA	AGUA	si	ALCANTARILLADO	si	INTERNET	si
		ELECTRICIDAD	si	TELÉFONO	si		
SISTEMA VIAL	JERARQUÍA VIAL	Vías Arteriales, Vías secundarias					
	ACCESIBILIDAD	BUSES	si	TAXIS	si		
NORMATIVA URBANA	RETIRO FRONTAL	5 m		ALTURA MÁXIMA		9 m	
	RETIRO LATERAL	3 m		COS MÁXIMO		45%	
	RETIRO POSTERIOR	3 m		CUS MÁXIMO		135%	

Tabla 26 CARACTERÍSTICAS LOTE 2

ELABORADO POR: Verónica Castro

LOTE 3							
SITIO	UBICACIÓN	Parroquia Celiano Monje, calles Rio Misahuallí y Rio Puyango					
	CLIMA	Frío a Templado					
	TAMAÑO	502 m ²					
	FORMA	Rectangular					
	CONTEXTO	Zona residencial, deportiva					
	TOPOGRAFÍA	0%					
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	SALUD	si	SEGURIDAD	si	GESTIÓN	si
		EDUCACIÓN	si	CULTO	si	RECREACIÓN	si
	INFRAESTRUCTURA	AGUA	si	ALCANTARILLADO	si	INTERNET	si
		ELECTRICIDAD	si	TELÉFONO	si		
SISTEMA VIAL	JERARQUÍA VIAL	Vías Colectoras, vías Secundarias					
	ACCESIBILIDAD	BUSES	si	TAXIS	si		
NORMATIVA URBANA	RETIRO FRONTAL	5 m		ALTURA MÁXIMA	9 m		
	RETIRO LATERAL	3 m		COS PLANTA BAJA	45%		
	RETIRO POSTERIOR	3 m		COS TOTAL	135%		

Tabla 27 CARACTERÍSTICAS LOTE 3

ELABORADO POR: Verónica Castro

Para efectos de accesibilidad, servicios y complementariedad con otros equipamientos urbanos es indispensable que: el proyecto se realice al lote de terreno que se encuentra un área urbana consolidada, el área del terreno debe tener capacidad para la edificación y espacios verdes, que se encuentre en un contexto inmediato residencial, que posea infraestructura urbana.

Con el fin de determinar el lote de emplazamiento se califica a cada terreno según las características investigadas. Del 1 al 10, siendo 10 la calificación para excelente y 1 la calificación para deficiente.

	Lote 1	Lote 2	Lote 3
Ubicación	8	8	9
Tamaño	10	8	5
Accesibilidad	8	8	9
Infraestructura	10	10	10
Equipamiento	9	9	9
Contexto	8	8	7
TOTAL	53	51	49

Tabla 28 EVOLUCIÓN DE LOTES

ELABORADO POR: Verónica Castro

Y partir de la evaluación realizada a cada lote en estudio se determina que el lote más adecuado para el emplazamiento de la casa de acogida según sus características urbanas, es el lote 1.

Este terreno es el más apto para la implantación del proyecto debido a que es de mayor área, que es un requerimiento importante ya que se debe tener espacios verdes a más de la edificación; su ubicación es buena, se encuentra en el sur de la ciudad en la plataforma 3, pieza urbana 3; posee toda la infraestructura y urbana necesaria; se encuentra cercano a equipamiento de ciudad: parques, plazas, iglesias, instituciones educativas; el sector es un barrio residencial consolidado. Todos estos aspectos hacen del lote 1 como el más idóneo.

6.9.1 UBICACIÓN

Una vez determinado el lote según sus características urbanas, se realiza un contraste de características según normativas y modelos de atención para las casas de acogida investigados:

- Terreno asignado tras la calificación de aspectos urbanos, está ubicado en la Plataforma 3, Pieza urbana 3, sector ubicado entre las vías Atahualpa, Cervantes, Pucahuayco y Pachanlica.




Gráfico 30 UBICACIÓN DE TERRENO

ELABORADO POR: Verónica Castro

Estudio De Emplazamiento

El terreno en estudio se encuentra ubicado en el sector sur de la ciudad de Ambato en la parroquia Celiano Monge en las calles Río Pachanlica, Río Pucahuayco y Río Alajua.

El terreno se encuentra en una zona residencial consolidada.

- Accesibilidad

El lote está rodeada de vías colectoras y las calles aledañas son vías locales, todas las vías del sector son asfaltadas.

El acceso hasta el terreno puede darse mediante el transporte público de taxis y por buses a unas cuadras de la parada de bus de la línea 16.

- Cercano a la comunidad

El terreno se encuentra ubicado en la parroquia Celiano Monge, en el sector de la ciudadela Nueva Ambato. Que es un sector residencial con negocios y comercios ubicados en las avenidas.

El sector cuenta con varios parques y plazas de recreación.

- Servicios básicos

El sector en estudio es una zona urbana residencial consolidada por lo q posee todos los servicios básicos: luz, agua potable, alcantarillado, teléfono, internet, recolección de basura.

- Cercanía con:

- Policía comunitaria: el UPC más cercano se encuentra ubicado a 2 cuadras, UPC de la ciudadela Nueva Ambato, en las calles Río Patate y Río Alajua



Fotografía 1 UPC NUEVA AMBATO

FOTOGRAFÍA POR: Verónica Castro

- Centros de Salud: la casa de Acogida se encuentra bajo la administración del GAD Municipal de Ambato, es por esto que la atención médica se encuentra a cargo del Hospital Municipal Nuestra Señora de la Merced, ubicado a 2,6 km en el sector de Letamendi en las calles Rosario Robalino y Gertrudis Esparza.




Gráfico 31 UBICACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL

FUENTE: GOOGLE MAPS 2016



Fotografía 2 HOSPITAL MUNICIPAL

FOTOGRAFÍA POR: Verónica Castro

- Unidades Educativas:
 - Jardín de Infantes “Las Rosas”: unidad educativa Inicial, fiscal; ubicada en la Av. Los Chasquis y Av. Cervantes a 400 metros.




Gráfico 32 UBICACIÓN JARDÍN DE INFANTES LAS ROSAS

FUENTE: GOOGLE MAPS 2016



Fotografía 3 JARDÍN DE INFANTES LAS ROSAS

FOTOGRAFÍA POR: Verónica Castro

- Unidad Educativa “Francisco Flor”, de educación básica de tipo fiscal; ubicada a 400 metros en la avenida Cervantes y Río Misahualli.




Gráfico 33 UBICACIÓN UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO FLOR

FUENTE: GOOGLE MAPS 2016

- Unidad Educativa “Fe y Alegría”: de educación básica, ubicada en la calle Isidro Viteri y Pasaje Solanda, fiscomisional a 1.8 km.




Gráfico 34 UBICACIÓN UNIDAD EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA

FUENTE: GOOGLE MAPS 2016

- Unidad educativa “Natalia Vaca” y “Agropecuario Luis A Martínez”: Educación básica y bachillerato, fiscal; ubicados a 2.5 km del terreno de emplazamiento en la Av. Rumiñahui entre Av. Los Shiris y Av. Pichincha.



Fotografía 4 UNIDAD EDUCATIVA AGROPECUARIO LUIS A. MARTÍNEZ

FOTOGRAFÍA POR: Verónica Castro




Gráfico 35 UBICACIÓN UNIDAD EDUCATIVA AGROPECUARIO LUIS A. MARTÍNEZ

FUENTE: GOOGLE MAPS 2016

6.10 TERRENO

ANÁLISIS DEL TERRENO

- *FORMA*

La forma del terreno en general es rectangular, existe una desviación en la calle Río Pucayhuacu, esto se debe que anteriormente esta calle no tenía salida y finalizaba en cuchara para el retorno de los vehículos y la Río Pachanlica era solamente un pasaje. Posteriormente se dio la intervención del municipio en el sector, el pasaje se convirtió en calle y se eliminó la cuchara en el río Pucayhuacu para formar una intersección entre estas calles. Pese a la intervención la forma del terreno conserva la presencia de la cuchara.

Los demás lados del terreno son regulares, la forma del terreno no es ortogonal por variaciones en sus directrices.

La forma del terreno para el planteamiento de la propuesta se tomará la línea de terreno de la calle Río Pucayhuacu una línea recta de esquina a esquina para eliminar la forma de la cuchara.

- *TAMAÑO*

El terreno en estudio está conformado en la manzana de las calles Río Pucayhuacu, Río Pachanlica y Río Alajua, que en su parte inferior es de forma triangular y en la parte superior tiene forma rectangular. El terreno tiene un área de 1799 metros cuadrados tomándolo como se encuentra actualmente. Para la propuesta se modifica la forma del terreno en la parte superior dejando un área de 1707 metros cuadrados.

- **TOPOGRAFÍA**

El terreno posee una pendiente de 6% en la calle Río Pachanlica en sentido este oeste, en la calle Río Alajua existe una pendiente de 4% en sentido este oeste y en la calle Río Pucayhuacu una pendiente de 1% en sentido sur norte. La topografía del terreno ha sido modificada, mostrando evidencia de haber sido intervenido donde se realizó un desbanque casi en su totalidad para igualarlo al nivel más bajo del terreno.




Gráfico 36 ANÁLISIS TERRENO

ELABORADO POR: Verónica Castro






Gráfico 37 PERFIL TOPOGRÁFICO DEL TERRENO

ELABORADO POR: Verónica Castro

- *ASOLEAMIENTO Y VIENTOS*

Según los datos del INAMHI, en el Anuario Meteorológico del año 2015 como manifiesta la tabla M0258 correspondiente a la estación más cercana al sector de estudio, las horas del sol al año son de 1533.3 siendo el mes de junio el más soleado. Los vientos prominentes vienen desde Este con una velocidad media de 2 km/h. (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía, 2015)







Gráfico 38 ASOLEAMIENTO EN TERRENO EN ESTUDIO

ELABORADO POR: Verónica Castro





Gráfico 39 VIENTOS EN TERRENO EN ESTUDIO

ELABORADO POR: Verónica Castro

- *NORMATIVA URBANA*

Plataforma 3 P3

Pieza urbana 03 PU03

Sector: Ciudadela Nueva Ambato

Normativa: 5B9-50

Forma de Implantación: Pareada con retiro

Altura Máxima: 3 pisos 9 metros

Retiros:

Frontal 5 metros

Lateral 3 metros

Posterior 3 metros

COS en Planta Baja: 45%

COS Total: 135%

- *EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA*

El sector donde se encuentra ubicado el terreno de emplazamiento para las nuevas instalaciones de la Casa de Acogida Jesus de Nazareth, esta dotado de la infraestructura necesaria como son: agua, alcantarillado, electricidad, teléfono, internet, recolección de basura.

Una vez levantada la información sobre el equipamiento urbano existente se puede concluir que esta adecuadamente dotada con lugares para recreación, seguridad, comercio, culto y salud (presencia de farmacias).

Al Este del terreno en estudio, se encuentra una cancha y juegos infantiles pertenecientes a la comunidad y una edificación que es sede social del barrio. Estos fueron recientemente intervenidos con mejoras por parte del GAD Municipal Ambato.



Gráfico 40 TERRENO: EQUIPAMIENTO URBANO

ELABORADO POR: Verónica Castro



Fotografía 5 CANCHA Y JUEGOS INFANTILES DEL BARRIO

FOTOGRAFÍA POR: Verónica Castro



Fotografía 6 SEDE SOCIAL DEL BARRIO

FOTOGRAFÍA POR: Verónica Castro

- ***SISTEMA VIAL Y ACCESIBILIDAD***

El terreno se encuentra en medio de varias vías locales, por ser una zona residencial también existe una vía peatonal; está rodeado de una vía colectora Avenida los Chasquis y una vía secundaria Avenida Julio Jaramillo.

El sector es de fácil acceso, todas sus vías son asfaltadas y se encuentran en buen estado. El transporte público en sector es en una frecuencia de 10 minutos a través de la línea 16 que viene desde el centro de la ciudad recorriendo por la avenida los Chasquis como se muestra en el gráfico 41.




Gráfico 41 TERRENO: TRANSPORTE PÚBLICO

ELABORADO POR: Verónica Castro




Gráfico 42 TERRENO: SISTEMA VIAL

ELABORADO POR: Verónica Castro

- **SISTEMA CONSTRUCTIVO**

En el sector predominan las edificaciones de hormigón armado, que se observa en casi todas las construcciones, y en su mayoría son de cubierta plana el 77% y el 16% de las edificaciones tiene cubierta inclinada, en cuanto a la altura de las edificaciones esta varía el 22% de las edificaciones son de 3 pisos de altura, el 38% de 2 pisos de altura y el 32% de una planta, existen 2 lotes vacíos en el sector en estudio.



Gráfico 43 TERRENO: ALTURA DE EDIFICACIONES

ELABORADO POR: Verónica Castro




Gráfico 44 TERRENO: TIPO DE CUBIERTA

ELABORADO POR: Verónica Castro




Gráfico 45 TERRENO: TIPO DE CONSTRUCCIÓN

ELABORADO POR: Verónica Castro

Una vez analizados los aspectos urbanos del sector del terreno en estudio, se puede determinar que es un área urbana consolidada con pocos terrenos aun baldíos, la zona es residencial, posee equipamiento urbano pertinente al sector cercanía a instituciones públicas parques, instituciones educativas, y seguridad, posee las características urbanas de accesibilidad se encuentra conectada con el resto de la ciudad por vías arteriales y vías colectoras. Es un sector de arquitectura moderna donde predominan las construcciones de hormigón y cubierta plana. El sector se encuentra ubicado cerca del nuevo centro o centro moderno de la ciudad; colocándolo así en un sector estratégico de conectividad con el resto de la ciudad.


6.11 ASPECTOS FUNCIONALES

6.11.1 ZONIFICACIÓN


La casa de acogida ofrece varios servicios, al ser un centro de atención multidisciplinario tiene algunas zonas que se les ha dividido según su función.

El acceso a la casa de acogida es restringido, las personas solo pueden ingresar con autorización de la directora. Es por esto que posee 2 accesos, uno vehicular y otro peatonal provocando así la seguridad dentro de la casa. La normativa consultada y modelos de atención revisados para la realización del proyecto determinaron que la zonificación está clasificada de la siguiente manera:


Zona de Dirección donde se desarrollan las actividades de administración y gestión de la casa de acogida, las áreas que comprenden esta zona son: dirección, coordinación técnica, sala de reuniones, baterías sanitarias, recepción y sala de espera.




Zona de Atención, en esta zona se encuentran los servicios y asesorías que reciben las mujeres dentro de la casa, los espacios que la componen son: oficina de abogado, trabajo social, psicólogo infantil, psicólogo clínico, sala para terapias grupales, baterías sanitarias, recepción y sala de espera.




Zona de Capacitación donde se encuentran los talleres tanto para las mujeres y como para los niños, en este espacio se dictarán talleres de capacitación a las mujeres en diferentes áreas como preparación laboral y de información sobre la igualdad de género.




Zona de Servicio, estos espacios comprenden la cocina, comedor y lavandería que son de uso común del personal del centro como de las mujeres que están hospedadas en la casa de acogida.




Zona de hospedaje, la casa de acogida está planificada para albergar a 30 personas, entre mujeres y sus hijos. Las habitaciones son familiares, esto quiere decir que en una habitación se hospeda la mujer con los niños que tengan, es por esto que se plantea 6 habitaciones para 2 personas con capacidad para incorporar una cuna de ser necesario, y 6 habitaciones con capacidad de 3 personas y para la posibilidad de incorporar una cuna. Las baterías sanitarias son 1 por cada 2 grupos familiares como lo menciona el Banco Interamericano de Desarrollo (Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Doméstica, 2001) en su publicación sobre refugios para mujeres.



Zona de Apoyo, que comprenden cuarto para el personal de la casa, un dormitorio para personal de turno en la noche, bodegas para recibir donaciones, cuarto de menaje de limpieza y el cuarto de máquinas.



Zona Exteriores, los espacios que lo componen son el área recreacional compuesta por área de juegos infantiles y un patio; y el área de estacionamiento.







Gráfico 46 ZONIFICACIÓN

ELABORADO POR: Verónica Castro

Como muestra el gráfico 44 (Gráfico 46 ZONIFICACIÓN), la casa de acogida está distribuida en 3 plantas, un subsuelo, planta baja y planta alta. La zonificación se realizó conforme al tipo de servicio y función que se desarrolla en cada zona.

En la planta de subsuelo ubicada en el nivel -2.34, se ingresa por el parqueadero, a través del cual se tiene acceso al patio y al módulo de circulación vertical que conduce a las demás zonas de la casa de acogida.

El patio es importante para la recreación de las mujeres y los niños. En la planta de subsuelo se desarrolla la zona de apoyo como son bodegas, cuarto de máquinas y cuarto de personal.

En el proyecto se plantea 2 módulos de circulación vertical, uno principal y otro de servicio que permite comunicar la zona de hospedaje con la de apoyo con más facilidad.

En planta baja, el ingreso peatonal dirige hasta el ingreso principal de la casa, donde se tiene que registrar y autorizar el ingreso en la guardianía, una vez dentro se accede a la recepción y sala de espera de las dos zonas de atención y dirección, estos espacios se unificaron pues cumplen con la misma función en ambas zonas, para optimizar el espacio. A través de la sala de espera y recepción se puede acceder hacia las oficinas de la dirección y a las de atención. Seguido a estas zonas tenemos el acceso a la zona de capacitación donde por un pasillo se comunican los talleres tanto para niños como para los adultos, las baterías sanitarias están ubicadas en medio de la zona de capacitación y de servicio centralizándolas para que esta batería sanitaria funcione para estas 2 zonas. La zona de servicio tenemos el comedor y la cocina, junto con las escaleras de servicio que comunican los 3 pisos de la casa.

En la planta alta se encuentra la zona de hospedaje, donde se desarrollan las habitaciones para grupos familiares como se manifiesta en la normativa para este tipo de edificaciones. En esta planta se desarrolla espacios de estudio y una sala de estar. Adicional a los espacios requeridos por los modelos de atención y normativas, se plantea espacios de recreación pasiva con una terraza ajardinada que son espacios de relajación y que invitan a la mujer a reflexionar sobre su futuro. También se plantea un jardín interior semi cubierto, que puede ser utilizado como parte de la terapia

psicológica al cuidar a las plantas y flores, además de ser un lugar de relajación y distracción.

6.11.1 RELACIÓN FUNCIONAL

La casa de acogida Jesús de Nazareth es un centro de atención integral a la mujer, cada zona que la componen es para el servicio y atención de la mujer maltratada y sus hijos, por esto cada zona debe estar relacionada con la otra para que la mujer se sienta a gusto y pueda circular libremente por cualquier espacio de la casa.

La zonificación manejada en la casa de acogida es que con las circulaciones verticales se pueda acceder a todas las zonas. La relación funcional entre la zona de hospedaje, servicio, la zona de apoyo y exteriores son directas pues el hospedaje es lo más importante y las demás son para dar un servicio a las personas que se encuentran en estas áreas. La relación funcional de zona de hospedaje con las zonas de capacitación, dirección y atención son indirectas debido a que la mujer solo puede ser atendida en estos espacios en horarios establecidos.

La relación funcional entre las zonas de atención, dirección y capacitación es directas, pues en estos espacios es donde se desarrollan y planean actividades en favor de las mujeres hospedadas. El personal que trabaje en estas zonas cumplirá con horarios establecidos.

6.11.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL




Gráfico 47 ORGANIGRAMA FUNCIONAL Planta subsuelo

ELABORADO POR: Verónica Castro




Gráfico 48 ORGANIGRAMA FUNCIONAL Planta Baja

ELABORADO POR: Verónica Castro




Gráfico 49 ORGANIGRAMA FUNCIONAL Planta Alta

ELABORADO POR: Verónica Castro

6.12 PROGRAMACIÓN DE ÁREAS

Para la programación de áreas para la Casa de Acogida Jesús de Nazareth, se tomó como referencia la normativa existente y manuales de atención referentes a este tema, existentes en otros países. También las entrevistas realizadas a las personas que laboran en la actual casa de acogida en Ambato, donde también se recolectó información sobre el número de personas que laboran y las personas que se han hospedado.

Se tomó mayor importancia al “Modelo de Atención en Casas de Acogida para Mujeres que Viven Violencia” pues es un manual elaborado por las directoras de estos centros de atención existentes en el país; debido a que es más cercano a la situación real del Ecuador.

Tras la recolección de datos bibliográficos como de campo a través de las entrevistas se realizó un cuadro de usuarios por zona; donde se detalla el número máximo de personas por espacio para así determinar más tarde el área de cada espacio.

CUADRO DE USUARIOS POR ZONA

ZONA	DESCRIPCIÓN	SUBZONA	ESPACIO	# USUARIOS Capacidad máxima
ZONA DIRECCIÓN	En esta zona se realizan actividades relacionadas a la administración y gestión de operación y funcionamiento de la casa de acogida, así como también las necesidades de las mujeres y niños que se encuentran en la casa.	Recepción	Recepción	2
			Sala de espera	6
		Dirección	Dirección	3
			Archivo	
		Sala de reuniones	Sala de reuniones	8
		Coordinación Técnica	Oficina Coordinación	3
		Batería sanitaria	Batería sanitaria mujeres	2
			Batería sanitaria hombres	2
ZONA ATENCIÓN	En esta zona se desarrollan actividades de atención y apoyo especializadas; a las mujeres y sus hijos que se acogen en la casa.	Recepción	Secretaria	2
			Sala de espera	5
		Enfermería	Consulta	3
			Examinación	3
		Psicólogo clínico	Consulta	2
			Entrevista	2
		Psicólogo infantil	Consulta	3
			Entrevista	3
		Reuniones grupo de apoyo	Reuniones grupales (10 personas)	12
		Abogado	Oficina Abogado	3
		Trabajo social	Trabajo social	3
		Batería sanitaria	Batería sanitaria mujeres	3
			Batería sanitaria hombres	3
		ZONA CAPACITACIÓN	Se realizan actividades relacionadas a la capacitación para el desempeño laboral de las mujeres e incentivo al crecimiento	Taller
Taller infantil	Taller infantil			15
Bodega	Bodega			
Batería sanitaria	Batería sanitaria mujeres			3

	intelectual de las mujeres y niños.		Batería sanitaria hombres	3
ZONA HOSPEDAJE	Zona destinada al alojamiento y aseo personal de los albergados, distribuidos en habitaciones familiares.	Dormitorios	Dormitorios 3 personas	18
			Dormitorios 2 personas	12
			Batería sanitaria	Batería sanitaria
		Sala de estar Área de estudio	Computadores	3
			Zona de lectura	10
			Almacenamiento de libros	
			Estancia	12
ZONA SERVICIO	Zona donde se realizan actividades de atención y servicio: la preparación de alimentos y servicio de lavandería.	Cocina	Cocina	3
			Alacena alimentos	
			Menaje	
		Comedor	Comedor	35
		Lavandería	Lavandería	
		Batería sanitaria	Batería Sanitaria	3
ZONA APOYO	En esta zona se realizaran actividades de apoyo y servicio para el funcionamiento de la casa de acogida, bodegas y cuarto de personal.	Guardiania	Garita	2
		Cuarto de limpieza	Cuarto de limpieza	
		Bodega	Bodega	
		Máquinas		
		Cuarto de personal	Casilleros	7
			Baterías sanitaria hombres	4
			Baterías sanitaria mujeres	4
			Dormitorio	2
		TOTAL		

Tabla 29 CUADRO DE USUARIOS POR ZONA

ELABORADO POR: Verónica Castro

Una vez realizado el cuadro de usuarios se concluyó que la capacidad máxima de la casa de acogida es de 230 usuarios. Entendiéndose por capacidad máxima: el uso óptimo en cada área en la casa.

Para la realización de la programación de áreas se detalla en el cuadro la “fuente” de la normativa que determina el área de cada espacio, y “observación” donde se explica datos adicionales respecto a cada espacio.

ZONA DIRECCIÓN							
SUBZONA	ESPACIO	ACTIVIDAD	ÁREA m ²	MOBILIARIO		OBSERVACIONES	FUENTE
Recepción	Recepción	Atención al público	6,7	1	Módulo de recepción	espacio mínimo secretaria/ recepción 6,70m (Arte de Proyectar)	(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 291)
		Recepción de documentos		2	Sillas		
		Información		1	Archivador		
	Sala de espera	Espera a ser atendido	9	2	Sillones	2,50 m2 por personas	(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 436)
		Recibir visitas		2	Mesa de centro		(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 450)
		Transición		1	Estantería		
Dirección	Dirección	Administración de la casa de acogida	12	1	Escritorio	Formación de un equipo interdisciplinario: Directora (Modelo de Atención en Casas de Acogida para mujeres que viven violencia)	(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 291)
		Coordinación de actividades		1	Librero		(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 436)
		Almacenamiento de documentos		3	Sillas		(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 295)
	Archivo	2	1	Archivador			
Sala de reuniones	Sala de reuniones	Reuniones con el personal	20	1	Mesa	Sala de reuniones por persona 2,50 m2 (Arte de Proyectar)	(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 436)
		Dialogar de asuntos internos		10	Sillas		(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 291)
				1	Pizarra de proyecciones		

	Cafetería	Preparación de alimentos	3	1	Mueble de cocina		(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 215)
				1	Refrigerador pequeño		
Coordinación Técnica	Oficina Coordinación	Coordinación de actividades	8	1	Escritorio	Formación de un equipo interdisciplinario: Coordinara Técnica (Modelo de Atención en Casas de Acogida para mujeres que viven violencia)	(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 436)
		Coordinación de capacitación		3	Sillas		
		Consulta de asuntos legales		1	Archivador		(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 291)
Batería sanitaria	Batería sanitaria mujeres	Aseo personal mujeres	4	1	Inodoro	1 inodoro y 1 lavamanos para mujeres por cada 100 m2 (POT Ambato 2020)	(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 436)
				1	Lavamanos		
	Batería sanitaria hombres	Asea personal para hombres	4	1	Inodoro	1 inodoro y 1 lavamanos para hombres por cada 100 m2 (POT Ambato 2020)	(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 436)
				1	urinario		
				1	Lavamanos		

ZONA ATENCIÓN							
SUBZONA	ESPACIO	ACTIVIDAD	ÁREA m ²	MOBILIARIO		OBSERVACIONES	FUENTE
Recepción	Secretaria	Atención al publico	6,7	1	escritorio	espacio mínimo secretaria/ recepción 6,70m (Arte de Proyectar)	(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 291)
		Información		2	Sillas		
		Designación de turnos		1	Archivador		

	Sala de espera	Espera a ser atendido	9	2	Sillones	2,50 m2 por personas (Plazola)	(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 436)
		Recibir visitas		1	Mesa de centro		
		Transición					
Enfermería	Consulta	Entrevista al paciente	6	1	Escritorio	Consultorio equipado para el servicio de enfermería y/o medicina. (Modelo de Refugios INMUJERES México)	(Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 6, pág. 78)
		Diagnostico		3	Sillas		
				1	Archivador		
	Examinación 2 personas	Exploración física	10	1	Camilla		(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 477)
		Evaluación de las condiciones del paciente		1	Mesa de instrumentos		
		Tratamiento de heridas leves		1	Armario de insumos y medicinas		
Psicólogo clínico	Consulta	Receptar información	6		Escritorio	Formación de un equipo interdisciplinario: Psicólogo Clínico (Modelo de Atención en Casas de Acogida para mujeres que viven violencia)	(Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 6, pág. 78)
		Diagnostico			Sillas		
	Entrevista	Terapia psicológica	5		Sillones		
		Tratamiento			Mesa		
Psicólogo infantil	Consulta	Receptar información	6		Escritorio	Formación de un equipo interdisciplinario: Psicólogo Infantil (Modelo de Atención en Casas de Acogida para mujeres que viven violencia)	(Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 6, pág. 78)
		Diagnostico			Sillas		
	Entrevista	Terapia psicológica	5		Sillones		
		Tratamiento			Mesa		
Entrevista	Reuniones grupales (10 personas)	Terapia psicológica grupal	20		Mesa	Espacio para terapias (Modelo de Refugios INMUJERES México)	(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 436)
		Conversatorios			Sillas		

					Pizarrón proyecciones		
Abogado	Oficina Abogado	Asesoría legal	8	1	Escritorio	Formación de un equipo interdisciplinario: Abogado (Modelo de Atención en Casas de Acogida para mujeres que viven violencia)	(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 291)
				3	Sillas		
		Consulta de asuntos legales		1	Archivador		
Trabajo social	Trabajo social	Asesoría Social	8	1	Escritorio	Formación de un equipo interdisciplinario: Trabajo social (Modelo de Atención en Casas de Acogida para mujeres que viven violencia)	(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 291)
		Coordinación de acogida social		3	Sillas		
				1	Archivador		
Batería sanitaria	Batería sanitaria mujeres	Aseo personal mujeres	6	2	Inodoro	1 inodoro y 1 lavamanos para mujeres por cada 100 m2 (POT Ambato 2020)	(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 436)
				2	Lavamanos		
	Batería sanitaria hombres	Aseo personal hombres	6	1	Inodoro	1 inodoro y 1 lavamanos para hombres por cada 100 m2 (POT Ambato 2020)	(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 436)
				1	urinario		
				2	Lavamanos		

ZONA CAPACITACIÓN							
SUBZONA	ESPACIO	ACTIVIDAD	ÁREA m ²	MOBILIARIO		OBSERVACIONES	FUENTE
Taller	Taller (30 usuarios)		40	7	Mesas		(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 257)
				16	Sillas		

		Lugar donde se realizan trabajos manuales o artesanales		2	Armario	Espacio amplio para talleres (Bases técnicas Casa de Acogida "Chile Acoge")	
Taller infantil	Taller infantil (15 usuarios)	Lugar donde se realizan trabajos manuales con fines educativos	40	4	Mesas	Espacio amplio para juegos y trabajo con niños (Bases técnicas Casa de Acogida "Chile Acoge")	(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 257)
				18	Sillas		
				2	Armario		
Bodega	Bodega	Lugar de almacenamiento	10	3	Estanterías	Bodega para implementos y materiales (Bases técnicas Casa de Acogida "Chile Acoge")	(Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 2, pág. 431)
Batería sanitaria	Batería sanitaria	Evacuación de desechos humanos	6	2	Inodoro	1 inodoro y 1 lavamanos por cada 100 m2 (POT Ambato 2020)	(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 436)
				2	Lavamanos		

ZONA HOSPEDAJE							
SUBZONA	ESPACIO	ACTIVIDAD	ÁREA m ²	MOBILIARIO		OBSERVACIONES	FUENTE
Dormitorios	Dormitorios 3 personas (#6)	Descanso	(26,54 c/u)	1	Cama 2 plazas	Un cuarto por familia (Banco Interamericano de Desarrollo: Refugio para mujeres en situación de violencia domestica)	(Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 6, pág. 400)
		Dormir	159,24	2	Cama 1 ½		
				1	Cuna		
	Dormitorios 2 personas (#6)	Descanso	(20,2 c/u)	2	Cama 1 ½ plaza		
		Dormir	121,2	1	Cuna		

Batería sanitaria	Batería sanitaria (#6)	Evacuación de desechos humanos	(8c/u)	1	Ducha	Un cuarto de baño cada 2 grupos familiares (Banco Interamericano de Desarrollo: Refugio para mujeres en situación de violencia domestica)	(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 277)	
			48	1	Lavamanos			
				1	Inodoro			
Sala de estar	Sala de estar	Lugar donde se realizan actividades de relajación y ocio	24	4	Sillón	Lugar para la convivencia (Bases técnicas Casa de Acogida "Chile Acoge")	(Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 6, pág. 400)	
				1	Mesa de centro			
				1	mueble tv			
				2	Estantería			
	Área de estudio				4	mesas		(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 275)
					Realizar tareas	12		
Navegar en línea					3	escritorios para computador		

ZONA SERVICIO							
SUBZONA	ESPACIO	ACTIVIDAD	ÁREA m ²	MOBILIARIO		OBSERVACIONES	FUENTE
Cocina	Cocina	Preparación de alimentos	9	3	Muebles de cocina	1m por cada mesa sin contar con la alacena que será del mismo tamaño de la cocina (Arte de proyectar en Arquitectura)	(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 400)
				1	estufa		
	Alacena alimentos	Almacenamiento	6	3	Estanterías		

		Refrigeración de alimentos		1	Refrigerador		(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 400)
	Menaje	Almacenamiento de implementos de cocina	3	2	Estanterías		(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 400)
Comedor	Comedor	Servir alimentos	30	9	Mesas	Comedor amplio para el número máximo de residentes de la casa (Bases técnicas Casa de Acogida "Chile Acoge)	(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 398)
		Comer		35	Sillas		
Lavandería	Lavandería	Lavar	15	4	Estanterías	Cuarto de lavado y tendido (Banco Interamericano de Desarrollo: Refugio para mujeres en situación de violencia domestica)	(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 229)
		Secar		1	Lavadora		
		Planchar		1	Secadora		
		Doblar		2	Planchadora		
Batería sanitaria	Batería Sanitaria	Asea personal	6	2	Inodoro	1 inodoro y 1 lavamanos por cada 100 m2 (POT Ambato 2020)	(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 436)
				1	Lavamanos		

ZONA APOYO

SUBZONA	ESPACIO	ACTIVIDAD	ÁREA m ²	MOBILIARIO		OBSERVACIONES	FUENTE
Guardiana	Garita	Resguardo	8	1	Escritorio	Formación de un equipo interdisciplinario: Guardianía (Modelo de	(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 450)
		Registro		3	Silla		

	Monitoreo	Vigilancia	5	1	estantería de monitoreo	Atención en Casas de Acogida para mujeres que viven violencia)	
Cuarto de limpieza	Cuarto de limpieza	Almacenamiento de equipos e implementos de limpieza	5	3	Estanterías	Espacios independientes para blancos y artículos de limpieza (Modelo de Refugios INMUJERES México)	(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 450)
Bodega	Bodega	Almacenamiento de utilería y donaciones	9	4	Estanterías	Bodega para implementos y materiales (Modelo de Refugios INMUJERES México)	(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 450)
Máquinas			12	1	Bomba de Agua	La superficie necesaria para instalar los equipos.	(Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 6, pág. 400)
				1	Generador		
Cuarto de personal	Casilleros	Lugar de almacenamiento de pertenencias	5	7	Casilleros	Instalaciones para el personal habitual y dormitorios para personal de 24 horas (Modelo de Atención en Casas de Acogida para mujeres que viven violencia)	(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 467)
				2	Bancas		
	Baterías sanitaria	Aseo personal	(8c/u) 16	2	Duchas		
				4	Lavamanos		
				4	Inodoro		
	Dormitorio 2 personas	Lugar de descanso	16	2	Cama		
1				Armario			
							(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 436)

ZONA EXTERIORES							
SUBZONA	ESPACIO	ACTIVIDAD	ÁREA m ²		MOBILIARIO	OBSERVACIONES	FUENTE
Recreacional	Jardín	Descanso y esparcimiento	20	4	Bancas exteriores	Áreas recreacionales y de actividad Física: que estimulen el aprendizaje y la socialización (Modelo de Atención en Casas de Acogida para mujeres que viven violencia)	(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 4, pág. 143)
	Juegos Infantiles	Recreación lúdica	20	1	Columpio		(Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 4, pág. 146)
				1	Tobogán		
				1	Conjunto de Casitas		
Parqueadero	Parqueadero personal	Guardar vehículos	137,5	11	estacionamiento	1 por cada 50 m2 (POT Ambato 2020)	(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 383)
	Parqueadero visitas	Guardar vehículos	33,5	3	estacionamiento	1 por cada 200m2 (POT Ambato 2020)	(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 383)
	Parqueadero para personas con capacidades especiales	Guardar vehículos	17,5	1	estacionamiento	1 por cada 25 puestos (POT Ambato 2020)	(Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 383)

Tabla 30 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

ELABORADO POR: Verónica Castro

RESUMEN DE ÁREAS

ZONA	SUBZONA	ESPACIO	ÁREA PROGRAMADA m2	CIRCULACIONES Y PAREDES 15%	ÁREA REQUERIDA m2	ÁREA CUBIERTA m2	ÁREA SEMI CUBIERTA m2	ÁREA ABIERTA m2
Dirección	Recepción	Recepción	6,7	1,005	7,71	7,71	0	0,00
		Sala de espera	9	1,35	10,35	10,35	0	0,00
	Dirección	Dirección	12	1,8	13,80	13,80	0	0,00
		Archivo	2	0,3	2,30	2,30	0	0,00
	Sala de reuniones	Sala de reuniones	20	3	23,00	23,00	0	0,00
		Cafetería	3	0,45	3,45	3,45	0	0,00
	Coordinación Técnica	Oficina Coordinación	8	1,2	9,20	9,20	0	0,00
	Batería sanitaria	Batería sanitaria mujeres	4	0,6	4,60	4,60	0	0,00
Batería sanitaria hombres		4	0,6	4,60	4,60	0	0,00	
Atención	Recepción	Secretaria	6,7	1,005	7,71	7,71	0	0,00
		Sala de espera	9	1,35	10,35	10,35	0	0,00
	Enfermería	Consulta	6	0,9	6,90	6,90	0	0,00
		Examinación 2 personas	10	1,5	11,50	11,50	0	0,00
	Psicólogo clínico	Consulta	6	0,9	6,90	6,90	0	0,00
		Entrevista	5	0,75	5,75	5,75	0	0,00
	Psicólogo infantil	Consulta	6	0,9	6,90	6,90	0	0,00
		Entrevista	5	0,75	5,75	5,75	0	0,00
	Entrevista	Reuniones grupales (10 personas)	20	3	23,00	23,00	0	0,00
	Abogado	Oficina Abogado	8	1,2	9,20	9,20	0	0,00
	Trabajo social	Trabajo social	8	1,2	9,20	9,20	0	0,00
	Batería sanitaria	Batería sanitaria mujeres	6	0,9	6,90	6,90	0	0,00

		Batería sanitaria hombres	6	0,9	6,90	6,90	0	0,00
Capacitación	Taller	Taller (30 usuarios)	40	6	46,00	46,00	0	0,00
	Taller infantil	Taller infantil (15 usuarios)	40	6	46,00	46,00	0	0,00
	Bodega	Bodega	10	1,5	11,50	11,50	0	0,00
	Batería sanitaria	Batería sanitaria	6	0,9	6,90	6,90	0	0,00
Hospedaje	Dormitorios	Dormitorios 3 personas (#6)	159,24	23,886	183,13	183,13	0	0,00
		Dormitorios 2 personas (#6)	121,2	18,18	139,38	139,38	0	0,00
	Batería sanitaria	Batería sanitaria (#6)	48	7,2	55,20	55,20	0	0,00
	Sala de estar	Sala de estar	24	3,6	27,60	27,60	0	0,00
Servicio	Cocina	Cocina	9	1,35	10,35	10,35	0	0,00
		Alacena alimentos	6	0,9	6,90	6,90	0	0,00
		Menaje	3	0,45	3,45	3,45	0	0,00
	Comedor	Comedor	30	4,5	34,50	34,50	0	0,00
	Lavandería	Lavandería	15	2,25	17,25	0,00	17,25	0,00
	Batería sanitaria	Batería Sanitaria	6	0,9	6,90	6,90	0	0,00
Apoyo	Guardianía	Garita	8	1,2	9,20	9,20	0	0,00
	Cuarto de limpieza	Cuarto de limpieza	5	0,75	5,75	5,75	0	0,00
	Bodega	Bodega	9	1,35	10,35	10,35	0	0,00
	Máquinas		12	1,8	13,80	13,80	0	0,00
	Cuarto de personal	Casilleros		5	0,75	5,75	5,75	0
Baterías sanitaria			16	2,4	18,40	18,40	0	0,00
Dormitorio 2 personas			16	2,4	18,40	18,40	0	0,00
Exteriores	Recreacional	Jardín	20	3	23,00	0,00	0	23,00

	Parqueadero	Juegos Infantiles	20	3	23,00	0,00	0	23,00
		Parqueadero personal	137,5	20,625	158,13	0,00	158,13	0,00
		Parqueadero visitas	33,5	5,025	38,53	0,00	38,53	0,00
		Parqueadero para personas con capacidades especiales	17,5	2,625	20,13	0,00	0	20,13
	TOTAL			1135,44	855,42	213,9	66,13	

Tabla 31 RESUMEN DE ÁREAS

ELABORADO POR: Verónica Castro

6.13 ASPECTOS FORMALES

La concepción formal del proyecto se realizó considerando el entorno inmediato, se decide mantener la uniformidad en forma y en altura. La forma corresponde a la del terreno donde se mantienen sus directrices y se concibe la planta considerando como determinante la existencia de un patio. La forma de la planta consiste en 3 bloques perpendiculares que se interseca entre sí.

La tipología arquitectónica del proyecto corresponde a un orden racionalista contemporáneo donde la intersección de planos y volúmenes son expuestos con el cambio de color y textura, se muestran el uso de volúmenes, planos y líneas continuas que se conjugan para formar un solo elemento arquitectónico. El juego de vanos y llenos, se articula proporcionalmente. Para conjugar la forma con la función los volúmenes extruidos verticalmente marcan en fachada las alturas de los pisos. La transparencia se maneja como elemento de la composición para enfatizar la circulación vertical, manteniendo una doble piel a modo de persiana que transmite al interior un juego de sombras dotando al proyecto de singularidad.

6.14 CONSOLIDACIÓN DE IDEAS






Gráfico 50 CONSOLIDACIÓN DE IDEAS

ELABORADO POR: Verónica Castro

El proyecto se consolida como un juego formal que parte de la áreas obtenidas en la programación arquitectónica de cada zona, estos trasladados a volúmenes que aplicando las nociones de diseño básico se concibe el conjunto arquitectónico.

La concepción de la forma parte de la unión de prismas rectangulares, a partir de este nuevo volumen se extruye un sector de una de sus caras. En adición se van incorporando planos y provocar variación de color y textura; en sustracción se crean espacios de

interacción desde los niveles superiores con el exterior manteniendo además la estructura expuesta.

6.15 ASPECTOS ESTRUCTURALES

El sistema estructural que se plantea para el edificio es el reticular, es decir una conformación de cimientos, columnas vigas y losas de tecnologías constructivas que se detallan a continuación: se usara hormigón armado en cimientos, muros, columnas y vigas principales. Estructura metálica en losa que será de steel deck (placa colaborante), vigas secundarias, vigas terciarias (vigas de apoyo para el Steel deck) metálicas y la estructura de las escaleras. La altura de entrepiso terminado es de 3,24 metros.

Debido a la irregularidad en la forma de planta, se plantea 2 secciones que componen la estructura de la edificación. De esta manera se provee un correcto funcionamiento de la estructura ante los movimientos gravitacionales de los movimientos telúricos. Las 2 estructuras estarán separadas una de otra a 3 a 5cm creando una junta de construcción. La modulación es de 6 metros por 8 metros y se mantiene en toda la malla de estructura.

Una vez aplicado el cálculo para el pre diseño de columna, tomando en cuenta una de las columnas centrales que soportara mayor carga, se determinó que la sección de la columna es de 0.478 metros, regularizando esta medida a una construable la sección de la columna es de 0.50 metros. De igual manera el cálculo del pre diseño de la viga es de 0.432, regularizando esta medida y para que sea equiparable a la de las columnas la dimensión de la viga es de 0.50 metros.

Será necesario una viga secundaria será metálica un perfil IPN en el sentido vertical en la luz de 8 metros para aportar mayor estabilidad a la estructura, serán de 0.25 metros. Las vigas terciarias que serán de apoyo para el Steel deck serán vigas metálicas tipo IPN de sección 15 cm.

6.16 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS


Al ser un terreno vacío en el que se implantará el proyecto de la nueva Casa de Acogida, no cuenta con los servicios básicos. Por esta razón para la implementación de los de este proyecto será necesario solicitar los servicios de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, infraestructura existente el sector de estudio mas no en el terreno ya este sería intervenido por primera vez.

6.17 BENEFICIOS DE LA PROPUESTA

El presente proyecto tiene un enfoque social comunitario, ya que se toma atención e problema de salud pública. La implementación de este proyecto tiene un impacto en la comunidad de Ambato y la provincia debido a que los índices de violencia de género son altos, esto se convertiría en un referente que representa la voz de la mujer en contra de la desigualdad y la discriminación.

Arquitectónicamente el proyecto beneficiaría al sector principalmente el entorno sus calles colindantes ya que aún existen varios terrenos baldíos que para posteriores intervenciones el proyecto de la casa de acogida sería un referente a toar en cuenta al momento de diseñar. En el sector las edificaciones carecen de mantenimiento y su arquitectura en efimera, al implantar este proyecto en el sector se posicionaría como principal realce de la imagen urbana del contexto.

6.17 ANTEPROYECTO



Vista 1



Vista 2



Vista 3



Vista 4



Vista 5



Vista 6



Vista 7



Vista 8



Vista 9



Gráfico 51 RENDERS EXTERIORES DEL PROYECTO





Gráfico 52 RENDERS INTERIORES DEL PROYECTO



Gráfico 53 RENDERS VISTA AÉREA DEL PROYECTO

6.18 ANEXO PRESUPUESTO REFERENCIAL

CAPÍTULO VII

MATERIAL DE REFERENCIA

7.1 BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

Ambato, G. M. (Agosto de 2015). *GAD Municipalidad de Ambato*. Obtenido de <http://ambato.gob.ec/indexn/index.php/8-noticias/610-el-gadma-inauguro-un-centro-de-acogida-para-la-mujer>

ASAMBLEA NACIONAL, R. D. (2008). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ecuador.

Astudillo, P. d. (2013). *Casa de Acogida Maria Amor, Modelo de Atención para Mujeres que Viven Violencia*. Cuenca: Universidad de Cuenca.

Astudillo, P. D. (2013). *Tesis: Casa de Acogida "Maria Amor": Modelo de Atención para Mujeres que Viven Violencia*. Cuenca: Universidad de Cuenca.

Ayuntamiento Zaragoza. (Marzo de 2016). *Ayuntamiento Zaragoza*. Obtenido de https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/detalle_Tramite?id=3109

- Banco Interamericano de Desarrollo Unidad de Mujer en el Desarrollo. (2001). *Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Doméstica*. Nueva York: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Bonsiepe, G. (1999). *Interfase*. Infinito.
- Casas de Acogida del Ecuador: Amiga, Hogar de Nazareth, Matilde, Paula. (2012). *Modelo de atención en Casas de Acogida para Mujeres que Viven Violencia*. Quito: Graphus.
- CEPAL, FAO, ONU MUJERES, PNUD, OIT. (2013). *Trabajo decente e igualdad de género. Políticas para mejorar el acceso y la calidad del empleo de las mujeres en America Latina y el Caribe*. Santiago: OIT.
- Chile, G. d. (22 de Abril de 2014). *Gobierno de Chile*. Obtenido de <http://www.gob.cl/2014/04/22/claves-para-entender-las-casas-de-acogida/>
- CHRISTOPHER MARE. (2014). QUE ES DISEÑO. *ECO HABITAR*.
- Consejo Nacional para la Igualdad de Genero, INEC, AECID. (2014). *La Violencia de Género contra las Mujeres en el Ecuador: Análisis de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres*. Quito: El Telégrafo.
- Corbusier, L. (1923). *Vers une Architecture*.
- Derechos Humanos, N. U. (2016). *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner*. Obtenido de <http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/DiscriminationAgainstWomen.aspx>
- Ecuador, R. d. (10 de Septiembre de 2007). Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres. Quito.

- EcuRed. (22 de 10 de 2016). *EcuRed*. Obtenido de <https://www.ecured.cu/Urbanismo>
- González, O. (2011). *Tesis: Propuesta de Diseño de Anteproyecto Arquitectónico Bioclimático de Casa de Refugio Temporal y sus Hijas e Hijos, Víctimas de Violencia Intrafamiliar, en el Municipio de Masaya*. Managua: Universidad Centroamericana.
- Indoamérica, U. T. (2011). *Políticas y Líneas de Investigación de la Universidad Tecnológica Indoamérica*. Ambato.
- INEC, M. d. (2012). *Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres*. Quito: INEC.
- Instituto Nacional de las Mujeres. (2011). *Modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos*. México D.F.: INMUJERES.
- Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía. (2015). *Anuario Meteorológico*. Quito.
- Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social Teresa Viviano Llave. (2007). *Centro de Emergencia Mujer*. Lima: Industrias Gráficas Ausangraf.
- Moholy-Nagy, L. (2002). *Diseño Industrial I*. Barcelona: Ediciones CEAC.
- OMS. (2002). *Declaración introductoria de la Dirección General sobre la política de la OMS en materia de género: integración de las perspectivas de género en la labor de la OMS*. Washington: Organización Mundial de la Salud.
- ONU. (2013). *Violence Against Women In Latin America and the Caribbean*. Washington: Pan American Health Organization.
- ONU. (2016). *Naciones Unidas*. Obtenido de <http://www.un.org/es/events/endviolenceday/>

- ONU, A. G. (1993). *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer*. Nueva York.
- Organizacion Mundial de la Salud. (2013). *FEMICIDIO. Comprender y abortar la violencia contra las mujeres*. Washington: Organizacion Mundial de la Salud.
- Pan, M. B. (27 de Febrero de 2016). *About en Español*. Obtenido de <http://feminismo.about.com/od/conceptos/a/que-es-el-feminismo.htm>
- Peña, M. D. (2004). *Mujeres Maltratadas: Casas de Acogida en Galicia*.
- Polo, L. (2010). *Tesis: Estudio de Factibilidad para la Creación de una Casa de Primera Acogida para Mujeres Maltratadas, Abusadas Sexualmente y Madres Solteras en la Ciudad de Ibarra*. Quito: Univerisdad Politécnica Salesiana.
- Porto, J. P. (2015). *Definición*. Obtenido de <http://definicion.de/proyecto-arquitectonico/>
- RIRE. (Marzo de 2016). *Red Interamericana de Refugios*. Obtenido de <http://www.rire.org.mx/>
- Rubio, S. M. (2000). *Introducción a la Arquitectura. Conceptos Fundamentales*. Catalunya.
- SAnz, O. y. (1787). *De Achitectura*.
- Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno de Chile. (2012). *Unidad de Prevención de Violencia Intrafamiliar Programa Chile Acoge, Casas de Acogida Bases Tecnicas 2012*. Santiago. Obtenido de WWW. SERNAM.CL
- Significados. (2016). *Significados*. Obtenido de <http://www.significados.com/machismo/>

Telégrafo, E. (18 de Junio de 2015). *El Telégrafo*. Obtenido de <http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional-centro/1/ambato-es-el-canton-con-mayor-indice-de-alertas-por-maltrato-intrafamiliar-en-la-zona>

Wikipedia. (2011). *Wikipedia*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_social

WIKIPEDIA. (04 de 12 de 2015). *PROYECTO ARQUITECTONICO*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_arquitect%C3%B3nico

WIKISPACES. (26 de 11 de 2014). *EL PROYECTO ARQUITECTONICO*. Obtenido de <http://elproyectoarquitectonico.wikispaces.com/ETAPAS+DEL+PROYECTO+ARQUITECTONICO>

Wladimir, Q. B. (2011). *Proyecto de Desarrollo y Mejoramiento de la Fundacion Casa de Refugio Matilde Ubicado en el Sur de la Ciudad de Quito*. Quito: Univerisidad Politecnica Salesiana.

7.2 ANEXOS

ANEXO 1 FOTOGRAFÍAS DEL TERRENO DEL PROYECTO







ANEXO 2 FOTOGRAFÍAS CALLES ALEDAÑAS AL TERRENO



CALLE RÍO PACHANLICA



CALLE RÍO ALAJUA



CALLE RÍO PUCAYHUACO



ANEXO 3 ENCUESTA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN

ELABORADO POR: Verónica Castro

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA

OBJETIVO: Recolectar información para la elaboración del proyecto de grado

INDICACIONES: Seleccione la respuesta que más le parezca

1. ¿Conoce usted casa de acogida Jesús de Nazareth para albergar a las mujeres maltratadas, ubicado en la ciudad de Ambato?
 Si
 No
2. ¿Cree usted que es importante los centros de acogida y ayuda para la rehabilitación de la mujer maltratada?
 Si
 No
3. ¿A su criterio una casa de acogida deberá contar con?
 Iluminación
 Ventilación
 Confort Térmico
 Confort Acústico
4. ¿De qué servicios está dotada una casa de acogida?
 Oficina para asesoría legal
 Dispensario Médico
 Departamento psicológico y trabajo social
 Talleres para tareas dirigidas y tutorías
 Jardines
5. ¿De los espacios que se detallan cuáles serán preponderantes en la casa de acogida?
 Habitaciones familiares
 Áreas infantiles para recreación activa y pasiva
 Áreas de atención (asesoría legal, departamento psicológico, trabajo social)
 Áreas de servicio (comedor, cocina, lavandería)
6. ¿Cree usted que la distribución interna de los espacios propician bienestar, confort y recuperación psicosocial en la mujer y sus hijos?
 Si
 No
7. ¿De los espacios que se detallan cuales serán preponderantes en la casa de acogida?
 Si
 No
8. ¿Cree usted que el diseño arquitectónico de una casa de acogida expresa sentimientos, emociones, seguridad, otros?
 Centro de la Ciudad
 Alrededores del Centro de la ciudad
 Sector rural
9. En el diseño de la casa de acogida se debe considerar
 Si
 No
10. El diseño arquitectónico de una casa de acogida para mujeres maltratadas es emergente y prioritario o secundario
 Si
 No

(2014-4-03) (13:42) | Analizan casa de acogida para la mujer



La Comisión de Igualdad y Género del Municipio analiza la implementación de la casa de acogida para la mujer y familia, que está respaldada mediante ordenanza. A la comisión acudieron las representantes del Comité Provincial de Mujeres que expusieron sus puntos de vista. Existen varios sectores donde se podría implementar la casa entre ellos Huachi Frutilla de Oro, en el Albergue Mi Tambo y en Totoras.

ANEXO 4 ARTÍCULO CASA DE ACOGIDA ABRIL 2014

FUENTE: www.elheraldo.com.ec



ANEXO 5 PUBLICACIÓN EN TWITTER

FUENTE: https://twitter.com/justicia_ec/

Titulares

Casa acogiente ya tiene inquilinos



En la Casa de Acogida "Jesús de Nazaret" ya permanecen dos mujeres con sus hijos, quienes son víctimas de violencia intrafamiliar.

Dentro del hogar se brinda atención social, psicológica, alimentación, estadía y talleres de emprendimiento.

Las autoridades del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos llegaron al lugar para conocer las instalaciones y apoyar con el convenio de cooperación y aporte técnico.

Representantes municipales aseguran que la propuesta está establecida para un año, pero se prevé mejorar las condiciones a posterior. (l)

.....

Foto.-

Las instalaciones cuentan con todos los servicios gratuitos para quienes requieren apoyo. (Foto El Heraldo)

ANEXO 6 ARTICULO LA CASA DE ACOGIDA JESÚS DE NAZARETH NOV 2015

FUENTE: www.elheraldo.com.ec

PÁGINA PRINCIPAL

Casa de Acogida Jesús de Nazareth de Ambato se une a la Red Nacional de Atención a víctimas de violencia de género e intrafamiliar

07:16 [Comentarios](#)

Con la suscripción del convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Ambato, la Casa de Acogida Jesús de Nazareth, se une a la Red Nacional de Atención, que actualmente cuenta con 41 equipos técnicos que proporcionan atención integral gratuita a víctimas directas y colaterales de las distintas formas y manifestaciones de la violencia de género e intrafamiliar.



A través de esta cooperación interinstitucional se fortalece la aplicación de la política pública y la puesta en marcha de medidas orientadas a prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Para Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el trabajo conjunto del Gobierno Nacional, las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil garantiza el cumplimiento del mandato constitucional que busca consolidar al Ecuador como un país más justo y equitativo.

"A través de esta cooperación mutua brindamos atención integral y asesoría legal y psicosocial a mujeres y familias que atraviesan algún tipo de violencia, y protegemos la vida de aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia extrema", señaló la funcionaria ministerial.

La casa de acogida Jesús de Nazareth que fue inaugurada en agosto de 2015, es un espacio cálido, cómodo y agradable y será el hogar de las mujeres de Tungurahua y la zona céntrica del país que decidieron darle la espalda a la violencia y transformar su vida y la de sus hijos.

Un equipo multidisciplinario conformado por psicólogos, trabajadoras sociales y abogados, brindan el acompañamiento legal y psicosocial a las mujeres que buscan un refugio para salvar su vida y la de sus hijos.

Una vez acogidas, las mujeres, con asesoría profesional elaboran un plan de vida dentro de la casa, que a través de distintos métodos y actividades pone a su alcance herramientas que aporten a su independencia y a su posterior reintegración social y laboral.

"El Gobierno Nacional, que declaró como política de estado la prevención y erradicación de la violencia que afecta principalmente a mujeres, niñez y adolescencia, en trabajo coordinado con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, ratifica su compromiso con esta y todas las casas de acogida y centros de atención del país; con el fin proteger el derecho fundamental de las mujeres, niños, niñas y adolescentes a vivir libres de cualquier tipo de violencia", concluyó Ledy Zúñiga.

ANEXO 7 ARTICULO WEB CASA DE ACOGIDA JESÚS DE NAZARETH

FUENTE: <http://justiciaderechosmjdhc.blogspot.com/>

ANEXO 8 NOTICIA WEB AMBATO REPORTA INDICES ALTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

FUENTE: <http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional-centro/1/ambato-reporta-altos-indices-de-violencia-intrafamiliar>

Domingo, 17 Mayo 2015 00:00 REGIONAL CENTRO Visitas: 1239

DE ENERO A ABRIL, EL SISTEMA DE INTEGRADO RECEPTÓ 2.294 ALERTAS POR MALTRATO EN EL HOGAR

Ambato reporta altos índices de violencia intrafamiliar



Alumnas del Club de Periodismo del colegio Mario Cobo Barona, de Ambato, entrevistaron a la vicealcaldesa de Ambato sobre maltrato familiar. Foto: Roberto Chávez / El Telégrafo

De enero a abril, el sistema de integrado recibió 2.294 alertas por maltrato en el hogar

José Muyulema. Octavo 'B' - MCB

Una de las principales alertas que el ECU911 de Ambato recibe a diario es de violencia intrafamiliar. De enero a abril, el sistema integrado recibió un total de 2.294 llamadas de diferentes partes de la ciudad, reportando maltratos entre miembros de una familia.

Así lo dio a conocer Washington Cando, subdirector zonal 3 del Sistema Integrado ECU911 de Ambato, con jurisdicción en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza.

"El análisis de las llamadas demuestra que durante los fines de semana, en especial los domingos, las alertas por violencia intrafamiliar aumentan en relación al resto de días.

Cada emergencia es diferente, razón por la cual las entidades colaboradoras del sistema integrado se encuentran listas para dar asistencia las 24 horas", dijo.

En esta última parte, Cando se refiere a la Policía Nacional, Ministerio de Salud y Cruz Roja, entre otros. El funcionario además dijo que de los 4 meses, marzo fue el que registró mayor número con 604 casos, seguido de enero con 588, abril con 564 y febrero con 538.

Ausencia de denuncias

Sandra Gómez, jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer de Tungurahua, mostró su preocupación al verificar que los datos presentados por la entidad no concuerdan con el número de denuncias presentadas ante las autoridades de justicia.

"Esto muestra que las víctimas de maltrato intrafamiliar solicitan ayuda al momento de ser agredidas, pero no dan el seguimiento respectivo al caso pues no existen denuncias que faculten a la justicia a imponer sanciones", aseveró.

Por su parte Fernanda Naranjo, vicealcaldesa de Ambato, explicó que debido a esto el Municipio y la Prefectura desarrollan programas desde 2001 para erradicar el maltrato infantil. "Es importante proteger a los niños, mujeres, personas con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria. Los esfuerzos de ambas entidades se concentran sobre todo en los menores", dijo. (I)



Lectura estimada: 2 min
Contiene: 305 palabras

Modificado por última vez:
Viernes, 15 Mayo 2015 21:24

Lo último de José Muyulema.
Octavo 'B' - MCB

Tras 2 atentados contra el Genio de Montalvo, la efigie luce como nueva

ANEXO 9 OFICIO NÚMERO DE DENUNCIAS DEPARTAMENTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE TUNGURAHUA

ANEXO 10 OFICIO GAD MUNICIPAL AMBATO

ANEXO 11 FOTOGRAFÍAS MAQUETA







